

**Accessori Veleria e Tappezzeria**

- Aghi, Guardapalma e Puntine ..... 3
- Filati ..... 6
- Garrocci Fiocco ..... 8
- Luff Tapes..... 11
- Stecche Vela ..... 12
- Tavolette Cursori e Fermastecche ..... 15

**Attrezzature di Coperta e Bozzelli**

- Avvolgitori ed Accessori ..... 25
- Bozzelli ..... 29
- Strozzatori per Veleria ..... 31

**Calze Gennaker**

- Calze Gennaker, Collari e Maniche a Vento 34

**Cime e Cordame**

- Accessori per Fettucce ..... 37
- Accessori per Scotte e Drizze ..... 38
- Bitte e Ponticelli ..... 39
- Cordame e Trecce ..... 40
- Elastiche ed Accessori ..... 42
- Fettucce ..... 43
- Fibbie ..... 46
- Impiombature, Tagliacime ed Accessori 49
- Meoli e Cime Tecniche..... 51
- Scotte e Drizze ..... 53

**Ferramenta**

- Anelli e Triangoli ..... 55
- Cavi Metallici ed Accessori ..... 58
- Coppiglie e Fermacavi ..... 60
- Forbici, Taglierini e Martelli ..... 61
- Grilli, Moschettoni e Girelle ..... 65
- Occhielli, Bottoni e Sottoviti ..... 69
- Redance ..... 76
- Rivetti ..... 78

**Manutenzione e Riparazione**

- Colle e Lubrificanti ..... 80
- Inchiostri ..... 81
- Velcro e Nastri Adesivi ..... 82

**Tessuti ed Accessori**

- Accessori per Tappezzeria e Veleria ... 85
- Areatori ..... 87
- Biadesivi e Nastri Adesivi ..... 88
- Cerniere..... 91
- Detergenti ed Impermeabilizzanti..... 98
- Espanso per Genoa Avvolgibili.....100
- Fettucce e Nastri per Bordature.....101
- Fettucce in Dacron e Insigna Adesivo ..103
- Ganci ..... 107
- Reti e Screen ..... 111
- Rotaie ed Accessori per Coperture... 113
- Tessuti Acrilici ..... 122
- Tessuti Adesivi per Bande UV ..... 123
- Tessuti Kristal ..... 124
- Tessuti per Velerie..... 125
- Tessuti Poliestere e Polietilene ..... 129
- Tessuti PVC ..... 131

## **Accessori Veleria e Tappezzeria**



### Cera da Velai

**Materiale: Cera. Produttore: Bainbridge.**  
Cera d'api naturale per sigillare fili e piattine.

Cod.	U.M.	Varianti
C040	Pz	Confezione da 85 gr.
C041	Pz	Confezione da 454 gr.

### Aghi per Macchina da Cucire

**Materiale: Acciaio. Produttore: Groz-Beckert.**  
Venduti in confezione da 10 pz. Altre misure disponibili su richiesta. Made in Germany



Cod.	U.M.	Varianti
21.036.038	Cf	Modello 134-35 (R). Misura 100
21.036.039	Cf	Modello 134-35 (R). Misura 110
21.036.040	Cf	Modello 134-35 (R). Misura 120
21.036.041	Cf	Modello 134-35 (R). Misura 130
21.036.042	Cf	Modello 134 (R). Misura 100
21.036.043	Cf	Modello 134 (R). Misura 110
21.036.044	Cf	Modello 134 (R). Misura 120
21.036.045	Cf	Modello 134 (R). Misura 125
21.036.046	Cf	Modello 134 (R). Misura 130
21.036.047	Cf	Modello 134 (R). Misura 140
21.036.048	Cf	Modello 794 (H). Misura 120
21.036.049	Cf	Modello 794 (H). Misura 130
21.036.050	Cf	Modello 794 (H). Misura 140
21.036.051	Cf	Modello 794 (H). Misura 160
21.036.052	Cf	Modello 794 (H). Misura 200



### Aghi Curvi per Cuciture a Mano

**Materiale: Acciaio.**  
Venduti singolarmente.

Cod.	U.M.	Varianti
21.036.034	Pz	Lunghezza 40 mm. Filo 0,60 mm.
21.036.035	Pz	Lunghezza 65 mm. Filo 1,20 mm.
21.036.036	Pz	Lunghezza 80 mm. Filo 1,20 mm.



### Aghi da Velaio

**Materiale: Acciaio.**  
**Originali William Smith.**

Cod.	U.M.	Varianti
21.036.016	Pz	Assortimento di 10 Aghi Misti in Tubo

## Aghi da Velaio

**Materiale: Acciaio.**  
**Originali William Smith. Confezione da 25 pezzi.**



Cod.	U.M.	Varianti
21.036.037	Cf	Tipo 10 L. 89 mm. Ø 3,25 mm.
21.036.017	Cf	Tipo 12 L. 81 mm. Ø 2,64 mm.
21.036.018	Cf	Tipo 13 L. 79 mm. Ø 2,34 mm.
21.036.019	Cf	Tipo 14 L. 76 mm. Ø 2,03 mm.
21.036.020	Cf	Tipo 15 L. 72 mm. Ø 1,83 mm.
21.036.021	Cf	Tipo 16 L. 69 mm. Ø 1,63 mm.
21.036.022	Cf	Tipo 17 L. 65 mm. Ø 1,42 mm.
21.036.023	Cf	Tipo 18 L. 62 mm. Ø 1,22 mm.
21.036.024	Cf	Tipo 19 L. 49 mm. Ø 1,02 mm.

## Guarda Palma

**Materiale: Pelle.**  
**Originale William Smith. Per cucire e impiombare.**



Cod.	U.M.	Varianti
21.036.025	Pz	Peso Leggero. Non Regolabile. Destro
21.036.026	Pz	Peso Leggero. Non Regolabile. Sinistro
21.036.027	Pz	Peso Leggero. Regolabile. Destro
21.036.028	Pz	Peso Leggero. Regolabile. Sinistro

## Guarda Palma Professionale

**Materiale: Pelle.**  
**Originale William Smith. Per cucire e impiombare.**



Cod.	U.M.	Varianti
21.036.029	Pz	Per Cuciture. Destro
21.036.030	Pz	Per Cuciture. Sinistro
21.036.031	Pz	Per Impiombature. Destro

## Lesina

**Materiale: Plastica.**  
**Alta qualità con manico in plastica colore giallo.**



Cod.	U.M.	Varianti
21.036.011	Pz	Lunghezza 110 mm.

## Puntine

**Materiale: Vedi Varianti.**



Cod.	U.M.	Varianti
21.036.013	Cf	Testa in Plastica Colore Nero
21.036.014	Cf	Testa in Plastica Colore Rosso



### Scucitore

**Materiale: Plastica - Acciaio.**  
**Modello "De Luxe".**

Cod.	U.M.	Varianti
21.036.015	Pz	L. 140 mm.



### Levapunti

**Materiale: Metallo.**  
Originale Stanley Bostitch.

Cod.	U.M.	Varianti
21.036.053	Pz	Lunghezza 145 mm.



### Piattina Cerata

**Materiale: Poliestere. Produttore: Bainbridge.**

Per impiombature riparazioni vele etc.

Cod.	U.M.	Varianti
EW351	Pz	Piattina da 1,6 mm. Spoletta da 457 mt.
EW352	Pz	Piattina da 3,2 mm. Spoletta da 457 mt.
EW352BK	Pz	Piattina da 3,2 mm. Spoletta da 457 mt. Colore Nero



### Filo Cerato

Originale Hemingway & Bartlett. Prezzo a Libbra ( Lb ).

Cod.	U.M.	Varianti
Ew346	Lb	Titolo V346. Circa 1.005 mts per Spoletta da 16 Oz. ( 1 Lb )
EW462	Lb	Titolo V462. Circa 868 mts per Spoletta da 16 Oz. ( 1 Lb )
EW499	Lb	Titolo V9C. Circa 548 mts per Spoletta da 16 Oz. ( 1 Lb )

### Filo Sunstop UVR

**Materiale: Poliestere. Produttore: American & Efird.**

100% multifilamento di poliestere con trattamento anti-UV e anti-Wick. Per vele, tendalini, coperture in genere.



Cod.	U.	Varianti
21.195.128	Pz	Titolo T 45 Colore Natural Spoletta da 7.680 mts 16 Oz
21.195.141	Pz	Titolo T 45 Colore Nero Spoletta da 7.680 mts 16 Oz
21.195.129	Pz	Titolo T 70 Colore Natural Spoletta da 5.220 mts 16 Oz
21.195.130	Pz	Titolo T 70 Colore Nero - Jet Black Spoletta da 5.220 mts 16 Oz
21.195.144	Pz	Titolo T 70 Colore Natural Spoletta da 2.610 mts 8 Oz
21.195.142	Pz	Titolo T 90 Colore Nero Spoletta da 2.100 mts 8 Oz
21.195.139	Pz	Titolo T 90 Colore Grigio - Silver Spoletta da 2.100 mts 8 Oz
21.195.143	Pz	Titolo T 90 Colore Natural Spoletta da 2.100 mts 8 Oz
21.195.131	Pz	Titolo T 90 Colore Natural Spoletta da 3.840 mts 16 Oz
21.195.132	Pz	Titolo T 90 Colore Nero - Jet Black Spoletta da 3.840 mts 16 Oz
21.195.133	Pz	Titolo T 90 Colore Grigio - Silver Spoletta da 3.840 mts 16 Oz
21.195.134	Pz	Titolo T 90 Colore Blue Navy - Captain Navy Spoletta da 3.840 mts 16 Oz
21.195.135	Pz	Titolo T 90 Colore Celeste - Pacific Blue Spoletta da 3.840 mts 16 Oz
21.195.136	Pz	Titolo T 135 Colore Natural Spoletta da 2.468 mts 16 Oz
21.195.137	Pz	Titolo T 135 Colore Nero - Jet Black Spoletta da 2.468 mts 16 Oz
21.195.140	Pz	Titolo T 135 Colore Nero - Jet Black Spoletta da 2.100 mts 8 Oz
21.195.138	Pz	Titolo T 210 Colore Natural Spoletta da 1.729 mts 16 Oz

### Filo Dabond Colore Bianco e Nero

**Materiale: Poliestere. Produttore: DaBond.**



Cod.	U.M.	Varianti
SR18009W	Pz	Titolo V333 Colore Bianco Spoletta da 1.800 mts.
SV36010W	Pz	Titolo V277 Colore Bianco Spoletta da 2.500 mts.
SV36012W	Pz	Titolo V207 Colore Bianco Spoletta da 2.000 mts.
SV39018B	Pz	Titolo V138 Colore Nero Spoletta da 1.500 mts.
SV39018W	Pz	Titolo V138 Colore Bianco Spoletta da 1.500 mts.
SV45025B	Pz	Titolo V92 Colore Nero Spoletta da 2.500 mts.
SV45025W	Pz	Titolo V92 Colore Bianco Spoletta da 2.500 mts.
SV45030B	Pz	Titolo V69 Colore Nero Spoletta da 2.500 mts.
SV45030W	Pz	Titolo V69 Colore Bianco Spoletta da 2.500 mts.
SV51050B	Pz	Titolo V46 Colore Nero Spoletta da 5.000 mts.
SV51050W	Pz	Titolo V46 Colore Bianco Spoletta da 5.000 mts.
SV54080B	Pz	Titolo V33 Colore Nero Spoletta da 6.000 mts.
SV54080W	Pz	Titolo V33 Colore Bianco Spoletta da 6.000 mts.

### Filo Dabond Colorato

**Materiale: Poliestere. Produttore: DaBond.**

L'originale Dabond by Coats, il migliore e più utilizzato filo da macchina per cucire vele, tendalini etc. con trattamento esclusivo anti-uv. Il colore del filato è in tinta con i colori dei ns. tessuti acrilici Recasens.



Cod.	U.M.	Varianti
SV39018MS	Pz	V138 - Col. Marrone Scuro - Col. U8917. Specifico per Vele d' Epoca.
SV39018SA	Pz	V138 - Col. Sapphire 084 - Col. U8049
SV45025BE	Pz	V92 - Col. Toffe 086 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. 01831
SV45025BO	Pz	V92 - Col. Bordeaux 060 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. 03839
SV45025GC	Pz	V92 - Col. Grigio Chiaro 041 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. U9134
SV45025GS	Pz	V92 - Col. Grigio Scuro 067 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. U9415
SV45025MS	Pz	V92 - Col. Marrone Scuro - Col. U8917. Specifico per Vele d' Epoca.
SV45025NA	Pz	V92 - Col. Natural 061 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. U8161
SV45025NY	Pz	V92 - Col. Navy 077 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. U7895
SV45025RD	Pz	V92 - Col. Rosso 060 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. U4079
SV45025RO	Pz	V92 - Col. Royal 007 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. U7443
SV45025SA	Pz	V92 - Col. Sapphire 084 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. U8049
SV45030BE	Pz	V69 - Col. Toffe 086 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. 01831
SV45030BO	Pz	V69 - Col. Bordeaux 060 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. 03839
SV45030GC	Pz	V69 - Col. Grigio Chiaro 041 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. U9134
SV45030GS	Pz	V69 - Col. Grigio Scuro 067 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. U9415
SV45030MS	Pz	V69 - Col. Marrone Scuro - Col. U8917. Specifico per Vele d' Epoca.
SV45030NA	Pz	V69 - Col. Natural 061 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. U8161
SV45030NY	Pz	V69 - Col. Navy 077 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. U7895
SV45030RO	Pz	V69 - Col. Royal 007 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. 07443
SV45030SA	Pz	V69 - Col. Sapphire 084 - Mt per Spoletta 2.500 - Col. U8049
SV51050MS	Pz	V46 - Col. Marrone Scuro - Col. U8917. Specifico per Vele d' Epoca.
SV51050NY	Pz	V46 - Col. Navy - Col. U7895.
SV51050RO	Pz	V46 - Col. Royal 007 - M per Spoletta 2.500 - Col. U7443



### Filo Dabond Colorato

**Filo Cerato. Materiale: Poliestere.**

Per impiombature riparazioni vele etc.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.097	Pz	Ø 0,3 mm. Spoletta da 70 mt.
02.079.103	Pz	Ø 0,4 mm. Spoletta da 41 mt.
02.079.048	Pz	Ø 0,8 mm. Spoletta da 23 mt.



### Moschettone a Cucire Apertura a Scatto

**Materiale: Bronzo.**

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.257	Pz	Misura 60. Lunghezza 63 mm



### Moschettone a Ribattere Apertura a Scatto

**Materiale: Bronzo.**

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.268	Pz	Misura 40. Lunghezza 45 mm.
04.061.239	Pz	Misura 50. Lunghezza 53 mm.
04.061.240	Pz	Misura 60. Lunghezza 65 mm.
04.061.241	Pz	Misura 75. Lunghezza 80 mm.



### Moschettone a Ribattere Apertura a Scatto Sweden

**Materiale: Ottone.**

**In ottone forgiato con molla in acciaio inox, Originale Svedese.**

Cod.	U.M.	Varianti
B510	Pz	Size 0 Lunghezza 44 mm.
B511	Pz	Size 1 Lunghezza 52 mm.
B512	Pz	Size 2 Lunghezza 65 mm.
B513	Pz	Size 3 Lunghezza 74 mm.
B514	Pz	Size 4 Lunghezza 82 mm.
B515	Pz	Size 5 Lunghezza 95 mm.
B516	Pz	Size 6 Lunghezza 102 mm.



### Moschettone a Ribattere

**Materiale: Acciaio Inox. Produttore: Wichard.**

Cod.	U.M.	Varianti
B506	Pz	2486 Lunghezza 50 mm.
B504	Pz	2483 Lunghezza 55 mm.
B507	Pz	2487 Lunghezza 65 mm.
B505	Pz	2489 Lunghezza 80 mm.
B508	Pz	2488 Lunghezza 90 mm.



### Moschettone a Ribattere

**Materiale: Bronzo - Produttore: Wichard.**

Cod.	U.M.	Varianti
B701	Pz	72486 Lunghezza 50 mm.
B702	Pz	72483 Lunghezza 55 mm.
B703	Pz	72487 Lunghezza 65 mm.



### Moschettone Fiocco

**Materiale: Plastica - Ottone.**  
Ideale per J24 ed altri monotipi.

Cod.	U.M.	Varianti
A188A	Pz	Lunghezza 50 mm .

1



### Garroccio Chiusura a Vite

**Materiale: Nylon.**

Cod.	U.M.	Varianti
21.232.004	Pz	Misura Piccola Lungh. 31 mm
21.232.005	Pz	Misura Media Lungh. 46 mm



### Garroccio Chiusura a Vite

**Materiale: Nylon.**

Cod.	U.M.	Varianti
21.232.009	Pz	Misura Piccola Lungh. 40 mm



### Garroccio Chiusura a Scatto

**Materiale: Nylon.**

Cod.	U.M.	Varianti
21.232.002	Pz	Misura Piccola Lungh. 33 mm
21.232.003	Pz	Misura Media Lungh. 35 mm



### Alamaro per Focchi

**Materiale: Vedi Varianti.**

Cod.	U.M.	Varianti
21.232.010	Pz	Per Fettuccia 9 mm. Colore Nero. Plastica
21.232.011	Pz	Per Cordino 3,5 mm. Colore Nero. Plastica
21.232.012	Pz	Versione Classica. Legno



### Garroccio Deriva

**Materiale:** Nylon.

Cod.	U.M.	Varianti
21.232.014	Pz	Piccolo per Strallo 4/5 mm
21.232.015	Pz	Medio per Strallo 5/6 mm



### Alamaro per Garrocci in Tessile:

**Materiale:** Acciaio Inox Aisi 316

Specifico per la costruzione dei garrocci in tessile. Molto più robusto della versione in alluminio non si rovina anche sfregando su cavi in acciaio.

Cod.	U.M.	Varianti
21.232.017	Pz	Per Cima Ø 3 mm. Lunghezza 36 mm. Spessore 8 mm
21.232.018	Pz	Per Cima Ø 3-5 mm. Lunghezza 45 mm. Spessore 10 mm



### Fibbia Alta Tenuta per Fiocchi:

**Materiale:** Acetalica.

Fibbia da usarsi al posto dei garrocci sullo strallo. Certificata Eni Iso 12402-7. Carico di rottura alla trazione 85 kgs.

Cod.	U.M.	Varianti
21.232.019	Pz	Per Fettuccia 20 mm. Colore Nero. L. 53,5 mm. W. 30 mm.

### Luff Tape Doppio



**Materiale: Poliestere. Produttore: Boat Rigging.**

Di nostra produzione. Fettuccia in dacron UV. Cordino in poliestere alta tenacità. I diametri sono quelli del cordino. Rotoli da 100 metri. Altri Ø disponibili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
21.234.008	Mt	Fettuccia 255 gr. x 12 cm. Cordino Ø 4 mm. 2° Cordino Ø 3 mm.
21.234.009	Mt	Fettuccia 255 gr. x 12 cm. Cordino Ø 4,5 mm. 2° Cordino Ø 3 mm.
21.234.010	Mt	Fettuccia 300 gr. x 12 cm. Cordino Ø 4,5 mm. 2° Cordino Ø 3 mm.
21.234.011	Mt	Fettuccia 300 gr. x 12 cm. Cordino Ø 5 mm. 2° Cordino Ø 3 mm.
21.234.012	Mt	Fettuccia 300 gr. x 12 cm. Cordino Ø 5,5 mm. 2° Cordino Ø 3 mm.



### Luff Tape Singolo da Randa

**Materiale: Poliestere / Polipropilene. Produttore: Boat Rigging.**

Di nostra produzione. Fettuccia in dacron UV Bainbridge. Cordino in polipropilene a 3 capi alta tenacità. I diametri sono quelli della corda. Rotoli da 100 metri. Altri Ø disponibili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
21.234.001	Mt	Fettuccia 255 gr. x 8 cm. Corda Ø 6 mm.
21.234.002	Mt	Fettuccia 300 gr. x 10 cm. Corda Ø 8 mm.
21.234.003	Mt	Fettuccia 343 gr. x 10 cm. Corda Ø 10 mm.

### Luff Tape Singolo da Avvolgifiocchi Fettuccia PVC

**Materiale: Poliestere / PVC.**

Luff tape con fettuccia in Poliestere 1.100 Dtex e spalmatura PVC nel lato interno. Perfetto per Avvolgifiocchi. Cordino in materiale plastico. Altri Ø disponibili su richiesta.



Cod.	U.M.	Varianti
21.234.013	Mt	Fettuccia 500 gr. x 10 cm. Ø 4.5 mm Finito
21.234.014	Mt	Fettuccia 500 gr. x 10 cm. Ø 5.0 mm Finito
21.234.015	Mt	Fettuccia 500 gr. x 10 cm. Ø 5.5 mm Finito
21.234.016	Mt	Fettuccia 500 gr. x 10 cm. Ø 6.0 mm Finito
21.234.026	Mt	Fettuccia 500 gr. x 10 cm. Ø 7.0 mm Finito
21.234.024	Mt	Fettuccia 500 gr. x 10 cm. Ø 8.0 mm Finito




### Stecca Piatta 25 mm

**Materiale: Vinilestere.**

Stecca robusta ma grazie alla particolare forma molto leggera. Pensata per la crociera ed il charter. Venduta in rotoli da 15 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
21.246.220	Mt	Larghezza 25 mm. Spessore 8.0 mm ( Parte Centrale )




### Stecca Piatta 30 mm

**Materiale: Vinilestere.**

In Vinilestere. La speciale lavorazione in estrusione permette una finitura perfettamente liscia. Questa stecca non spolvera. Colore grigio chiaro.

Cod.	U.M.	Varianti
21.246.202	Mt	30 mm x 3.0 mm di Spessore. Rotolo da 15 mts.
21.246.203	Mt	30 mm x 4.4 mm di Spessore. Rotolo da 15 mts.
21.246.204	Mt	30 mm x 5.2 mm di Spessore. Rotolo da 15 mts.



### Stecca Rettangolare Piatta 15

**Materiale: Vinilestere.**

Per derive, Jib. Vendute in rotoli da 15 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
21.246.219	Mt	Larghezza 15 mm. Spessore 2,5 mm.



### Stecca Poltrusa Full Batten

**Materiale: Vinilestere.**

Forma a " clessidra " che garantisce rigidità e leggerezza. In poltrusione monolitica di vinilestere. Per rotoli vedi varianti.

Cod.	U.M.	Varianti
21.246.214	Mt	Spessore 6.3 mm x 30 mm. Rotolo da 15 mts
21.246.215	Mt	Spessore 7.6 mm x 30 mm. Rotolo da 15 mts
21.246.216	Mt	Spessore 10.2 mm x 30 mm. Rotolo da 15 mts
21.246.217	Mt	Spessore 11.4 mm x 30 mm. Rotolo da 15 mts




### Stecca Ottagonale Piatta

**Materiale: Poliестere.**

In estrusione di Poliестere. Leggermente più flessibili rispetto alle versioni IS e OS

Cod.	U.M.	Varianti
21.246.223	Mt	Tipo ID 1 - 3 mm x 15 mm
21.246.224	Mt	Tipo ID 2 - 4 mm x 15 mm
21.246.225	Mt	Tipo ID 3 - 6 mm x 15 mm
21.246.226	Mt	Tipo OD 1 - 6 mm x 20 mm
21.246.227	Mt	Tipo OD 2 - 8 mm x 20 mm
21.246.228	Mt	Tipo OD 3 - 9 mm x 20 mm




### Stecca Leech Rastremata 15 mm

**Materiale: Vinilestere.**

Di ultima generazione, flessione 23%. Tutta la stecca è avvolta in un film plastico trasparente che impedisce ai detriti di rovinare la tasca della vela in caso di rottura accidentale. Terminali inclusi. Altre misure e spessori disponibili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
21.246.013	Pz	Tipo IS 1 - Soft - 3 x 15 mm. Lunghezza 600 mm
21.246.014	Pz	Tipo IS 1 - Soft - 3 x 15 mm. Lunghezza 750 mm
21.246.015	Pz	Tipo IS 1 - Soft - 3 x 15 mm. Lunghezza 930 mm
21.246.016	Pz	Tipo IS 1 - Soft - 3 x 15 mm. Lunghezza 1080 mm
21.246.017	Pz	Tipo IS 1 - Soft - 3 x 15 mm. Lunghezza 1230 mm
21.246.018	Pz	Tipo IS 2 - Medium - 4 x 15 mm. Lunghezza 930 mm
21.246.019	Pz	Tipo IS 2 - Medium - 4 x 15 mm. Lunghezza 1080 mm
21.246.020	Pz	Tipo IS 2 - Medium - 4 x 15 mm. Lunghezza 1230 mm
21.246.021	Pz	Tipo IS 2 - Medium - 4 x 15 mm. Lunghezza 1380 mm
21.246.022	Pz	Tipo IS 2 - Medium - 4 x 15 mm. Lunghezza 1510 mm
21.246.023	Pz	Tipo IS 3 - Stiff - 6 x 15 mm. Lunghezza 930 mm
21.246.024	Pz	Tipo IS 3 - Stiff - 6 x 15 mm. Lunghezza 1080 mm
21.246.025	Pz	Tipo IS 3 - Stiff - 6 x 15 mm. Lunghezza 1230 mm
21.246.026	Pz	Tipo IS 3 - Stiff - 6 x 15 mm. Lunghezza 1380 mm
21.246.027	Pz	Tipo IS 3 - Stiff - 6 x 15 mm. Lunghezza 1510 mm



### Stecca Leech Rastremata 20 mm

**Materiale: Vinilestere.**

Di ultima generazione. Tutta la stecca è avvolta in un film plastico trasparente che impedisce ai detriti di rovinare la tasca della vela in caso di rottura accidentale. Fornita con terminali. Altre misure e spessori disponibili su richiesta. In estrusione di Poliестere. Leggermente più flessibili rispetto alle versioni IS e OS

Cod.	U.M.	Varianti
21.246.028	Pz	Tipo OS 1 - Soft - 6 x 20 mm. Lunghezza 1080 mm
21.246.029	Pz	Tipo OS 1 - Soft - 6 x 20 mm. Lunghezza 1230 mm
21.246.030	Pz	Tipo OS 1 - Soft - 6 x 20 mm. Lunghezza 1380 mm
21.246.031	Pz	Tipo OS 1 - Soft - 6 x 20 mm. Lunghezza 1510 mm
21.246.032	Pz	Tipo OS 1 - Soft - 6 x 20 mm. Lunghezza 1810 mm
21.246.033	Pz	Tipo OS 2 - Medium - 8 x 20 mm. Lunghezza 1080 mm
21.246.034	Pz	Tipo OS 2 - Medium - 8 x 20 mm. Lunghezza 1230 mm
21.246.035	Pz	Tipo OS 2 - Medium - 8 x 20 mm. Lunghezza 1380 mm
21.246.036	Pz	Tipo OS 2 - Medium - 8 x 20 mm. Lunghezza 1510 mm
21.246.037	Pz	Tipo OS 2 - Medium - 8 x 20 mm. Lunghezza 1810 mm
21.246.038	Pz	Tipo OS 3 - Stiff - 9 x 20 mm. Lunghezza 1510 mm
21.246.039	Pz	Tipo OS 3 - Stiff - 9 x 20 mm. Lunghezza 1810 mm
21.246.040	Pz	Tipo OS 3 - Stiff - 9 x 20 mm. Lunghezza 2110 mm
21.246.041	Pz	Tipo OS 3 - Stiff - 9 x 20 mm. Lunghezza 2400 mm




### Stecca Leech / Full 10 mm per Deriva.

**Materiale: Vinilestere.**

Di ultima generazione, flessione 23%. Tutta la stecca è avvolta in un film plastico trasparente che impedisce ai detriti di rovinare la tasca della vela in caso di rottura accidentale. Terminali inclusi.

Cod.	U.M.	Varianti
21.246.205	Pz	Leech Tipo IS 0 - Soft - 3 x 10 mm. Lunghezza 600 mm
21.246.206	Pz	Leech Tipo IS 0 - Soft - 3 x 10 mm. Lunghezza 750 mm
21.246.207	Pz	Leech Tipo IS 0 - Soft - 3 x 10 mm. Lunghezza 930 mm
21.246.208	Pz	Leech Tipo IS 0 - Soft - 3 x 10 mm. Lunghezza 1080 mm
21.246.209	Pz	Leech Tipo IS 0 - Soft - 3 x 10 mm. Lunghezza 1230 mm
21.246.210	Pz	Full Tipo IS 0 - Soft - 3 x 10 mm. Lunghezza 600 mm
21.246.211	Pz	Full Tipo IS 0 - Soft - 3 x 10 mm. Lunghezza 900 mm
21.246.212	Pz	Full Tipo IS 0 - Soft - 3 x 10 mm. Lunghezza 1100 mm




### Stecca Ottagonale Piatta

**Materiale: Vinilestere.**

In estrusione di vinilestere. Vendita in rotoli da 20 metri. Prezzo a rotolo.

Cod.	U.M.	Varianti
21.246.004	Pz	Tipo Split Jib - 1 mm x 6 20mm.
21.246.213	Pz	Tipo IS 0 - 3 mm x 10 mm.
21.246.005	Pz	Tipo IS 1 - 3 mm x 15 mm.
21.246.006	Pz	Tipo IS 2 - 4 mm x 15 mm.
21.246.007	Pz	Tipo IS 3 - 6 mm x 15 mm.
21.246.008	Pz	Tipo OS 1 - 6 mm x 20 mm.
21.246.009	Pz	Tipo OS 2 - 8 mm x 20 mm.
21.246.010	Pz	Tipo OS 3 - 9 mm x 20 mm.
21.246.011	Pz	Tipo OS 4 - 10 mm x 20 mm.
21.246.012	Pz	Tipo OS 5 - 12 mm x 20 mm.
21.246.077	Pz	Tipo OS 6 - 14 mm x 25 mm.



### Stecca Tonda

**Materiale: Vinilestere.**

Per rande ed easy bag. In media il 30% più rigide rispetto agli altri modelli presenti sul mercato, in modo da usare un diametro inferiore con notevole risparmio di peso. Colore bianco.

Cod.	U.M.	Varianti
21.246.221	Mt	Ø 6 mm. Barra da 6 mts.
21.246.001	Mt	Ø 8 mm. Rotolo da 15 mts.
21.246.002	Mt	Ø 10 mm. Rotolo da 15 mts.
21.246.003	Mt	Ø 12 mm. Rotolo da 15 mts.
21.246.058	Mt	Ø 14 mm. Rotolo da 15 mts.
21.246.059	Mt	Ø 16 mm. Barra da 3 mts.


### Connettore per Stecche Tonde

**Materiale: Alluminio..**

Realizzato in alluminio, non appesantisce oltremodo la vela rispetto ai connettori in acciaio. Lunghezza 20 cm.



Cod.	U.M.	Varianti
21.246.062	Pz	Per Stecche Ø 10 mm
21.246.063	Pz	Per Stecche Ø 12 mm
21.246.064	Pz	Per Stecche Ø 14 mm
21.246.073	Pz	Per Stecche Ø 16 mm




### Tavoletta Randa

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

In alluminio anodizzato colore grigio silver. Finitura impeccabile.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.138	Pz	A 114 mm B 144 mm C 19 mm D 1,5 mm. Rivetto 5 mm
21.050.156	Pz	A 88 mm B 144 mm C 19 mm D 1,5 mm. Rivetto 5 mm




### Tavoletta Randa

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

In alluminio anodizzato colore grigio silver. Finitura impeccabile.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.140	Pz	A 114 mm B 144 mm C 19 mm D 3 mm. Rivetto 5 mm



### Tavoletta Randa

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

In alluminio anodizzato colore grigio silver. Finitura impeccabile.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.141	Pz	A 133 mm B 165 mm C 19 mm D 3 mm. Rivetto 5 mm




### Tavoletta Randa

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

In alluminio anodizzato colore grigio silver. Finitura impeccabile.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.139	Pz	A 153 mm B 153 mm C 19 mm D 1,5 mm. Rivetto 5 mm




### Tavoletta Randa

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

In alluminio anodizzato colore grigio silver. Finitura impeccabile.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.142	Pz	A 159 mm B 209 mm C 25 mm D 3 mm. Rivetto 5 mm



### Tavoletta Randa

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

In alluminio anodizzato colore grigio silver. Finitura impeccabile.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.143	Pz	A 133 mm B 165 mm C 23 mm D 3 mm. Rivetto 5 mm



### Tavoletta Classe Finn

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.110	Pz	135 x 185 Spessore 1,6 mm




### Tavoletta Clew Board

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

In estrusione di alluminio che unisce leggerezza ad una grande rigidità. Perfetta per jibs, rande e fiocchi autoviranti. Usare fettuccia in h. 25 mm. Consigliati ns. rivetti D339-340

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.029	Pz	4 Fori. Peso 47 gr.
02.032.030	Pz	5 Fori. Peso 47 gr.



### Liners per Tavolette Randa e Tools di Chiusura

**Materiale: Vedi Varianti.**

Per tutte le tavolette presenti sul catalogo Bainbridge e nostro.

Cod.	U.M.	Varianti
C321	Pz	Tool di Chiusura per D037N. Acciaio Forgiato
C322	Pz	Tool di Chiusura per D038N. Acciaio Forgiato
C323	Pz	Tool per D039N e D039S. Acciaio Forgiato
D037N	Pz	Ø 16 mm. Lungh. 16 mm. Ottone Nichelato
D038N	Pz	Ø 19 mm. Lungh. 19 mm. Ottone Nichelato
D039N	Pz	Ø 22 mm. Lungh. 19 mm. Ottone Nichelato
D039S	Pz	Ø 22 mm. Lungh. 19 mm. Acciaio Inox Aisi 316



### Cursore con Rotelle

**Materiale: ABS. Produttore: Holt.**

Permette al cursore di scorrere perfettamente nella canaletta dell'albero, grazie alle rotelline inserite tramite barrette d'acciaio al cursore. Fornito di barra sempre in acciaio inox per l'attacco a perno o fettuccia.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.032	Pz	Versione Tonda Ø 11 mm.



### cursore Esterno Intermedio per Fettuccia

**Materiale: ABS.**

Dotato di rotelline per aumentare la scorrevolezza lungo la canale dell'albero.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.146	Pz	Misura 11 mm
21.050.150	Pz	Misura 11 mm Con Rotelle Maggiorate
21.050.147	Pz	Misura 14 mm
21.050.148	Pz	Misura 16 mm
21.050.149	Pz	Misura 21 mm




### cursore Esterno Puntastecca con Perno Filettato M10

**Materiale: ABS/ Acciaio Inox.**

Dotato di rotelline per aumentare la scorrevolezza lungo la canale dell'albero.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.151	Pz	Misura 11 mm
21.050.155	Pz	Misura 11 mm Con Rotelle Maggiorate
21.050.152	Pz	Misura 14 mm
21.050.153	Pz	Misura 16 mm
21.050.154	Pz	Misura 21 mm



### cursore Interno Piatto

**Materiale: Nylon.**

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.076	Pz	Largh. 16 mm.
21.050.077	Pz	Largh. 19 mm.
21.050.090	Pz	Largh. 22 mm.



### cursore Interno

**Materiale: Nylon.**

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.159	Pz	Largh. 13,9 mm. Lungh. 30 mm.



### cursore Interno Piatto

**Materiale: Nylon.**

Ad alta scorrevolezza. Prodotto in nylon impregnato al silicone per aumentare lo scorrimento. Colore antracite .

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.055	Pz	Largh. 16,0 mm. Lungh. 45 mm.
21.050.056	Pz	Largh. 19,0 mm. Lungh. 45 mm.
21.050.057	Pz	Largh. 22,0 mm. Lungh. 45 mm.



### cursore Interno Tondo

**Materiale: Nylon.**

Ad alta scorrevolezza. Prodotto in nylon impregnato al silicone per aumentare lo scorrimento.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.059	Pz	Largh. 7,5 mm. Lungh. 45 mm.
21.050.060	Pz	Largh. 9,2 mm. Lungh. 45 mm.
21.050.061	Pz	Largh. 11,5 mm. Lungh. 45 mm.



### cursore Interno Semi-Tondo Alberi Selden

**Materiale: Nylon.**

Ad alta scorrevolezza. Prodotto in nylon impregnato al silicone per aumentare lo scorrimento.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.058	Pz	Largh. 15,6 mm. Lungh. 45 mm.



### cursore Tondo con Barretta Acciaio Inox

**Materiale: ABS-Acciaio Inox.**

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.135	Pz	Ø 8 mm. Fettuccia 20 mm.
21.050.136	Pz	Ø 10 mm. Fettuccia 20 mm.
21.050.137	Pz	Ø 12 mm. Fettuccia 20 mm.



### cursore Interno Tondo

**Materiale: Nylon.**

Ad alta scorrevolezza. Prodotto in nylon impregnato al silicone per aumentare lo scorrimento.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.054	Pz	Largh. 7,5 mm. Lungh. 25 mm.
21.050.132	Pz	Largh. 9 mm. Lungh. 25 mm.
21.050.133	Pz	Largh. 11,5 mm. Lungh. 25 mm.




### cursore Alberi Selden

**Materiale: Nylon.**

Ad alta scorrevolezza. Prodotto in nylon impregnato al silicone per aumentare lo scorrimento.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.051	Pz	Largh. 10,4 mm. Lungh. 22 mm.
21.050.052	Pz	Largh. 13,9 mm. Lungh. 30 mm.
21.050.053	Pz	Largh. 15,0 mm. Lungh. 40 mm.
21.050.050	Pz	Largh. 20,0 mm. Lungh. 30 mm.



### Compressore Balumina per Stecche Tonde.

**Materiale:** Policarbonato FV-Acciaio Inox Aisi 316 L.

**Produttore:** Boat Rigging.

Di nostra produzione esclusiva. Compatto, leggero ma estremamente resistente. Grano e viteria in acciaio inox Aisi 316 L.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.070	Pz	Per Stecche Tonde Ø 8 - 10 mm. Colore Nero
21.050.071	Pz	Per Stecche Tonde Ø 10 - 12 mm. Colore Nero
21.050.072	Pz	Per Stecche Tonde Ø 14 - 16 mm. Colore Nero
21.050.103	Pz	Grano di Ricambio per Compressore Ø 8 - 10 mm
21.050.104	Pz	Grano di Ricambio per Compressore Ø 10 - 12 mm
21.050.105	Pz	Grano di Ricambio per Compressore Ø 14 - 16 mm.



### Compressore Inferitura per Stecche Piatte

**Materiale:** Policarbonato FV-Acciaio Inox Aisi 316 L.

Per tutte le ns. stecche piatte da 25-30 mm. Perno M10. Misure Lunghezza 11 cm. Larghezza 7 cm. Spessore 2,4 cm

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.116	Pz	Per Stecche Piatte Max 30 x 10 mm



### Compressore Inferitura per Stecche Piatte HD

**Materiale:** Policarbonato FV-Acciaio Inox Aisi 316 L

Per tutte le ns. stecche piatte da 25-30 mm. Perno M10 da avvitarsi su dado in ottone posto all'interno del compressore. Misure Lunghezza 14 cm. Larghezza 8,5 cm. Spessore 3,1 cm.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.117	Pz	Per Stecche Piatte Max 30 x 14 mm. Versione HD



### Compressore Inferitura per Stecche Piatte

**Materiale:** Nylon.

Attacco con fettuccia da 20 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.096	Pz	Per Stecche Piatte 20 mm. Lungh. 123 mm



### Fermastecche Compressore Balumina

**Materiale:** ABS.

Regolabile, di grande robustezza. Colore nero.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.034	Pz	Per Stecche Piatte 10 mm.
02.032.035	Pz	Per Stecche Piatte 15 mm.




### Fermastecche Compressore Balumina

**Materiale: ABS.**

Regolabile, di grande robustezza. Colore Nero.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.033	Pz	Per Stecche Piatte 19 mm.



### Fermastecche Inferitura per Stecche Tonde

**Materiale: Policarbonato FV-Acciaio Inox Aisi 316 L**

**Produttore: Boat Rigging.**

Di nostra produzione esclusiva. Compatto, leggero ma estremamente resistente. Viteria acciaio inox Aisi 316 L . Attacco M10. Nella versione per stecche da 12 - 14 - 16, dado in ottone nichelato per maggiore robustezza. Snodo M10 non compreso nel kit.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.036	Pz	Per Stecche Tonde Ø 8 - 10 mm. Colore Nero
02.032.037	Pz	Per Stecche Tonde Ø 10 - 12 mm. Colore Nero
02.032.038	Pz	Per Stecche Tonde Ø 14 - 16 mm. Colore Nero



### Fermastecca Inferitura

**Materiale: ABS.**

Colore grigio.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.041	Pz	Per Stecche Piatte Fino a 25 mm.



### Fermastecca

**Materiale: ABS.**

Colore bianco.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.039	Pz	Per Stecche Piatte fino a 20 mm.



### Fermastecca Inferitura Versione Leggera

**Materiale: ABS.**

Colore bianco. Con Viti autofilettanti.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.040	Pz	Per Stecche Piatte Fino a 40 mm.



### Fermastecca

**Materiale: ABS.**

Per stecche piatte. Colore nero o blue a seconda disponibilità.  
Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.050	Cf	Per Stecche Piatte 16 mm. Confezioni da 10 Pezzi.
02.032.051	Cf	Per Stecche Piatte 20 mm. Confezioni da 10 Pezzi.
02.032.057	Cf	Per Stecche Piatte 24 mm. Confezioni da 10 Pezzi.
02.032.052	Cf	Per Stecche Piatte 30 mm. Confezioni da 10 Pezzi.
02.032.053	Cf	Per Stecche Piatte 40 mm. Confezioni da 10 Pezzi.



### Fermastecca Inferitura Versione Pesante

**Materiale: ABS.**

Colore bianco. Con dadi e bulloni.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.049	Pz	Per Stecche Piatte Fino a 40 mm.



### Fermastecca Inferitura Versione Leggera

**Materiale: ABS.**

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.048	Pz	Per Stecche Piatte 20 - 30 mm.



### Fermastecca Inferitura Versione Extra Pesante

**Materiale: ABS.**

Colore bianco. Con dadi e bulloni.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.055	Pz	Per Stecche Piatte Fino a 40 mm.




### Fermastecca per Stecche Piatte

**Materiale: Plastica/Acciaio Inox Aisi 316.**

Regolabile, di grande robustezza. Colore Nero.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.115	Pz	Per Stecche Piatte Max. 27 x 5 mm di Spessore. Misure 46 x 20 x 10 mm.



### Puntastecca Balumina per Deriva

**Materiale: ABS.**

Fissaggio con rivetti o dadi e bulloni non forniti con i puntastecca.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.056	Pz	Per Stecche Piatte 15 mm.



### Battistecca per Stecche Piatte

**Materiale: Vedi Varianti.**

Per stecche piatte fino a 40 mm di larghezza. Permette di tendere la stecca ad arco, per coperture o tendalini.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.159	Pz	Nylon Colore Bianco
02.079.160	Pz	Acciaio Inox



### Fermastecca per Stecche Piatte e Tonde

**Materiale: Composito / Acciaio Inox Aisi 316.**

Con perno filetto M10, Colore Nero.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.111	Pz	Per Stecche Piatte Max. 42 x 6 mm di Spessore e Stecche Tonde Max Ø 14 mm. Misure 70 x 63 x 25 mm
21.050.112	Pz	Per Stecche Piatte Max. 53 x 10 mm di Spessore e Stecche Tonde Max Ø 22 mm. Misure 91 x 78 x 32 mm



### Fermastecche per Stecche Tonde

**Materiale: Nylon. Produttore: Bainbridge.**

Colore Antracite.

Cod.	U.M.	Varianti
06REC	Pz	Per Stecche Ø 6 mm.
08REC	Pz	Per Stecche Ø 8 mm.
10REC	Pz	Per Stecche Ø 10 mm.
12REC	Pz	Per Stecche Ø 12 mm.
14REC	Pz	Per Stecche Ø 14 mm.
16REC	Pz	Per Stecche Ø 16 mm.
20REC	Pz	Per Stecche Ø 20 mm.



### Attacco per Fermastecca

**Materiale: Acciaio Inox. Produttore: Bainbridge.**

Cod.	U.M.	Varianti
U00642	Pz	Versione A . Attacco M10
U00658	Pz	Versione B. Attacco M10





### Cappuccio per Stecche Tonde

**Materiale: Vinile.**

Particolarmente indicato per stecche tonde montate su easy bag. Evitano che la stecca rovini il tessuto, inoltre impediscono alla fettuccia di bloccaggio di scivolare sulla stecca.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.101	Pz	Per Stecche Tonde Ø 6 mm
21.050.102	Pz	Per Stecche Tonde Ø 8 mm
21.050.065	Pz	Per Stecche Tonde Ø 10 mm
21.050.067	Pz	Per Stecche Tonde Ø 12 mm



### Cappuccio Stecca

**Materiale: ABS.**

Cod.	U.M.	Varianti
21.246.065	Pz	Per Stecca IS 1 - IS 2
21.246.067	Pz	Per Stecca IS 3
21.246.068	Pz	Per Stecca OS 1
21.246.069	Pz	Per Stecca OS 2
21.246.070	Pz	Per Stecca OS 3
21.246.071	Pz	Per Stecca OS 4
21.246.072	Pz	Per Stecca OS 5
21.246.201	Pz	Per Stecca OS 6



### Elastico Piatto per Tasche Stecche

Tessuto elastico con inserti in gomma naturale di 1° qualità. Specifico per tasche stecche.

Cod.	U.M.	Varianti
21.050.087	Cf	12 mm. Colore Bianco. Rotolo da 25 mts.
21.050.088	Cf	20 mm. Colore Bianco. Rotolo da 25 mts.
21.050.089	Cf	25 mm. Colore Bianco. Rotolo da 25 mts.

## **Attrezzature di Coperta e Bozzelli**



### Avvolgi Fiocco

**Materiale: ABS - Acciaio Inox Aisi 316. Produttore: Barton.**

Per derive o piccole imbarcazioni. Tamburo aperto. Può essere posizionato molto in basso o sottocoperta in modo da aumentare la superficie velica.

**Cod.** 27.001.160    **U.M.** Pz    **Varianti** Ø 90 mm. L. 68 mm. Car. Rott. 1.108 Kg.



### Girella

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316. Produttore: Barton.**

Con forcella incapsulata in teflon per massima protezione.

**Cod.** 27.001.060    **U.M.** Pz    **Varianti** Ø 4 mm. Lungh. 35 mm. Car. Rott. 1.900 Kg.



### Bozzello per Avvolgifiocco

**Materiale: Plastica Marina - Acciaio Inox. Produttore: Allen Brother.**

Completamente Ruotabile.

**Cod.** 27.001.064    **U.M.** Pz    **Varianti** 27 x 18 mm.



### Passacavo da Candeliere

**Materiale: Plastica Marina - Acciaio Inox. Produttore: Allen Brother.**

**Cod.** 27.001.063    **U.M.** Pz    **Varianti** Per Tubo Ø 25 mm.



### Ferma Randa

**Materiale: Alluminio.**

**Cod.** 27.001.099    **U.M.** Pz    **Varianti** Per Canala Tonda Ø 12,5 mm  
 27.001.100    Pz    Per Canala Piatta W 10 mm.  
 27.001.101    Pz    Per Canala Piatta W 19 mm.



### Loop Cima ad Anello Chiuso Per ns. Avvolgitori Serie WF

**Materiale: Poliestere HT.**

Indispensabile per l'avvolgimento degli avvolgitori. Effettuiamo anche altre misure su richiesta del cliente.

Cod.	U.M.	Varianti
02.236.006	Pz	Ø 8 mm Lungh. 6 Mts per Avvolgitori W F8-10-11
02.236.007	Pz	Ø 8 mm Lungh. 10 Mts per Avvolgitori WF 8-10-11
02.236.008	Pz	Ø 10 mm Lungh. 6 Mts per Avvolgitori WF 12-13-14
02.236.009	Pz	Ø 10 mm Lungh. 12 Mts per Avvolgitori WF 12-13-14



### Moschettone a Sgancio Rapido

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316 L.**

Per ns. avvolgitori serie WF. Su richiesta del cliente viene montato al posto del grillo fornito standard con l'avvolgitore.

Cod.	U.M.	Varianti
27.001.165	Pz	Per Avvolgitore WF10
27.001.166	Pz	Per Avvolgitore WF11-WF12



### Terminale Morsetto

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

Terminale redancia a morsetto. Si inserisce direttamente sul cavo e si blocca meccanicamente. Evita il decentramento del cavo dell'impombatura classica.

Cod.	U.M.	Varianti
27.001.176	Pz	Per Cavo Ø 9 mm
27.001.177	Pz	Per Cavo Ø 11 mm



### Redancia Alluminio

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

Per cavo antitorione. Consente una corretta curvatura del cavo ed un aggancio all'avvolgitore senza giochi.

Cod.	U.M.	Varianti
27.001.171	Pz	Per WF 6 - WF 8 - WF 10
27.001.172	Pz	Per WF 11 - WF 12
27.001.189	Pz	Per WF 13
27.001.190	Pz	Per WF 14

**RDM**

Impiombatura meccanica per cavi antiforlone

Non permette di effettuare il possibile scivolamento del cavo e garantisce la massima sicurezza e durata come risultato di un'operazione semplice e affidabile in barca.

ADATTO A CAVI STRUTTURALI CODE 0 E TRINCHETTE

Kit completo con scatola e manuale



**Terminale Redancia a Doppio Morsetto**

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

Redancia con morsetto per impiombatura meccanica.

Cod.	U.M.	Varianti
27.001.173	Pz	Per Cavo Ø 11 mm
27.001.174	Pz	Per Cavo Ø 13 mm
27.001.175	Pz	Per Cavo Ø 15 mm

**Kit Mura in Folle TD - Free Tack**

**Materiale: Alluminio Anticorodal 6082.**

Si inserisce fra il tamburo e la redancia permettendo l'aggancio della mura in folle per avvolgimento Top Down. Per avvolgere vele non inferite come gennaker e spi asimmetrici.

Cod.	U.M.	Varianti
27.001.170	Pz	Per Avvolgitori WF10-WF 11-WF 12
27.001.191	Pz	Per Avvolgitori WF13
27.001.192	Pz	Per Avvolgitori WF14

**TD kit top-down**



**TD1012**  
per avvolgitori WF10 WF11 WF12



Rivoluzione su sfere in Torlon  
Blocco di sicurezza del perno

**Avvolgitore Winderfurl**

**Materiale: Alluminio Anticorodal 6082.**

Completo di girella superiore. Meccanismo su sfere in Torlon autolubrificanti. Viene fornito di serie con attacchi e grillo in acciaio inox aisi 316 L. Su richiesta disponibile per barche fino a 65'.

Cod.	U.M.	Varianti
27.001.167	Pz	WF 10. Barche Fino a 40'. WL 1.500 kgs. BL 3.500 kgs. Peso 800 gr. Code 0 60 m2. Gennaker 100 m2.
27.001.168	Pz	WF 11. Barche Fino a 47'. WL 2.500 kgs. BL 5.000 kgs. Peso 850 gr. Code 0 80 m2. Gennaker 110 m2.
27.001.169	Pz	WF 12. Barche Fino a 50'. WL 2.500 kgs. BL 5.000 kgs. Peso 950 gr. Code 0 100 m2. Gennaker 200 m2.
27.001.183	Pz	WF 8. Barche Fino a 33'. WL 1.200 kgs. BL 2.000 kgs. Peso 650 gr. Code 0 40 m2. Gennaker 70 m2.
27.001.185	Pz	WF 13. Barche Fino a 65'. WL 5.000 kgs. BL 10.000 kgs. Peso 2.200 gr. Code 130 m2. Gennaker 250 m2.
27.001.188	Pz	WF 14. Barche Fino a 70'. WL 6.500 kgs. BL 14.000 kgs. Peso 2.300 gr. Code 160 m2. Gennaker 300 m2.



**Avvolgitore Winderfurl Top Down**

**Materiale: Alluminio Anticorodal 6082**

Come i nostri avvolgitori Winderfurl ma con sistema di mura in folle integrato per avvolgimento Top-Down.

Cod.	U.M.	Varianti
27.001.186	Pz	WF 10. Barche Fino a 40'. WL 1.500 kgs. BL 3.500 kgs.
27.001.187	Pz	WF 11. Barche Fino a 47'. WL 2.500 kgs. BL 5.000 kgs.
27.001.193	Pz	WF 12. Barche Fino a 50'. WL 2.500 kgs. BL 5.000 kgs.





### Avvolgitore WFR 150

**Materiale: Alluminio Anticorodal 6082.**

Con sistema ratchet che blocca lo svolgimento nel senso contrario e la riapertura della vela dopo essere stata avvolta. La versione TD è con mura in folle integrata top down.

Cod.	U.M.	Varianti
27.001.196	Pz	WFR 150 . Barche Fino a 50'. WL 2.500 kgs. BL 5.000 kgs.
27.001.197	Pz	WFR 150TD . Barche Fino a 50'. WL 2.500 kgs. BL 5.000 kgs.



### Guida Loop Doppio da Candeliera

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316 L. Produttore: Wichard.**

Per il rinvio del loop in pozzetto. Completamente smontabile per il passaggio della cima.. Attacco al candeliera con velcro alta tenuta , semplice, veloce, si evita di perdere dadi e bulloni tipico dei sistemi tradizionali.

Cod.	U.M.	Varianti
27.001.182	Pz	Per Cima Ø Max 20 mm



### Tavoletta Redancia

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

Per avvolgitori con sistema cableless.

Cod.	U.M.	Varianti
27.001.194	Pz	Per WF 10 - WF 11 - WF 12. Per 8 - 10 mm



### Spina di Blocco Avvolgitore Winderfurl

**Materiale: Acciaio Inox.**

Spina da inserire manualmente nell'apposito foro per bloccare la rotazione del tamburo e lo svolgimento accidentale della vela.

Cod.	U.M.	Varianti
27.001.195	Pz	-



### Micro Bozzelli per Easy Jack

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316. Produttore: Allen Brothers.**

In acciaio inox con puleggia in Acetal. Puleggia Ø 16 mm per cime Ø 2 - 5 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
27.029.115	Pz	Bozzello Singolo Foto A
27.029.117	Pz	Bozzello Singolo Foto C. Attacco a Rivetto
27.029.118	Pz	Bozzello Doppio Foto D. Attacco a Rivetto



### Micro Bozzelli

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316. Produttore: Allen Brothers.**

In acciaio inox con puleggia in Acetal. Puleggia Ø 25 mm per cime Ø 4 - 8 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
27.029.119	Pz	Bozzello Singolo Foto A.
27.029.121	Pz	Bozzello Doppio Foto C.



### Bozzellino in Nylon

**Materiale: Nylon. Produttore: Allen Brothers.**

Bozzellino ad incastro.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.043	Pz	Lunghezza 40 mm. Spessore 6 mm. Puleggia Ø 16 mm.



### Bozzello Singolo Puleggia a Sfera

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316 - Acetal. Produttore: Holt.**

Per gli usi più svariati. Lo utilizziamo come bozzello di testa nella produzione delle calze gennaker.

Cod.	U.M.	Varianti
27.029.169	Pz	Cima 8 - 10 mm.



### Bozzello Singolo Puleggia a Sfera

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316 - Acetal. Produttore: Holt.**

Per gli usi più svariati. Lo utilizziamo come bozzello di testa nella produzione delle calze gennaker.

Cod.	U.M.	Varianti
27.029.156	Pz	Cima 6-8 mm.



### Micro Bozzello da Cucire

**Materiale:** Acciaio Inox Aisi 316. **Produttore:** Holt.

Particolarmente indicato come rinvio meolo su randa.

Cod.	U.M.	Varianti
27.029.164	Pz	Puleggia Ø 20 mm. Meolo Max Ø 6 mm. Car. Rott. 400 kg.



### Bozzello per Meolo

**Materiale:** Composito / Acciaio Inox Aisi 316L. **Produttore:** Holt.

Puleggia su sfere, alto carico di rottura. Guance in acciaio inox aisi 316L e composito.

Cod.	U.M.	Varianti
27.029.114	Pz	Ø Puleggia 20 mm. Per Meoli Ø 2,5 - 6 mm. Car. Rott. 750 kg.
27.029.159	Pz	Ø Puleggia 30 mm. Per Meoli Ø 5 - 10 mm. Car. Rott. 900 kg.



### Bozzello per Meolo

**Materiale:** Acciaio Inox Aisi 316.

Puleggia su sfere, alto carico di rottura. Guance in acciaio inox aisi 316L e composito.

Cod.	U.M.	Varianti
27.029.173	Pz	Puleggia Ø 25mm. Meolo Max Ø 8 mm.



### Bozzello Randa

**Materiale:** Lega Leggera-PTFE.

Cod.	U.M.	Varianti
27.029.171	Pz	Puleggia 70 mm. Cima max Ø 14 mm. Carico di Lavoro 1.200 kgs. Peso 257 gr.
27.029.172	Pz	Puleggia 100 mm. Cima max Ø 16 mm. Carico di Lavoro 2.500 kgs. Peso 608 gr.



### Bozzello Randa e Terzaroli

**Materiale:** Alluminio.

Fissaggio mediante fettuccia. Corpo in alluminio marino anodizzato. Puleggia in Kemetal con roller in fibra di carbonio.

Cod.	U.M.	Varianti
B091	Pz	Puleggia 42 mm. Cima max Ø 8 mm. Carico di Rottura 1.250 kgs
B092	Pz	Puleggia 50 mm. Cima max Ø 10 mm. Carico di Rottura 1.500 kgs
B093	Pz	Puleggia 70 mm. Cima max Ø 12 mm. Carico di Rottura 3.500 kgs



### Clamcleat CL 211 Mk1

**Materiale: Alluminio Anodizzato. Produttore: Clamcleat.**

Cod.	U.M.	Varianti
27.144.115	Pz	CL211 MK1 Per Meoli Ø 3 - 6 mm.



### Clamcleat CL 241

**Produttore: Clamcleat.**

Cod.	U.M.	Varianti
27.144.094	Pz	CL241 Per Meoli Ø 3 - 6 mm. Completo di Basetta e Rivetti
27.144.095	Pz	CL241 Per Meoli Ø 3 - 6 mm. Solo Strozzatore



### Clamcleat CL 258 / CL 259

**Produttore: Clamcleat.**

Cod.	U.M.	Varianti
27.144.096	Pz	CL258 Per Meoli Ø 3 - 6 mm. Completo di Basetta e Rivetti
27.144.097	Pz	CL258 Per Meoli Ø 3 - 6 mm. Solo Strozzatore
27.144.098	Pz	CL259 Per Meoli Ø 3 - 6 mm. Completo di Basetta e Rivetti
27.144.099	Pz	CL259 Per Meoli Ø 3 - 6 mm. Solo Strozzatore



### Clamcleat CL 273 / CL 273AN

**Produttore: Clamcleat.**

Versione destra del CL241. Il modello AN ha una anodizzazione più spessa e duratura di colore nero invece del classico colore argento.

Cod.	U.M.	Varianti
27.144.112	Pz	CL273 Per Meoli Ø 3 - 6 mm. Solo Strozzatore
27.144.113	Pz	CL273AN Per Meoli Ø 3 - 6 mm. Solo Strozzatore



### Clamcleat CL 212 / CL 214

**Produttore: Clamcleat.**

Cod.	U.M.	Varianti
27.144.103	Pz	CL212 Per Meoli Ø 2 - 5 mm. Completo di Basetta e Rivetti
27.144.104	Pz	CL212 Per Meoli Ø 2 - 5 mm. Solo Strozzatore
27.144.105	Pz	Basetta per Clamcleat CL212-CL214-CL258 -CL259-CL241-CL214
27.144.106	Pz	Copertura per CL212
27.144.107	Pz	CL214 Per Meoli Ø 2 - 5 mm. Completo di Basetta e Rivetti
27.144.108	Pz	CL214 Per Meoli Ø 2 - 5 mm. Solo Strozzatore
27.144.118	Pz	CL212 Per Meoli Ø 2 - 5 mm. Solo Strozzatore

**Clamcleat CL 221****Produttore: Clamcleat.**

Completo di basetta e rivetti. Venduto in confezione da 10 pz. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
27.144.109	Cf	Per Meoli fino Ø 0 - 3 mm

**Clamcleat CL 233****Produttore: Clamcleat.**

Cod.	U.M.	Varianti
27.144.110	Pz	CL233 Per Meoli Ø 2 - 5 mm. Completo di Basetta

**Clamcleat CL 267 / CL 269****Materiale: Nylon. Produttore: Clamcleat.**

Cod.	U.M.	Varianti
27.144.086	Pz	Mod. CL 267 per Meolo Ø da 1 a 4 mm. Gola in Alluminio.
27.144.087	Pz	Mod. CL 269 per Meolo Ø da 1 a 4 mm. Gola in Nylon.

**Strozzatore Gransegel**

Originale Svedese.

Cod.	U.M.	Varianti
27.144.100	Pz	Lunghezza 30 mm. Meoli Ø 1 - 2,5 mm
27.144.101	Pz	Lunghezza 45 mm. Meoli Ø 1 - 4 mm
27.144.102	Pz	Lunghezza 60 mm. Meoli Ø 2 - 5 mm

## **Calze Gennaker**



### Manica a Vento

**Materiale: Nylon.**

Di ns. produzione. Adatta per boccaporti luce massima 60 x 60 cm. Tessuto nylon ripstop con rinforzi in fettuccia poliesteri. Compresa di sacca per lo stivaggio.

Cod.	U.M.	Varianti
30.230.021	Pz	Altezza 130 cm. Colore Bianco

### Calza Gennaker per Maxi Yachts

**Materiale: Poliestere. Produttore: Boat Rigging.**

Per balumine oltre i 20 mts. Collare di ns. progettazione rivestito di morbido espanso e tessuto elastico aderente. Doppio circuito di scotta a diametri differenziati. Stropi in Dyneema. Tessuto esterno in poliestere alta tenacità antistrappo.

Cod.	U.M.	Varianti
30.230.024	Pz	Colore Grigio. 20 mts
30.230.025	Pz	Colore Grigio. 21 mts
30.230.026	Pz	Colore Grigio. 22 mts
30.230.027	Pz	Colore Grigio. 23 mts
30.230.028	Pz	Colore Grigio. 24 mts
30.230.029	Pz	Colore Grigio. 25 mts
30.230.030	Pz	Colore Grigio. 26 mts
30.230.031	Pz	Colore Grigio. 27 mts
30.230.032	Pz	Colore Grigio. 28 mts
30.230.033	Pz	Colore Grigio. 29 mts
30.230.034	Pz	Colore Grigio. 30 mts
30.230.035	Pz	Colore Grigio. 31 mts
30.230.036	Pz	Colore Grigio. 32 mts
30.230.037	Pz	Colore Grigio. 33 mts
30.230.038	Pz	Colore Grigio. 34 mts
30.230.039	Pz	Colore Grigio. 35 mts
30.230.040	Pz	Colore Grigio. 36 mts
30.230.041	Pz	Colore Grigio. 37 mts
30.230.042	Pz	Colore Grigio. 38 mts
30.230.043	Pz	Colore Grigio. 39 mts
30.230.044	Pz	Colore Grigio. 40 mts
30.230.045	Pz	Colore Grigio. 41 mts
30.230.046	Pz	Colore Grigio. 42 mts
30.230.047	Pz	Colore Grigio. 43 mts
30.230.048	Pz	Colore Grigio. 44 mts
30.230.049	Pz	Colore Grigio. 45 mts



### Profilo Antiurto per Imbuti Calze Gennaker

**Materiale: PVC 55 Shore.**

Studiato per il profilo dei ns. imbuti in vetroresina. Di facile applicazione. Può essere mantenuto in posizione con un velo di silicone, adesivo cianoacrilato in gel, etc. Venduto al metro..

Cod.	U.M.	Varianti
30.230.023	Mt	Colore Bianco



## Calza Gennaker

**Materiale: Nylon e Poliestere. Produttore: Boat Rigging.**

Completa di accessori, con imbuto, bozzello, cime di regolazioni, anello inox alta tenuta per drizza, grillo inox perno incassato interno per drizza. Sacca porta calza. Pronto all'uso.



Cod.	U.M.	Varianti
30.230.001	Pz	Col. Grigio - L. 10 mt.
30.230.002	Pz	Col. Grigio - L. 11 mt.
30.230.003	Pz	Col. Grigio - L. 12 mt.
30.230.004	Pz	Col. Grigio - L. 13 mt.
30.230.005	Pz	Col. Grigio - L. 14 mt.
30.230.006	Pz	Col. Grigio - L. 15 mt.
30.230.007	Pz	Col. Grigio - L. 16 mt.
30.230.008	Pz	Col. Grigio - L. 17 mt.
30.230.009	Pz	Col. Grigio - L. 18 mt.
30.230.010	Pz	Col. Grigio - L. 19 mt.
30.230.011	Pz	Col. Grigio - L. 20 mt.
30.230.012	Pz	Col. Grigio - L. 21 mt.
30.230.013	Pz	Col. Grigio - L. 22 mt.

## **Cime e Cordame**



### Moschettone con Gancio a Molla

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.057	Pz	L. 52 mm. Per Fettucce 25 mm.
02.079.140	Pz	L. 72 mm. Per Fettucce 30 mm.
02.079.141	Pz	L. 90 mm. Per Fettucce 40 mm.



### Moschettone con Fibbia

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Per fettuccia larghezza 25 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
02.243.001	Pz	Per Fettuccia da 25 mm.



### Moschettone con Fibbia

**Materiale: Nylon.**

Moschettone per fettucce da 25 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.155	Pz	Colore Nero.
02.079.156	Pz	Colore Bianco.



### Fettuccia in Nylon per Argano

**Materiale: Nylon.**

Fornita di moschettone.

Cod.	U.M.	Varianti
29.087.009	Pz	Largh. Cintura 50 mm. Lungh. 7,5 mt.



### Cinghia a Cricco

**Materiale: Poliestere Alta Tenacità.**

Cod.	U.M.	Varianti
29.087.030	Pz	Car. Rott. Nastro 5000 kg. Lung. 8,5 mt. Largh. 50 mm.



### Ferma Braccio

**Materiale: Plastica Marina.**

Per cime Ø 6 - 12 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
13.149.022	Pz	Ø 52 mm Colore Nero
13.149.023	Pz	Ø 52 mm Colore Verde
13.149.024	Pz	Ø 52 mm Colore Rosso



### Pallina Ferma Scotta

**Materiale: Plastica.**

Evita alla scotta / drizza di incattivarsi sulle pulegge, jib, moschettoni etc. Il foro di uscita può essere allargato per permettere lo scorrimento di scotte dal Ø superiore. Vendute in confezioni da 10 pz. Prezzo a confezione

Cod.	U.M.	Varianti
02.013.089	Cf	Colore Bianco. Ø 22 mm. Per Cima Max Ø 8 mm.
02.013.090	Cf	Colore Rosso. Ø 22 mm. Per Cima Max Ø 8 mm.
02.013.091	Cf	Colore Blue. Ø 22 mm. Per Cima Max Ø 8 mm.
02.013.244	Cf	Colore Nero. Ø 22 mm. Per Cima Max Ø 8 mm.
02.013.157	Cf	Colore Bianco. Ø 32 mm. Per Cima Max Ø 12 mm.
02.013.158	Cf	Colore Nero. Ø 32 mm. Per Cima Max Ø 12 mm.



## Ponticello Passa Cinghia

**Materiale: Nylon.**

Fissaggio vite n. 6 o bullone M3.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.034	Pz	Per Fettuccia da 25/30 mm. Colore Bianco
02.079.035	Pz	Per Fettuccia da 35/40 mm. Colore Bianco
02.079.093	Pz	Per Fettuccia da 25/30 mm. Colore Nero
02.079.094	Pz	Per Fettuccia da 35/40 mm. Colore Nero
02.079.095	Pz	Per Fettuccia da 50 mm. Colore Bianco
02.079.096	Pz	Per Fettuccia da 50 mm. Colore Nero



## Ponticello

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Specifico per nastri e fettucce.

Cod.	U.M.	Varianti
04.057.034	Cf	Ø 5 mm. L. 55 mm. Per Fettuccia 40 mm
04.057.052	Cf	Ø 6 mm. L. 62 mm. Per Fettuccia 50 mm.



## Ponticello

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Venduto in confezioni da 10 pz. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
04.057.008	Cf	H. Int. 10 mm - W. Int. 11 mm
04.057.009	Cf	H. Int. 13 mm - W. Int. 15 mm
04.057.082	Cf	H. Int. 17 mm - W. Int. 20 mm



## Ponticello

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Venduto a confezione. Vedi varianti. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
04.057.013	Cf	Ø 4 mm. Confezione da 10 pz
04.057.022	Cf	Ø 6 mm. Confezione da 20 pz
04.057.024	Cf	Ø 8 mm. Confezione da 20 pz
04.057.025	Cf	Ø 10 mm. Confezione da 10 pz



## Ponticello per Fettuccia

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316L.**

In microfusione di acciaio inox aisi 316. Lucidato a specchio. Di grande pregio.

Cod.	U.M.	Varianti
02.242.003	Pz	Per Fettuccia da 25 - 30 mm.
02.242.004	Cf	Per Fettuccia da 50 mm.



## Bitta Nylon

**Materiale: Nylon.**

Per il bloccaggio di venti, easy jack etc.

Cod.	U.M.	Varianti
02.242.001	Pz	Lunghezza 80 cm. Colore Bianco
02.242.002	Pz	Lunghezza 80 cm. Colore Nero



### Cordino da Sacchi

**Materiale: Poliestere.**

Filato in poliestere, anima in trefoli di poliestere. Trecciatura a 16/24 fusi a seconda dei Ø. Per gli usi di bordo più svariati.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.018	Mt	Bianca Spia Blue - Ø 4 mm. Bobina da 200 mt.
02.079.019	Mt	Bianca Spia Blue - Ø 5 mm. Bobina da 200 mt.
02.079.020	Mt	Bianca Spia Blue - Ø 6 mm. Bobina da 200 mt.
02.079.194	Mt	Bianca Spia Blue - Ø 8 mm. Bobina da 200 mt.
02.079.197	Mt	Bianca Spia Blue - Ø 10 mm. Bobina da 200 mt.



### Treccia Inferitura Randa Polipropilene

**Materiale: Polipropilene.**

Filato di polipropilene stabilizzato alla luce. Costruzione a 3 legnoli Su richiesta Ø disponibili fino al 30 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
02.158.001	Mt	Ø 6 mm. Bobina 200 mts. Colore Bianco
02.158.011	Mt	Ø 7 mm. Bobina 200 mts. Colore Bianco
02.158.003	Mt	Ø 8 mm. Bobina 200 mts. Colore Bianco
02.158.004	Mt	Ø 10 mm. Bobina 200 mts. Colore Bianco



### Treccia Inferitura Randa Poliestere

**Materiale: Poliestere.**

Filato di poliestere. Costruzione a 3 legnoli Su richiesta Ø disponibili fino al 30 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
02.012.170	Mt	Ø 6 mm. Bobina 200 mts. Colore Bianco.
02.012.171	Mt	Ø 8 mm. Bobina 200 mts. Colore Bianco.
02.012.172	Mt	Ø 10 mm. Bobina 200 mts. Colore Bianco.
02.012.199	Mt	Ø 12 mm. Bobina 200 mts. Colore Bianco.



### Treccia per Lazy Jack

**Materiale: Poliestere HT.**

Specifica per la costruzione di lazy jack, easy bag, etc. Treccia 12 fusi senza anima interna. Effetto "Dyneema Scalzato". Si impiomba con estrema facilità. Di grande impatto estetico.

Cod.	U.M.	Varianti
02.012.189	Mt	Ø 5 mm. Bobine da 200 Mts. Colore Grigio Silver
02.012.190	Mt	Ø 6 mm. Bobine da 200 Mts. Colore Grigio Silver

### Treccia da Stralli

**Materiale: Poliestere HT.**

Treccia per infieritura stralli. Costruzione 16 fusi finitura esterna granitica. Estremamente rotonda, compatta e rigida. Per velai. Altri Ø disponibili su richiesta.



Cod.	U.M.	Varianti
02.079.064	Mt	Ø 3 mm. Bobine da 200 Mts.
02.079.065	Mt	Ø 3,5 mm. Bobine da 200 Mts.
02.079.066	Mt	Ø 4,0 mm. Bobine da 200 Mts.
02.079.067	Mt	Ø 4,5 mm. Bobine da 200 Mts.
02.079.068	Mt	Ø 5 mm. Bobine da 200 Mts.
02.079.166	Mt	Ø 5,5 mm. Bobine da 200 Mts.
02.079.069	Mt	Ø 6 mm. Bobine da 200 Mts.
02.079.070	Mt	Ø 7 mm. Bobine da 200 Mts.

### Treccia Prestirata - Meolo

**Materiale: Poliestere HT.**

Appositamente studiata per tendere cappottine, tendalini, teli e teloni in genere. Basso allungamento.



Cod.	U.M.	Varianti
02.012.178	Mt	Colore Bianco Ø 3 mm. Bobine da 200 mts
02.012.179	Mt	Colore Bianco Ø 4 mm. Bobine da 200 mts
02.012.180	Mt	Colore Bianco Ø 5 mm. Bobine da 200 mts
02.012.181	Mt	Colore Bianco Ø 6 mm. Bobine da 200 mts

### Treccia Retriever Gennaker - Code 0

**Materiale: Polietilene.**

In polietilene alta densità stabilizzato senza anima. Lavorazione 16 fusi. Leggerissima e galleggiante. Nei colori bianco e nero. Altri colori disponibili su richiesta.



Cod.	U.M.	Varianti
02.158.006	Cf	Ø 8 mm. Bobina da 200 mt. Colore Bianco. Car. Rott. 700 kg.
02.158.008	Cf	Ø 10 mm. Bobina da 200 mt. Colore Bianco. Car. Rott. 1000 kg.
02.158.010	Cf	Ø 12 mm. Bobina da 200 mt. Colore Bianco. Car. Rott. 1300 kg.


### Corda Vinilica Inferitura Randa

**Materiale: Vinile.**

Monofilamento di vinile. Compatto, resistente, elastico. Diametro preciso e costante. La minima variazione di tensione della drizza viene subito trasferita alla randa. Altri diametri disponibili su richiesta.



Cod.	U.M.	Varianti
02.012.192	Mt	Ø 5,5 mm. Bobina da 100 mts.
02.012.184	Mt	Ø 6 mm. Bobina da 100 mts.
02.012.185	Mt	Ø 7 mm. Bobina da 100 mts.
02.012.188	Mt	Ø 8 mm. Bobina da 100 mts.



### Cima Elastica

**Materiale: Poliestere e Gomma.**

Qualità superiore, appositamente studiata per l'ambiente marino. Nei Ø 5 - 6 - 8 usabile anche come ferma telo dei catamarani.

Cod.	U.M.	Varianti
02.027.040	Mt	Ø 3 mm. Colore Bianco con Spia
02.027.022	Mt	Ø 4 mm. Colore Bianco con Spia
02.027.041	Mt	Ø 5 mm. Colore Bianco con Spia
02.027.023	Mt	Ø 6 mm. Colore Bianco con Spia
02.027.030	Mt	Ø 8 mm. Colore Bianco con Spia
02.027.024	Mt	Ø 10 mm. Colore Bianco con Spia



### Cima Elastica

**Materiale: Poliestere e Gomma.**

Treccia elastica marina, con anima interna di prima qualità e rivestimento in poliestere alta tenacità, con protezione ai raggi solari. Bobine da 100 Mt.

Cod.	U.M.	Varianti
02.027.013	Mt	Ø 4 mm. Col. Nero
02.027.045	Mt	Ø 5 mm. Col. Nero
02.027.014	Mt	Ø 6 mm. Col. Nero
02.027.015	Mt	Ø 8 mm. Col. Nero



### Strozzatore per Cima Elastica

**Materiale: Plastica.**

In confezioni da 10 pezzi. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
02.027.051	Cf	Ø 4 - 6 mm. Colore Nero



### Anelle Inox

**Materiale: Acciaio Inox.**

Cod.	U.M.	Varianti
B449	Cf	Corda 3-4 mm. Confezione da 100 Pezzi
B450	Cf	Corda 5-6 mm. Confezione da 100 Pezzi
B451	Cf	Corda 7-8 mm. Confezione da 100 Pezzi
B452	Cf	Corda 10 mm. Confezione da 100 Pezzi
B453	Cf	Corda 12 mm. Confezione da 100 Pezzi



### Pinza Fissaggio Anellini

Indicata per chiudere gli anellini in ottone o acciaio sulla corda elastica.

Cod.	U.M.	Varianti
02.027.050	Pz	-



### Fettuccia Tubolare

**Materiale: Poliestere HT.**

Cod.	U.M.	Varianti
02.235.122	Mt	Larghezza 15 mm. Rotolo da 50 metri. E122
02.235.123	Mt	Larghezza 19 mm. Rotolo da 50 metri. E123
02.235.124	Mt	Larghezza 25 mm. Rotolo da 50 metri. E124
02.235.125	Mt	Larghezza 30 mm. Rotolo da 50 metri. E125



### Fettuccia Dyneema Pesante

**Materiale: Dyneema.**

Venduta in rotoli da 50 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
02.235.017	Mt	Colore Bianco Largh. 25 mm. Car. Rott. 2.000 kgs
02.235.018	Mt	Colore Bianco Largh. 40 mm. Car. Rott. 5.800 kgs



### Fettuccia Dyneema Leggera

**Materiale: Dyneema.**

Vendute in bobine da 50 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
02.235.016	Mt	Colore Bianco Largh. 25 mm. Car. Rott. 1.760 kgs


### Fettuccia

**Materiale: Polipropilene.**

Cinghie particolarmente indicate per gli sport d'acqua, molto resistenti alla luce e alla salsedine. Ideali per manici sacchi vela e borse in genere.



Cod.	U.M.	Varianti
02.079.001	Mt	Nero Largh. 20 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.002	Mt	Bianco Largh. 20 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.007	Mt	Blue Royal Largh. 20 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.169	Mt	Blue Navy Largh. 20 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.170	Mt	Rosso Largh. 20 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.171	Mt	Grigio Largh. 20 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.172	Mt	Blue Navy Largh. 25 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.173	Mt	Rosso Largh. 25 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.174	Mt	Grigio Largh. 25 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.008	Mt	Nero Largh. 25 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.009	Mt	Bianco Largh. 25 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.011	Mt	Blue Royal Largh. 25 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.012	Mt	Nero Largh. 40 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.021	Mt	Bianco Largh. 40 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.022	Mt	Blue Royal Largh. 40 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.175	Mt	Blue Navy Largh. 40 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.176	Mt	Rosso Largh. 40 mm. Bobina da 50 Mt.
02.079.177	Mt	Grigio Largh. 40 mm. Bobina da 50 Mt.



### Fettuccia Poliestere Spigata

**Materiale: Poliestere Alta Tenacità.**

Colore bianco. Minimo allungamento. Alta resistenza ai raggi ultra violetti. Finitura spigata.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.025	Mt	Bianco Largh. 12 mm. Bobina da 50 Mt. Car. Rott. 400 Kg.
02.079.026	Mt	Bianco Largh. 20 mm. Bobina da 50 Mt. Car. Rott. 550 Kg.
02.079.077	Mt	Bianco Largh. 25 mm. Bobina da 50 Mt. Car. Rott. 700 Kg.
02.079.078	Mt	Bianco Largh. 30 mm. Bobina da 50 Mt. Car. Rott. 850 Kg.
02.079.083	Mt	Bianco Largh. 40 mm. Bobina da 50 Mt. Car. Rott. 1000 Kg.



### Fettuccia Poliestere Spigata Colore Nero

**Materiale: Poliestere Alta Tenacità.**

Venduta in rotoli da 100 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
02.235.020	Mt	Nero Largh. 15 mm. Car. Rott. 480 Kg.
02.235.021	Mt	Nero Largh. 25 mm. Car. Rott. 700 Kg.

### Fettuccia Heavy Weight

**Materiale: Poliestere Alta Tenacità.**

Bianca e colorata nelle misure descritte. Altre misure disponibili su richiesta. Il filo poliestere dei colorati è tinto in pasta per evitare lo scolorimento causato dai raggi UV. Finitura liscia Bobine da 100 mts.



Cod.	U.M.	Varianti
02.079.178	Mt	Bianco Largh. 15 mm. Car. Rott. 500 kg.
02.079.079	Mt	Bianco Largh. 20 mm. Car. Rott. 800 kg.
02.079.080	Mt	Bianco Largh. 25 mm. Car. Rott. 1.000 kg.
02.079.115	Mt	Nero Largh. 25 mm. Car. Rott. 1.000 kg.
02.235.022	Mt	Beige Largh. 25 mm. Car. Rott. 1.000 kg.
02.235.023	Mt	Grigio Largh. 25 mm. Car. Rott. 1.000 kg.
02.235.024	Mt	Blue Navy Largh. 25 mm. Car. Rott. 1.000 kg.
02.079.081	Mt	Bianco Largh. 30 mm. Car. Rott. 1.500 kg.
02.079.082	Mt	Bianco Largh. 40 mm. Car. Rott. 2.000 kg.
02.079.116	Mt	Nero Largh. 40 mm. Car. Rott. 2.000 kg.
02.079.114	Mt	Bianco Largh. 50 mm. Car. Rott. 3.100 kg.
02.079.163	Mt	Nero Largh. 50 mm. Car. Rott. 3.100 kg.
02.079.199	Mt	Bianco Largh. 75 mm. Car. Rott. 11.200 kg.

### Fettuccia Super Heavy Weight

**Materiale: Poliestere Alta Tenacità.**

Fettuccia extra pesante per carichi gravosi. Minimo allungamento. Il filato del colorato è tinto in pasta per evitare lo scolorimento causato dai raggi UV. Finitura liscia Bobine da 50 mts. Venduta in bobine da 50 mts.



Cod.	U.M.	Varianti
02.235.010	Cf	Bianco Largh. 25 mm. Car. Rott. 2.000 kg.
02.235.011	Cf	Nero Largh. 25 mm. Car. Rott. 2.000 kg.
02.235.012	Cf	Blue Navy Largh. 25 mm. Car. Rott. 2.000 kg.



### Lifeline Jack Stay

**Materiale: Poliestere HT.**

Certificazione con carico di rottura di 3.000 chili. Conforme alle specifiche R.O.R.C. per la navigazione oceanica. Venduto in rotoli da 50 mts. Prezzo a rotolo

**Cod.**  
02.235.007

**U.M.**  
Cf

**Varianti**  
W. 25 mm. Rotolo da 50 mts.



### Fibbia

**Materiale: Nylon.**

Per usi vari, ferma tendalini, cuscini, regolazione fettucce ecc. In nylon per garantire durata e robustezza. Colore bianco.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.149	Pz	Per Fettuccia da 20 mm. Da Cucire alla Fettuccia.
02.079.150	Pz	Per Fettuccia da 25 mm. Da Cucire alla Fettuccia.
02.079.091	Pz	Per Fettuccia da 30 mm. Da Cucire alla Fettuccia.



### Fibbia

**Materiale: Nylon.**

Per usi vari, ferma tendalini, cuscini, regolazione fettucce ecc. In nylon per garantire durata e robustezza.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.027	Pz	Per Fettuccia da 20 mm. Col. Nero. Confezione 10 Pezzi
02.079.028	Pz	Per Fettuccia da 25 mm. Col. Nero. Confezione 10 Pezzi
02.079.072	Pz	Per Fettuccia da 35 mm. Col. Nero. Confezione 5 Pezzi
02.079.073	Pz	Per Fettuccia da 50 mm. Col. Nero. Confezione 5 Pezzi



### Fibbia Regolabile

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.120	Pz	Per Fettuccia da 40 mm




### Fibbia a Camma

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

In microfusione di acciaio inox.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.102	Pz	Per Fettuccia da 25 mm.



### Fibbia a Scatto

**Materiale: Nylon.**

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.182	Pz	Per Fettuccia da 16 mm. Colore Nero
02.079.183	Pz	Per Fettuccia da 20 mm. Colore Nero
02.079.184	Pz	Per Fettuccia da 20 mm. Colore Bianco
02.079.185	Pz	Per Fettuccia da 25 mm. Colore Nero
02.079.186	Pz	Per Fettuccia da 25 mm. Colore Bianco
02.079.147	Pz	Per Fettuccia da 30 mm. Colore Nero
02.079.148	Pz	Per Fettuccia da 30 mm. Colore Bianco
02.079.106	Pz	Per Fettuccia da 40 mm. Colore Nero
02.079.146	Pz	Per Fettuccia da 40 mm. Colore Bianco
02.079.180	Pz	Per Fettuccia da 50 mm. Colore Nero
02.079.181	Pz	Per Fettuccia da 50 mm. Colore Bianco



### Fibbia Heavy Duty

**Materiale: Acetal.**


Con tripla chiusura di sicurezza per evitare un'apertura accidentale.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.196	Pz	Per Fettuccia da 25 mm. Colore Nero.

### Fibbia

**Materiale: Nylon.**

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.198	Pz	Per Fettuccia da 15 mm. Colore Nero.
02.079.190	Pz	Per Fettuccia da 20 mm. Col. Nero.
02.079.191	Pz	Per Fettuccia da 20 mm. Col. Bianco.
02.079.192	Pz	Per Fettuccia da 25 mm. Col. Nero.
02.079.193	Pz	Per Fettuccia da 25 mm. Colore Bianco.
02.079.187	Pz	Per Fettuccia da 30 mm. Col. Nero.
02.079.188	Pz	Per Fettuccia da 30 mm. Col. Bianco.
02.079.189	Pz	Per Fettuccia da 40 mm. Col. Nero.



### Fibbia

**Materiale: Acetal.**

Con barretta centrale in Acetal. Confezione da 10 pezzi.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.108	Pz	Per Fettucce da 25 mm. Colore Nero
02.079.151	Pz	Per Fettucce da 25 mm. Colore Bianco
02.079.152	Pz	Per Fettucce da 30 mm. Colore Nero
02.079.153	Pz	Per Fettucce da 30 mm. Colore Bianco



### Fibbia

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.121	Pz	Per Fettuccia da 20 mm.
02.079.122	Pz	Per Fettuccia da 25 mm.
02.079.123	Pz	Per Fettuccia da 30 mm.
02.079.124	Pz	Per Fettuccia da 40 mm.
02.079.125	Pz	Per Fettuccia da 50 mm.



### Fibbia Heavy Duty

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Alta resistenza . Carico di rottura 1.400 kg. Vendita in confezioni da 10 pz. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.128	Cf	Per Fettuccia da 25 mm.
02.079.129	Cf	Per Fettuccia da 40 mm.
02.079.130	Cf	Per Fettuccia da 50 mm.





### Fibbia

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**  
Con barretta centrale rialzata.

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.179	Pz	Per Fettuccia da 25 mm.



### Fibbia

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**  
Con nylon scorrevole tipo chiuso. Saldatura lucidata a specchio.

Cod.	U.M.	Varianti
G221	Pz	Per Fettuccia da 25 mm. Car, Rott. 275 kg.
G223	Pz	Per Fettuccia da 40 mm. Car, Rott. 275 kg.
G222	Pz	Per Fettuccia da 50 mm. Car, Rott. 250 kg.



### Fibbia Regolabile

**Materiale: Acetal. Produttore: YKK.**  
Per fiocchi One Design. Con pulsante di sblocco.

Cod.	U.M.	Varianti
02.235.025	Pz	Per Fettuccia 10 mm.



### Loop per Fettuccia

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.127	Pz	Per Fettuccia da 50 mm.
02.079.167	Pz	Per Fettuccia da 40 mm.

### Piastrina di Fissaggio per Fibbie

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.117	Pz	-





### Terminale Fermacorda

**Materiale: Nylon.**

Garantiscono un solido serraggio ed un facile sbloccaggio mediante pulsante a molla.

Cod.	U.M.	Varianti
02.027.043	Pz	Colore Nero Corda 5 mm. Versione a Cilindro
02.062.021	Pz	Colore Nero Corda 5 mm. Versione Tonda.



### Terminale Fermacorda

**Materiale: Nylon.**

Garantiscono un solido serraggio ed un facile sbloccaggio mediante pulsante a molla.

Cod.	U.M.	Varianti
02.062.023	Pz	Colore Nero. Versione Doppio Foro. Foro mm 3,6



### Terminale Fermacorda

**Materiale: Nylon.**

Garantiscono un solido serraggio ed un facile sbloccaggio mediante pulsante a molla.

Cod.	U.M.	Varianti
02.062.022	Pz	Colore Nero. Versione Doppio Foro. Foro mm 4 x 3,6



### Impiombatrice

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316. Produttore: Selma.**

Kit composto da 4 aghi per impiombare vari Ø di cima.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.011	Pz	Acciaio Inox



### Impiombatrice

**Materiale: Acciaio Inox.**

Impiombatrice in acciaio inox con manico di legno.

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.012	Pz	L. 28 cm.
02.032.013	Pz	L. 18 cm.



### Caviglia

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.021	Pz	L. 182 mm.



### Saldatore B 50

**Produttore: Hengel.**

Per saldare e tagliare cavi elettrici, cime etc. Perfetto per rifinire le impiombature. Funziona a batteria ricaricabile al nickel-cadmio. Fino a 350 saldature in continuo. Fornito con 3 tipi di lame diverse, 2 sistemi illuminazione, carica batterie 220V.

Cod.	U.M.	Varianti
02.062.015	Pz	-

### Taglia Cima Elettrico e Ricambio

**Produttore: Hengel.**

Originale HSGM - Hengel. Lama non compresa nel prezzo dell'apparecchio.

Cod.	U.M.	Varianti
02.062.008	Pz	Lama da Taglio Tipo R a Coltello
02.062.009	Pz	Taglia Cima Elettrico
02.062.014	Pz	Lama da Saldatura Tipo HS0-N a Punta





### Meolo Dyneema

**Materiale: Dyneema.**

Anima in Dyneema SK75. Calza in Poliestere 24 fusi modificata per una presa eccellente sui cleats.

Cod.	U.M.	Varianti
02.013.147	Mt	Ø 2 mm. 100 mt. Col. Bianco Spia Rossa Car. Rott. Kg. 220
02.013.234	Mt	Ø 3 mm. 100 mt. Col. Bianco Spia Rossa Car. Rott. Kg. 420
02.013.235	Mt	Ø 4 mm. 100 mt. Col. Bianco Spia Rossa Car. Rott. Kg. 550
02.013.236	Mt	Ø 5 mm. 100 mt. Col. Bianco Spia Rossa Car. Rott. Kg. 700
02.013.100	Mt	Ø 6 mm. 100 mt. Col. Bianco Spia Rossa Car. Rott. Kg. 1300



### Meolo Kevlar

**Materiale: Kevlar-Poliestere.**

Anima in Kevlar. Calza esterna in poliestere alta tenacità costruzione 16 fusi. Allungamento nullo. Molto compatta ed assolutamente stabile sotto tensione. Eccezionale presa su qualsiasi tipo di Clamcleat o strozzatore.

Cod.	U.M.	Varianti
02.013.241	Mt	Ø 2 mm. 200 mt. Col. Bianco Spia Grigia Car. Rott. Kg. 180
02.013.082	Mt	Ø 3 mm. 200 mt. Col. Bianco Spia Grigia Car. Rott. Kg. 300
02.013.106	Mt	Ø 4 mm. 200 mt. Col. Bianco Spia Grigia Car. Rott. Kg. 400
02.013.084	Mt	Ø 5 mm. 100 mt. Col. Bianco Spia Grigia Car. Rott. Kg. 650
02.013.086	Mt	Ø 6 mm. 100 mt. Col. Bianco Spia Grigia Car. Rott. Kg. 950



### Meolo Poliestere

**Materiale: Poliestere HT.**

Specifica per meoli, in poliestere prestirato alta tenacità. Disponibile anche nei colori rosso e bianco nei Ø dal 3 al 8 mm. Al momento dell'ordine specificare il colore se diverso dal grigio.

Cod.	U.M.	Varianti
02.013.199	Mt	Grigio - Ø 2 mm. 300 mt. Car. Rott. Kg. 60
02.013.200	Mt	Grigio - Ø 3 mm. 200 mt. Car. Rott. Kg. 170
02.013.201	Mt	Grigio - Ø 4 mm. 200 mt. Car. Rott. Kg. 180
02.013.202	Mt	Grigio - Ø 5 mm. 200 mt. Car. Rott. Kg. 400
02.013.203	Mt	Grigio - Ø 6 mm. 200 mt. Car. Rott. Kg. 800



## Antitorcion

### Materiale: Poliestere-Aramide.

Treccia tessile sviluppata e costruita con l'obiettivo di rimpiazzare i cavi metallici. La sua particolare costruzione in 3 strutture permette di ottenere un effetto anti-torsione particolarmente adatto alle inferiture libere. Per gennaker, code zero, etc.

Cod.	U.M.	Varianti
02.013.233	Mt	Ø 4,8 mm - 100 mts - Car. Rott. Kg. 1850
02.013.032	Mt	Ø 8 mm - 100 mts - Car. Rott. Kg. 2.909
02.013.031	Mt	Ø 10 mm - 100 mts - Car. Rott. Kg. 5.000
02.013.138	Mt	Ø 12 mm - 100 mts - Car. Rott. Kg. 7.872



## Meolo Dyneema Scalzato

### Materiale: 100% Dynema.

Dyneema SK 75. Allungamento prossimo allo zero, trattamento anti UV in coating poliuretano. I Ø non menzionati sono realizzabili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
02.013.164	Mt	Ø 1.5 mm. 100 mt. Col. Grigio Car. Rott. Kg. 300
02.013.011	Mt	Ø 2 mm. 100 mts. Col. Grigio Car. Rott. Kg. 460
02.013.017	Mt	Ø 3 mm. 100 mt. Col. Grigio Car. Rott. Kg. 750
02.013.018	Mt	Ø 4 mm. 100 mt. Col. Grigio Car. Rott. Kg. 1100
02.013.019	Mt	Ø 5 mm. 100 mt. Col. Grigio Car. Rott. Kg. 2000
02.013.020	Mt	Ø 6 mm. 100 mt. Col. Grigio Car. Rott. Kg. 2500
02.013.021	Mt	Ø 8 mm. 100 mt. Col. Grigio Car. Rott. Kg. 4700
02.013.022	Mt	Ø 10 mm. 100 mt. Col. Grigio Car. Rott. Kg. 8200



## Mandorlette Scalzate Alto Carico

### Materiale: Dyneema SK78 Prestirato.

Sostituisce i comuni moschettoni. 10 volte più leggero ad un equivalente moschettone in metallo. Non si apre accidentalmente e può essere aperto anche sotto forte tensione. Venduto in confezione da 2 pezzi. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
02.013.063	Cf	Ø 4 mm. Lunghezza Aperto 200 mm. C.R. 2.370 kgs
02.013.064	Cf	Ø 6 mm. Lunghezza Aperto 300 mm. C.R. 4.010 kgs
02.013.065	Cf	Ø 7 mm. Lunghezza Aperto 350 mm. C.R. 6.160 kgs
02.013.243	Cf	Ø 9 mm. Lunghezza Aperto 450 mm. C.R. 7.980 kgs



### Cima per Avvolgitori a Circuito Chiuso

**Materiale: Poliestere.**

Cima specifica per avvolgitori a circuito chiuso. Costruzione anima in poliestere 12 fusi con rivestimento esterno in poliestere alta tenacità fusi.

Cod.	U.M.	Varianti
02.013.013	Mt	Ø 8 mm. Bobine da 200 Mt. Car. Rott. 1.300 Kg. Col. Melange Nero e Bianco
02.013.069	Mt	Ø 10 mm. Bobine da 200 Mt. Car. Rott. 2.000 Kg. Col. Melange Nero e Bianco



### Scotta Grecale

**Materiale: Poliestere HT.**

Anima treccia di poliestere HT 24 fusi. Calza in poliestere HT. Piombabile. Per scotte, loop avvolgitori Code 0 e Gennaker. Colore bianco con segnalino in vari colori a secondo disponibilità.

Cod.	U.M.	Varianti
02.013.040	Mt	Ø 8 mm. Car. Rott. 1.200 kgs. Bobine da 200 mts
02.013.051	Mt	Ø 10 mm. Car. Rott. 1.700 kgs. Bobine da 150 mts
02.013.053	Mt	Ø 12 mm. Car. Rott. 2.100 kgs. Bobine da 150 mts

# Ferramenta



### Anello Titanio Alto Carico

**Materiale: Titanio. Produttore: Clamcleat.**

Non corrodibile ed inerte. Ideale per l'uso su vele laminate in carbonio.

Cod.	U.M.	Varianti
04.191.137	Pz	Ø Est. 16 mm. Ø Int. 7 mm. Cima 3-4 mm. C.R. 750 kgs.
04.191.138	Pz	Ø Est. 23 mm. Ø Int. 10 mm. Cima 5-6 mm. C.R. 1.550 kgs.
04.191.139	Pz	Ø Est. 34 mm. Ø Int. 15 mm. Cima 7-8 mm. C.R. 3.050 kgs.

### Anello Alluminio Basso Attrito

**Materiale: Alluminio Anodizzato. Produttore: Holt.**

Per gli usi più svariati, anche come puleggia per borose e terzaroli. Finitura al teflon per aumentare lo scorrimento del cavo. Colore Antracite.



Cod.	U.M.	Varianti
04.191.132	Pz	Foro Centrale 8 mm. Ø Tessile 4 mm. Diametro 20 mm. Car. Lav. 600 kgs. Car. Rott. 1.200 kgs.
04.191.133	Pz	Foro Centrale 12 mm. Ø Tessile 7 mm. Diametro 30 mm. Car. Lav. 800 kgs. Car. Rott. 1.500 kgs.
04.191.106	Pz	Foro Centrale 16 mm. Ø Tessile 10 mm. Diametro 40 mm. Car. Lav. 980 kgs. Car. Rott. 1.800 kgs.
04.191.134	Pz	Foro Centrale 24 mm. Ø Tessile 16 mm. Diametro 60 mm. Car. Lav. 2.400 kgs. Car. Rott. 5.000 kgs.
04.191.135	Pz	Foro Centrale 32 mm. Ø Tessile 20 mm. Diametro 80 mm. Car. Lav. 5.000 kgs. Car. Rott. 10.000 kgs.

### Anello Inox

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Anello circolare in acciaio inox aisi 316. Din 5685 C.



Cod.	U.M.	Varianti
04.100.037	Pz	Filo 3 mm x 20 mm
04.100.038	Pz	Filo 4 mm x 25 mm
04.100.039	Pz	Filo 4 mm x 30 mm
04.100.040	Pz	Filo 5 mm x 25 mm
04.100.041	Pz	Filo 5 mm x 30 mm
04.100.042	Pz	Filo 5 mm x 40 mm
04.100.043	Pz	Filo 6 mm x 30 mm
04.100.044	Pz	Filo 6 mm x 35 mm
04.100.045	Pz	Filo 6 mm x 40 mm
04.100.046	Pz	Filo 6 mm x 50 mm
04.100.047	Pz	Filo 8 mm x 40 mm
04.100.048	Pz	Filo 8 mm x 50 mm
04.100.049	Pz	Filo 10 mm x 50 mm



### Anello Inox Alta Resistenza

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Saldato a TIG con certificazione del carico di rottura.

Cod.	U.M.	Varianti
04.191.108	Pz	Filo 5 mm x 25 mm. Car. Rott. 1.750 Kg.
04.191.136	Pz	Filo 6 mm x 30 mm. Car. Rott. 2.750 Kg.
04.191.109	Pz	Filo 8 mm x 30 mm. Car. Rott. 4.750 Kg.
04.191.110	Pz	Filo 8 mm x 40 mm. Car. Rott. 4.750 Kg.
04.191.111	Pz	Filo 9,5 mm x 40 mm. Car. Rott. 7.000 Kg.
04.191.112	Pz	Filo 10 mm x 50 mm. Car. Rott. 7.000 Kg.



### Anello Inox Barrato

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Anello forma a D in acciaio inox aisi 316. Din 5685 C.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.099	Pz	Filo 6 x Fettuccia 50 mm.
04.100.100	Pz	Filo 8 x Fettuccia 50 mm.



### Anello Inox Forma a D

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316 .**

Anello forma a D in acciaio inox aisi 316. Din 5685 C. Venduto in confezione da 10 pezzi. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.051	Cf	Filo 3 mm x 30 mm.
04.100.052	Cf	Filo 4 mm x 30 mm.
04.100.053	Cf	Filo 5 mm x 25 mm.
04.100.054	Cf	Filo 6 mm x 30 mm.
04.100.204	Cf	Filo 6 mm x 40 mm.
04.100.105	Cf	Filo 6 mm x 50 mm.
04.100.147	Cf	Filo 8 mm x 60 mm.



### Anello a D Alluminio

**Materiale: Alluminio.**

Estremamente leggero ma robusto. Ha il vantaggio di non ossidarsi alle intemperie.

Cod.	U.M.	Varianti
04.191.104	Pz	16 mm.
04.191.105	Pz	25 mm.



### Triangolo Inox

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Anello forma a triangolo in acciaio inox aisi 316. Din 5685 C. Prezzo a Confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.001	Cf	Filo 5. Largh. 30 mm. Altezza 36 mm. Venduto in Confezione da 10 Pz.
04.100.002	Pz	Filo 8. Largh. 50 mm. Altezza 59 mm . Venduto Singolarmente



### Triangolo Inox Barrato

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Anello forma a triangolo in acciaio inox aisi 316. Din 5685 C. Venduto a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.103	Cf	Filo 6 x Fettuccia 50 mm.
04.100.104	Cf	Filo 8 x Fettuccia 50 mm.



### Anelli Forma a D

**Materiale: Nylon.**

Per sacchi vele, zaini . Abbinabili ai ns. moschettoni in nylon 02.079.155 e 02.079.156. Venduti in Confezione da 100 pz.

**Cod.**

04.191.142

04.191.143

**U.M.**

Cf

Cf

**Varianti**

Filo 5,5 . Fettuccia 25 mm Colore Nero

Filo 5,5 . Fettuccia 25 mm Colore Bianco



### Pinza per Manicotti Professionale

**Materiale: Acciaio. Produttore: Hit.**

Per impiombare manicotti Nicopress e non.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.069	Pz	Per Ø 1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0



### Cesoia

**Materiale: Acciaio. Produttore: Hit.**

Fabbricata in acciaio temperato. Taglio netto e preciso grazie alle lame di forma triangolare. Fabbricata in USA.

Cod.	U.M.	Varianti
04.190.051	Pz	Per Cavi fino a Ø 7 mm.



### Manicotto

**Materiale: Rame.**

Specifici per cavi metallici. Prezzo a confezione da 100 pz.

Cod.	U.M.	Varianti
04.190.093	Pz	2 mm.
04.190.094	Pz	2,5 mm.
04.190.095	Pz	3,0 mm.
04.190.096	Pz	3,5 mm.
04.190.097	Pz	4,0 mm.
04.190.098	Pz	5,0 mm.
04.190.099	Pz	6,0 mm.


### Manicotto Nicopress

**Materiale: Rame Zincato. Produttore: Nicopress.**

Manicotto originale Nicopress per cavi in acciaio. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
04.190.100	Cf	1,5 - 2,0 mm. - 100 pz.
04.190.101	Cf	2,5 mm. - 100 pz.
04.190.102	Cf	2,8 - 3,0 mm. - 100 pz.
04.190.103	Cf	4,0 - 4,5 mm. - 100 pz.
04.190.104	Cf	5,0 mm. - 50 pz.





### Cavo in Acciaio 7 x 19

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316 Preformato.**

Cavo in acciaio 7 x 19 (133 fili). Adatto per drizze e draglie. Flessibile. Bobine da 125 metri. Altri Ø disponibili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
04.190.012	Mt	Ø 2 mm - Car. Rott. 0,214 t.
04.190.059	Mt	Ø 2,5 mm - Car. Rott. 0,325 t.
04.190.060	Mt	Ø 3 mm - Car. Rott. 0,478 t.
04.190.061	Mt	Ø 4 mm - Car. Rott. 0,850 t.
04.190.062	Mt	Ø 5 mm - Car. Rott. 1,328 t.
04.190.078	Mt	Ø 6 mm - Car. Rott. 1,913 t.



### Ruotino Save Sail

**Materiale: Plastica. Produttore: Holt.**

Ruotino per sartie e draglie. Ø 5 mm, ma allargando il foro si adattano a Ø maggiori. Applicabile direttamente sul cavo.

Cod.	U.M.	Varianti
22.182.019	Pz	Per Sartie e Draglie Ø 5 mm.




### Coppiglia

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

DIN 94 - Confezione da 100 pz. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
04.180.006	Cf	Ø 1,6 x 16 mm.
04.180.014	Cf	Ø 2 x 20 mm.
04.180.016	Cf	Ø 2,5 x 32 mm.
04.180.017	Cf	Ø 3,2 x 40 mm.
04.180.025	Cf	Ø 4 x 50 mm.



### Coppiglia Conica

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

DIN 94 - Confezione da 100 pz. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
04.180.018	Cf	Ø 1,25 cm.
04.180.019	Cf	Ø 1,50 cm.
04.180.020	Cf	Ø 1,80 cm.
04.180.029	Cf	Ø 2,50 cm.
04.180.030	Cf	Ø 1,10 cm.



### Ferma Cavo

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Altre misure disponibili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
04.180.013	Pz	Per Cavi Ø da 1,5 a 2,5 mm.
04.180.015	Pz	Per Cavi Ø 3 - 4 mm.
04.180.022	Pz	Per Cavi Ø 5 mm.
04.180.023	Pz	Per Cavi Ø 6 mm.



### Morsetto Doppio Fermacavo

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Indicato per cavi in acciaio plastificato e non.

Cod.	U.M.	Varianti
04.180.001	Pz	Per Cavi da Ø 2 mm.
04.180.002	Pz	Per Cavi da Ø 3 mm.
04.180.003	Pz	Per Cavi da Ø 4 mm.
04.180.004	Pz	Per Cavi da Ø 5 mm.
04.180.033	Pz	Per Cavi da Ø 6 mm.



### Forbici Fiskars

**Materiale: Acciaio Inox. Produttore: Fiskars.**

Lama in acciaio inox ed impugnatura ergonomica.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.035	Pz	Lunghezza 170 mm. Destra
04.228.026	Pz	Lunghezza 210 mm. Destra
04.228.033	Pz	Lunghezza 215 mm. Per Mancini
04.228.027	Pz	Lunghezza 250 mm. Destra
04.228.036	Pz	Lunghezza 270 mm. Destra



### Forbice Velaio Heavy Duty

**Materiale: Acciaio. Produttore: Mundial.**

Forbici da sarto con lame microdentate. Robusta costruzione in acciaio nichelato.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.016	Pz	Lunghezza 200 mm.
04.228.017	Pz	Lunghezza 250 mm.
04.228.018	Pz	Lunghezza 300 mm.



### Forbice Velaio Heavy Duty per Mancini

**Materiale: Acciaio. Produttore: Mundial.**

Forbici da sarto con lame microdentate. Robusta costruzione in acciaio nichelato.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.019	Pz	Lunghezza 200 mm.



### Forbice per Tessuti Lame in Titanio

**Materiale: Titanio - Plastica. Produttore: Mundial.**

Estremamente leggera, non stanca la mano. Per il taglio di tessuto, cuoio, etc. Taglia altresì perfettamente fibre quali kevlar, technora, carbonio, etc.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.011	Pz	Lunghezza 235 mm.
04.228.020	Pz	Lunghezza 205 mm.



### Forbice Velaio Heavy Duty

**Materiale: Acciaio. Produttore: Wiss.**

Lame in acciaio forgiato doppia tempera. Perno set-easy brevettato.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.030	Pz	Lunghezza 220 mm.
04.228.028	Pz	Lunghezza 260 mm.
04.228.029	Pz	Lunghezza 311 mm.



### Forbice per Tessuti

**Materiale: Acciaio Inox. Produttore: Mundial.**

Per velai ed attrezzisti. Permette il taglio di svariati tipi di materiali inclusi dacron, nylon, laminati leggeri. Molto leggera e maneggevole. Lame microdentate, occhielli in plastica.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.021	Pz	Lunghezza 190 mm.
04.228.022	Pz	Lunghezza 210 mm.
04.228.012	Pz	Lunghezza 240 mm.



### Mini Forbice da Finitura

**Materiale: Acciaio Inox. Produttore: Mundial.**

Impugnatura ambidestra. Occhielli in plastica.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.002	Pz	Lunghezza 110 mm.



### Forbice Rasafili

**Materiale: Plastica - Acciaio. Produttore: Mundial.**

Forbice tascabile da tessuti. Lame riportate, occhiello in plastica.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.015	Pz	Lunghezza 120 mm.



### Affilatore

**Materiale: Plastica - Acciaio. Produttore: Fiskars.**

Cod.	U.M.	Varianti
C561	Pz	-



### Taglierino Rotativo

**Materiale: Acciaio al Tungsteno.**

Specifico per pelle, tessuto, carta, vetroresina, carbonio e fibre aramidiche.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.003	Pz	Lama Ø 28 mm.
04.228.004	Pz	Lama Ø 45 mm.



### Lame Ricambio per Plotters e Taglierini

**Materiale: Acciaio al Tungsteno.**

Originali Olfa. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.005	Cf	Lama Ø 28 mm. Ricambio Lama. Confezione 10 Pz.
04.228.006	Cf	Lama Ø 45 mm. Ricambio Lama. Confezione 1 Pz



### Stuoia da Taglio

Da usarsi come superficie di appoggio al fine di evitare danneggiamenti o tagli indesiderati. Si può usare da entrambi i lati.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.007	Pz	Spessore 15 mm. 60 x 90 cm. Plastica Dura.



### Martello da Velaio

**Materiale: Legno - Cuoio. Produttore: Bainbridge.**

Con Inserti di battuta intercambiabili.

Cod.	U.M.	Varianti
C530	Pz	Peso 1,2 Kg.
C530R	Pz	Ricambio Battuta per C530
C531	Pz	Peso 1,8 Kg.



### Martello Antivibrazione

**Materiale: Acciaio-Gomma.**

Rivestito in gomma per non danneggiare le superfici delicate.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.024	Pz	Peso 0,9 Kg.
04.228.025	Pz	Peso 1,3 Kg.



### Affila Forbici Fiskars

**Materiale: Acciaio Inox - Plastica. Produttore: Fiskars.**

Rivestito in gomma per non danneggiare le superfici delicate.

Cod.	U.M.	Varianti
04.228.037	Pz	-



### Lame Ricambio per Plotters e Taglierini

**Materiale: Acciaio al Tungsteno. Produttore: KAI.**

Originali KAI. Prezzo a confezione.

**Cod.**

04.228.034

**U.M.**

Cf

**Varianti**

Lama Ø 28 mm. Ricambio Lama. Confezione 2 Pz.



### Moschettone a Scatto

**Materiale: Bronzo. Produttore: Bainbridge.**

Particolarmente indicato per sacchi vela.

Cod.	U.M.	Varianti
B610	Pz	Tipo 0. Lunghezza 53 mm.
B611	Pz	Tipo 1, Lunghezza 72 mm.
B612	Pz	Tipo 2. Lunghezza 81 mm.



### Moschettone con Occhio Piatto

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Per l' alloggiamento di fettucce e nastri. Ideale per tendalini e cappottine. Venduto in confezioni da 10 pz. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.265	Cf	Per fettuccia da 25 mm. Lunghezza 48 mm.



### Moschettone con Girella

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.266	Pz	Lunghezza 70 mm
04.061.267	Pz	Lunghezza 96 mm



### Girella con Occhio a Forcella

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidato a specchio. Forgiati e testati. Produzione italiana.

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.150	Pz	Ø 6 mm.
04.061.153	Pz	Ø 8 mm.
04.061.154	Pz	Ø 10 mm.
04.061.211	Pz	Ø 13 mm.



### Grillo per Fermastecca A303WT/BK

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Specifico per il fermastecca A303WT / BK e per il ns. articolo 02.032.055.

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.263	Pz	Lungh. 47mm - Largh. 16 mm. M5



### Grillo Perno Incassato Taglio Cacciavite

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Per attacco drizza interno calza gennaker.

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.124	Pz	Perno Ø 10 mm.
04.061.125	Pz	Perno Ø 12 mm.



### Moschettone Carabiniere

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Produzione italiana.

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.025	Pz	Ø 5 mm.
04.061.026	Pz	Ø 6 mm.
04.061.230	Pz	Ø 7 mm.



### Moschettone Carabiniere con Anello

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.063	Pz	L. 50 mm. Ø 5 mm.
04.061.068	Pz	L. 60 mm. Ø 6 mm.
04.061.184	Pz	L. 70 mm. Ø 7 mm.



### Moschettone Carabiniere Alluminio

**Materiale: Alluminio.**

Colore blue. Prezzo a confezione 10 pz.

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.031	Cf	L. 60 mm. Ø 6 mm.
04.061.037	Cf	L. 80 mm. Ø 8 mm.



### Moschettone da Fiocco

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.139	Pz	L. 70 mm.
04.061.142	Pz	L. 50 mm.



### Moschettone Sgancio Rapido con Chiusura a Scatto

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 630. Produttore: Wichard.**

Modello HR, specifico per bugna fiocco.

Cod.	U.M.	Varianti
B528	Pz	Lungh. 75 mm. Car. Rott. 1600 Kg. - 2381
B529	Pz	Lungh. 100 mm. Car. Rott. 4000 Kg. - 2382



### Moschettone Sgancio Rapido con Chiusura a Scatto

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316. Produttore: Wichard.**

Specifico per bugna fiocco.

Cod.	U.M.	Varianti
B518	Pz	Lungh. 50 mm. Car. Rott. 300 Kg. - 2480
B519	Pz	Lungh. 75 mm. Car. Rott. 700 Kg. - 2481
B520	Pz	Lungh. 100 mm. Car. Rott. 1500 Kg. - 2482




### Gambetto Corto

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidato a specchio. Forgiati e testati. Produzione italiana.

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.044	Pz	Ø 4 mm.
04.061.045	Pz	Ø 6 mm.
04.061.176	Pz	Ø 8 mm.



### Gambetto Lungo

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidato a specchio. Forgiati e testati. Produzione italiana.

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.162	Pz	Ø 4 mm.
04.061.164	Pz	Ø 6 mm.
04.061.168	Pz	Ø 8 mm.



### Gambetto Ritorto

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidato a specchio. Forgiati e testati. Produzione italiana.

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.169	Pz	Ø 4 mm.
04.061.170	Pz	Ø 6 mm.
04.061.171	Pz	Ø 8 mm.



### Gambetto a Lira

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidato a specchio. Forgiati e testati. Produzione italiana.

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.078	Pz	Ø 4 mm.
04.061.161	Pz	Ø 6 mm.
04.061.173	Pz	Ø 8 mm.




### Moschettone Drizza

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Moschettone per drizze. Lucidato a specchio. Forgiati e testati. Produzione italiana.

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.024	Pz	12 x 12 x 70 mm.
04.061.036	Pz	16 x 16 x 87 mm.
04.061.049	Pz	22 x 22 x 128 mm.



### Grillo Corto Tranciato

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Prezzo a conf. da 10 pz.

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.215	Cf	Ø Perno 4 mm.
04.061.218	Cf	Ø Perno 5 mm.
04.061.235	Cf	Ø Perno 6 mm.



### Grillo Lungo Tranciato

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.219	Pz	Ø Perno 4 mm.
04.061.220	Pz	Ø Perno 5 mm.
04.061.236	Pz	Ø Perno 6 mm.



### Grillo Ritorto Tranciato

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 630.**

Cod.	U.M.	Varianti
04.061.221	Pz	Ø Perno 4 mm.
04.061.222	Pz	Ø Perno 5 mm.

## Occhiello English Spur

**Materiale: Ottone Nichelato.**

Qualità superiore. Fabbricazione Inglese. Per velai e tappezieri. Confezioni da 100 pz. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.168	Cf	Misura 000 Ø 5,1 mm
04.100.169	Cf	Misura 00 Ø 6,4 mm
04.100.170	Cf	Misura 0 Ø 8,4 mm
04.100.171	Cf	Misura 1 Ø 9,5 mm
04.100.172	Cf	Misura 2 Ø 11,9 mm
04.100.173	Cf	Misura 3 Ø 12,7 mm
04.100.174	Cf	Misura 4 Ø 14,7 mm
04.100.175	Cf	Misura 5 Ø 17,0 mm
04.100.176	Cf	Misura 6 Ø 19,8 mm

## Occhiello Heavy Duty

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316 L.**

Per vele e teloni. Prodotto in acciaio inox aisi 316L di estrema robustezza. Alta qualità.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.096	Pz	Ø 10 mm
04.100.095	Pz	Ø 12 mm
04.100.080	Pz	Ø 14 mm
04.100.081	Pz	Ø 20 mm
04.100.082	Pz	Ø 25 mm
04.100.083	Pz	Ø 35 mm

## Occhielli VL

**Materiale: Acciaio Inox.**

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.199	Pz	VL 50 Int. 11 mm Est. 22 mm.

## Occhiello Stimpson

**Materiale: Ottone Lucido. Produttore: Stimpson.**

Originale Stimpson. In confezione da 144 pezzi.

Cod.	U.M.	Varianti
D003B	Cf	Misura 0
D004B	Cf	Misura 1
D005B	Cf	Misura 2
D006B	Cf	Misura 3
D007B	Cf	Misura 4
D008B	Cf	Misura 5

## Occhiello Stimpson

**Materiale: Ottone Nichelato. Produttore: Stimpson.**

Originale Stimpson. In confezione da 144 pezzi.

Cod.	U.M.	Varianti
D003NS	Cf	Misura 0
D004NS	Cf	Misura 1
D005NS	Cf	Misura 2
D006NS	Cf	Misura 3
D007NS	Cf	Misura 4
D008NS	Cf	Misura 5
D009NS	Cf	Misura 6





### Tool di Chiusura per Occhielli English Spur

**Materiale: Acciaio.**

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.159	Pz	Misura 000
04.100.160	Pz	Misura 00
04.100.161	Pz	Misura 0
04.100.162	Pz	Misura 1
04.100.163	Pz	Misura 2
04.100.164	Pz	Misura 3
04.100.165	Pz	Misura 4
04.100.166	Pz	Misura 5
04.100.167	Pz	Misura 6

### Tool di Chiusura per Occhielli Stimpson

**Materiale: Acciaio.**

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.148	Pz	Per Misura 0
04.100.149	Pz	Per Misura 1
04.100.150	Pz	Per Misura 2
04.100.151	Pz	Per Misura 3
04.100.152	Pz	Per Misura 4
04.100.153	Pz	Per Misura 5
04.100.154	Pz	Per Misura 6

### Matrice Occhielli HD

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316 L.**

Matrice per ns. occhielli heavy duty.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.109	Pz	Ø 10 mm
04.100.110	Pz	Ø 12 mm
04.100.111	Pz	Ø 14 mm
04.100.112	Pz	Ø 20 mm
04.100.139	Pz	Ø 25 mm
04.100.114	Pz	Ø 35 mm

### Fustella

**Materiale: Acciaio.**

Per tutti i ns. tipi di occhielli a pressare Heavy Duty. Per tutti i ns. occhielli Stimpson e English Spur. Altri Ø disponibili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.177	Pz	Ø Foro 5 mm. Consigliata per English Spur 000
04.100.178	Pz	Ø Foro 6 mm.
04.100.179	Pz	Ø Foro 8 mm. Consigliata per English Spur 00, Stimpson 0
04.100.180	Pz	Ø Foro 10 mm.
04.100.181	Pz	Ø Foro 11 mm. Consigliata per English Spur 0, Stimpson 1, Heavy Duty Ø 10
04.100.182	Pz	Ø Foro 12 mm. Consigliata per English Spur 1
04.100.183	Pz	Ø Foro 13 mm. Consigliata per Stimpson 2, Heavy Duty Ø 12
04.100.184	Pz	Ø Foro 14 mm. Consigliata per Stimpson 3
04.100.185	Pz	Ø Foro 15 mm. Consigliata per English Spur 2
04.100.186	Pz	Ø Foro 16 mm. Consigliata per English Spur 3, Heavy Duty Ø 14
04.100.187	Pz	Ø Foro 17 mm. Consigliata per Stimpson 4
04.100.188	Pz	Ø Foro 18 mm. Consigliata per English Spur 4
04.100.189	Pz	Ø Foro 19 mm. Consigliata per Stimpson 5
04.100.190	Pz	Ø Foro 22 mm. Consigliata per English Spur 5
04.100.191	Pz	Ø Foro 23 mm. Consigliata per Heavy Duty Ø 20
04.100.192	Pz	Ø Foro 28 mm. Consigliata per Heavy Duty Ø 25
04.100.193	Pz	Ø Foro 38 mm. Consigliata per Heavy Duty Ø 35
04.100.194	Pz	Ø Foro 48 mm. Consigliata per Heavy Duty Ø 45





### Commonsense Fasteners

**Materiale: Ottone Nichelato. Produttore: DOT Fasteners.**  
 Confezione da 100 pezzi. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
G100	Pz	Perno Singolo con Basetta 2 Fori
G101	Pz	Perno Doppia Altezza con Basetta 2 Fori
G103	Pz	Perno Telo - Telo
G104	Pz	Occhiello con Basetta Standard
G106	Pz	Perno Singolo con Vite
G107	Pz	Contropiastra per Articolo G103



### Lift-The-Dot Fasteners

**Materiale: Ottone Nichelato. Produttore: DOT Fasteners.**  
 Confezione da 100 pezzi. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
G110	Pz	Perno con Basetta 2 Fori
G113	Pz	Perno con Bullone
G115S	Pz	Perno con Vite 10 mm in Acciaio Inox
G116S	Pz	Perno con Vite 15 mm in Acciaio Inox
G119	Pz	Perno Telo - Telo e Basetta
G130	Pz	Bottone e Basetta

### Button Snap

**Materiale: Ottone Nichelato. Produttore: DOT Fasteners.**  
 Confezione da 100 pezzi. Prezzo a confezione.




Cod.	U.M.	Varianti
G140	Pz	Bottone Nichelato
G140BK	Pz	Bottone Colore Nero
G140BU	Pz	Bottone Colore Celeste
G140BX	Pz	Bottone Colore Bordeaux
G140NV	Pz	Bottone Colore Blue Navy
G140TST	Pz	Bottone Colore Beige
G140WT	Pz	Bottone Colore Bianco
G142	Pz	Sottobottone / Molla
G143	Pz	Maschio Godronato
G145	Pz	Rivetto / Olgo

### Button Snap Inox

**Materiale: Acciaio Inox. Produttore: DOT Fasteners.**  
 Confezione da 100 pezzi. Prezzo a confezione.



Cod.	U.M.	Varianti
G140SS	Pz	Bottone Acciaio Inox
G142SS	Pz	Sottobottone / Molla
G143SS	Pz	Maschio Godronato
G145SS	Pz	Rivetto / Olgo
G151SS	Pz	Maschio Vite Autofilettante 12 mm
G152SS	Pz	Maschio Vite Autofilettante 20 mm



### Bottone Automatico Menax

**Materiale: Vedi Varianti.**

Per fissaggio tendalini, coperture, cuscineria ecc. Colore bianco.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.018	Pz	Tipo MF01 - Bottone Superiore. Plastica Composita.
04.100.030	Pz	Tipo MF07 - Base Bottone. Plastica Composita.
04.100.031	Pz	Tipo MF04 - Perno. Acciaio Inox. M4 x 20 mm.
04.100.032	Pz	Tipo MF03 - Perno a Vite. Acciaio Inox.
04.100.033	Pz	MF18 - Pinza per Applicazione

### Bottone Automatico Perfix

**Materiale: Composito.**

Per fissaggio tendalini, coperture, cuscineria, etc. Presentano il vantaggio di avere la parte da fissare in piano senza sporgenze dannose per i piedi.

Trattamento anticorrosione ed anti-UV. In confezioni da 100 pezzi.



Cod.	U.M.	Varianti
04.100.127	Pz	Bottone con Apertura a Molla da Fissare al Telo. Colore Bianco.
04.100.128	Pz	Bottone con Apertura a Molla da Fissare al Telo. Colore Nero.
04.100.129	Pz	Ricettacolo Femmina da Fissare in Piano. Colore Bianco
04.100.130	Pz	Ricettacolo Femmina da Fissare in Piano. Colore Nero
04.100.131	Pz	Ricettacolo Femmina con Controflangia per Fissaggio al Tessuto. Colore Bianco
04.100.133	Pz	Chiavetta Montaggio Professionale.
04.100.134	Pz	Set Completo per il Montaggio e la Perforazione.



### Bottoni Automatici

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Per ogni tipo di copertura. Testa mm 17. Prezzo per conf da 100 pz.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.119	Cf	Testa + Sottotesta / Molla
04.100.120	Cf	Maschio / Godronato
04.100.137	Cf	Rivetto / Olgo

### Bottoni a Pressione Alta Tenuta

**Materiale: Acetal.**

In acetalica, materiale plastico resistente ai raggi UV. Per cuscineria, cappottine, etc. Set di 4 pz ( testa+sottotesta ) Venduti in confezioni da 100 pz.



Cod.	U.M.	Varianti
04.100.210	Cf	Ø Testa 14,5 mm. Colore Nero
04.100.211	Cf	Ø Testa 14,5 mm. Colore Bianco
04.100.212	Pz	Punzone



### Bottoni Automatici Tenax (Loxx)

**Materiale: Ottone Cromato.**

Originali Tedeschi. Funzionamento a pressione, con blocco a molla sulla femmina.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.055	Pz	Foto B Femmina Versione Testa Maggiorata Ø 15 mm.
04.100.056	Pz	Foto A Femmina Versione Testa Standard Ø 11 mm.
04.100.057	Pz	Foto C Maschio Ghiera Godronata da Fissare al Tessuto.
04.100.058	Pz	Foto E Maschio con Vite Autofilettante in Acciaio Inox L. 12 mm.
04.100.059	Pz	Foto E Maschio con Vite Autofilettante in Acciaio Inox L. 16 mm.
04.100.060	Pz	Foto F Maschio con Vite L. 10 mm. M 5.
04.100.061	Pz	Foto H Dado per Maschio con Vite.
04.100.062	Pz	Foto G Maschio con Piastrina Fissabile con Viti o Rivetti.
04.100.063	Pz	Foto I Chiave di Montaggio in Acciaio Inox.
04.100.064	Pz	Foto L Set di Montaggio con Manico in Legno.
04.100.136	Pz	Foto B Femmina Versione Testa Maggiorata Ø 15 mm. TUTTO ACCIAIO INOX



### Pressa da Banco per Bottoni Automatici

**Materiale: Acciaio.**

Fornita senza punzoni.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.122	Pz	-



### Set Punzoni per Bottoni Automatici

**Materiale: Acciaio. Produttore: Nostra Distribuzione.**

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.123	Pz	Testa mm 17. Forniti in Confezione da 4 pz.



### Pinza Manuale per Bottoni Automatici

**Materiale: Acciaio.**

Fornita senza punzoni.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.121	Pz	-



### Tool per Commonsense Fasteners

Materiale: Acciaio. Produttore: DOT Fasteners.

Cod.	U.M.	Varianti
C950	Pz	Per Fastener G103 - G119
C951	Pz	Per Fasteners G104



### Tool per Lift-The-Dot Fasteners

Materiale: Acciaio. Produttore: DOT Fasteners.

Cod.	U.M.	Varianti
C952	Pz	Per Fastener G113, G115 e G116
C953	Pz	Per Fastener G130



### Tool per Button Snap

Materiale: Acciaio. Produttore: DOT Fasteners.

Cod.	U.M.	Varianti
C954	Pz	Punzonatrice Per Occhielli e Bottoni G140, G141, G142, G143, G145, G146 e G147. Completa di Matrici
C955	Pz	Matrice per Bottoni G140 e G141
C956	Pz	Matrice per Occhielli G145, G146 e G147



### Pressa per Button Snap

Materiale: Acciaio. Produttore: DOT Fasteners.

Cod.	U.M.	Varianti
C360	Pz	Completa di Matrici
C361	Pz	Set di Matrici. 4 Pezzi
C363	Pz	Matrice per Testa
C364	Pz	Matrice per Sottotesta
C365	Pz	Matrice per Olgo
C366	Pz	Matrice per Maschio Godronato



### Tornichetti per Tendalini

Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.

Estremamente robusti, finitura molto accurata.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.065	Pz	Lunghezza 19 mm - Foro 5 mm - Foto A
04.100.066	Pz	Lunghezza 12,5 mm - Foro 5 mm - Foto B
04.100.067	Pz	Lunghezza 13 mm - Foro 5 mm - Foto C



### Tornichetto per Tendalini

**Materiale: Nylon.**

Per il fissaggio usare viti max Ø 8 mm o bulloni M4.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.155	Pz	Colore Nero Versione A
04.100.156	Pz	Colore Bianco Versione A
04.100.157	Pz	Colore Nero Versione B
04.100.158	Pz	Colore Bianco Versione B



### Basetta Adesiva per Bottoni

**Materiale: Plastica Marina. Produttore: YKK.**

Evita di bucare l'imbarcazione per il montaggio di cappottine, spray hoods, etc. Adesivo estremamente potente VHB, attacca su qualsiasi tipo di materiale tipo vetroresina, alluminio, acciaio, etc. Trattamento anti-UV. Per ns. bottoni DOT G140-G142.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.195	Pz	Ø 40 mm. Colore Bianco
04.100.196	Pz	Ø 40 mm. Colore Nero



### Ventosa con Elastico

**Materiale: Silicone.**

Per fissare i teli copribarca allo scafo.

Cod.	U.M.	Varianti
04.100.197	Pz	Ø 9 cm.



## Redancia in Nylon

**Materiale: Nylon.**

Vendute in confezioni vedi Varianti. Prezzo a confezione. Altre misure disponibili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
04.103.009	Cf	Per Cavo da Ø 2 mm. Confezione da 10 pz
04.103.011	Cf	Per Cavo da Ø 3 mm. Confezione da 10 pz
04.103.016	Cf	Per Cavo da Ø 4 mm. Confezione da 20 pz
04.103.017	Cf	Per Cavo da Ø 5 mm. Confezione da 20 pz
04.103.018	Cf	Per Cavo da Ø 6 mm. Confezione da 10 pz
04.103.019	Cf	Per Cavo da Ø 8 mm. Confezione da 10 pz
04.103.020	Cf	Per Cavo da Ø 10 mm. Confezione da 10 pz



## Redancia Chiusa Inox

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316. Produttore: Bainbridge.**

Cod.	U.M.	Varianti
B153	Pz	Per Cavi da 3 mm.
B154	Pz	Per Cavi da 4 mm.
B155	Pz	Per Cavi da 5 mm.
B156	Pz	Per Cavi da 6 mm.
B158	Pz	Per Cavi da 8 mm.

## Redancia in Acciaio

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidate a Specchio. Altre misure disponibili su richiesta. Vendute in confezione da 10 pz.



Cod.	U.M.	Varianti
04.103.025	Cf	Per Cavo da Ø 2 mm.
04.103.027	Cf	Per Cavo da Ø 3 mm.
04.103.028	Cf	Per Cavo da Ø 4 mm.
04.103.029	Cf	Per Cavo da Ø 5 mm.
04.103.030	Cf	Per Cavo da Ø 6 mm.
04.103.005	Cf	Per Cavo da Ø 8 mm.
04.103.006	Cf	Per Cavo da Ø 10 mm.

## Redancia Heavy Duty Rinforzata

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Oltre per l'uso su cavi d'acciaio è particolarmente indicata per cavi antitorione di gennaker e code 0 ove si voglia la garanzia di tenuta sul perno dell'avvolgitore.



Cod.	U.M.	Varianti
04.103.032	Pz	Per Cavo da Ø 6 mm. Lunghezza 39 mm. Larghezza Interna Massima 15 mm.
04.103.033	Pz	Per Cavo da Ø 8 mm. Lunghezza 49 mm. Larghezza Interna Massima 22 mm.
04.103.034	Pz	Per Cavo da Ø 10 mm. Lunghezza 56 mm. Larghezza Interna Massima 28 mm.
04.103.035	Pz	Per Cavo da Ø 12 mm. Lunghezza 70 mm. Larghezza Interna Massima 29 mm.
04.103.036	Pz	Per Cavo da Ø 14 mm. Lunghezza 75 mm. Larghezza Interna Massima 32 mm.
04.103.037	Pz	Per Cavo da Ø 16 mm. Lunghezza 85 mm. Larghezza Interna Massima 38 mm.



### Redancia Heavy Duty con Barra di Rinforzo

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Oltre per l'uso su cavi d'acciaio è particolarmente indicata per cavi antitorsione di gennaker e code 0 ove si voglia la garanzia di tenuta sul perno dell'avvolgitore.

<b>Cod.</b>	<b>U.M.</b>	<b>Varianti</b>
04.103.038	Pz	Per Cavo Fino a Ø 9 mm
04.103.039	Pz	Per Cavo Ø 10 mm
04.103.040	Pz	Per Cavo Ø 12 mm
04.103.042	Pz	Per Cavo Ø 14 mm
04.103.043	Pz	Per Cavo Ø 16 mm



## Rivetto Semi-Tubolare

**Materiale: Alluminio.**

In confezioni da 1.000 pezzi fino all' articolo D339. Da 100 pezzi pr l' articolo D340. Prezzo a confezione.

Cod.		U.M.	Varianti
C324	Pz		Tool di Chiusura per D332 - D333
C325	Pz		Tool di Chiusura per D331 - D334
C326	Pz		Tool di Chiusura per D335 - D337 - D339 - D340
D331	Pz		Ø 3,9 x 9,5 mm. 1.000 Pezzi per Busta.
D332	Pz		Ø 3,2 x 9,5 mm. 1.000 Pezzi per Busta.
D334	Pz		Ø 3,9 x 12,7 mm. 1.000 Pezzi per Busta.
D335	Pz		Ø 4,8 x 9,5 mm. 1.000 Pezzi per Busta.
D336	Pz		Ø 4,2 x 12,5 mm. 1.000 Pezzi per Busta.
D337	Pz		Ø 4,8 x 12,7 mm. 1.000 Pezzi per Busta.
D339	Pz		Ø 4,8 x 15,9 mm. 1.000 Pezzi per Busta.
D340	Cf		Ø 4,8 x 18,0 mm.

# **Manutenzione e Riparazione**



### Colla Super 77

**Produttore:** 3M.

Adesivo spray trasparente a presa rapida.

<b>Cod.</b>	<b>U.M.</b>	<b>Varianti</b>
25.210.039	Pz	Bomboletta da 500 ml.



### Lubrificante Secco Spary al P.T.F.E

**Materiale:** P.T.F.E.

Ideale per cerniere, cursori, bozzelli, canala albero e tuff luff. Non unge, non cola. Adatto per forti attriti . Forma un film compatto, secco bianco.

<b>Cod.</b>	<b>U.M.</b>	<b>Varianti</b>
25.210.041	Pz	Bomboletta da 400 ml.



### Colla Pression

Colla acetovinilica trasparente. Per rinforzi e topponi. Essiccamento rapido.

<b>Cod.</b>	<b>U.M.</b>	<b>Varianti</b>
25.210.036	Pz	Flacone da 500 gr.



### Colla Riposizionabile Spray Koltex

**Materiale:** Polimeri Sintetici.

Adesivo riposizionabile base di polimeri sintetici. Ideale per incollare tessuti in nylon, tessuti in dacron, laminati e pellame. Non crea macchie o aloni.

<b>Cod.</b>	<b>U.M.</b>	<b>Varianti</b>
25.210.035	Pz	Spray da 500 ml.



### Inchiostro per Vele a Rapida Essiccazione

Venduto in Flaconi da 0,946 lts (1/4 di Gallone).

Cod.	U.M.	Varianti
25.002.001	Pz	Colore Nero
25.002.002	Pz	Colore Arancione
25.002.003	Pz	Colore Rosso
25.002.004	Pz	Colore Giallo
25.002.005	Pz	Colore Blue
25.002.006	Pz	Colore Bianco
25.002.007	Pz	Solvente



### Rullo e Tampone

Cod.	U.M.	Varianti
25.002.008	Pz	Cuscinetto Inchiostatore
25.002.009	Pz	Rullo Completo. Lunghezza Spugna 3.5 cm





## Nastro Repair Spinnaker

**Materiale: Nylon. Produttore: Bainbridge.**

Prodotto con il nostro nylon REVX-45 Rip Stop. Per la riparazione di spinnaker, gennaker e vele da kite surf.

Cod.	U.M.	Varianti
J601BK Pz		Rotolo da 10 mts. Altezza 50 mm. Colore Nero
J601BU Pz		Rotolo da 10 mts. Altezza 50 mm. Colore Royal Blue
J601GR Pz		Rotolo da 10 mts. Altezza 50 mm. Colore Verde
J601HP Pz		Rotolo da 10 mts. Altezza 50 mm. Colore Rosa
J601LB Pz		Rotolo da 10 mts. Altezza 50 mm. Colore Aqua Blue
J601RD Pz		Rotolo da 10 mts. Altezza 50 mm. Colore Rosso
J601WT Pz		Rotolo da 10 mts. Altezza 50 mm. Colore Bianco



## Dischetti Velcrati

**Materiale: Velcro.**

Cod.	U.M.	Varianti
25.093.092	Pz	Dischetto a Strappo mm 45 Uncino

## Velcro Colore Bianco

**Materiale: Velcro.**

Cod.	U.M.	Varianti
25.093.150	Mt	Larghezza 16 mm Asola
25.093.076	Mt	Larghezza 20 mm Asola
25.093.077	Mt	Larghezza 25 mm Asola
25.093.078	Mt	Larghezza 30 mm Asola
25.093.079	Mt	Larghezza 38 mm Asola
25.093.080	Mt	Larghezza 50 mm Asola
25.093.081	Mt	Larghezza 100 mm Asola
25.093.168	Mt	Larghezza 150 mm Asola
25.093.151	Mt	Larghezza 16 mm Gancio
25.093.082	Mt	Larghezza 20 mm Gancio
25.093.083	Mt	Larghezza 25 mm Gancio
25.093.084	Mt	Larghezza 30 mm Gancio
25.093.085	Mt	Larghezza 38 mm Gancio
25.093.086	Mt	Larghezza 50 mm Gancio
25.093.087	Mt	Larghezza 100 mm Gancio
25.093.169	Mt	Larghezza 150 mm Gancio



## Velcro Adesivo

**Materiale: Velcro.**

1° qualità. Produzione Koreana. Rotoli da 25 metri cadauno.

Cod.	U.M.	Varianti
25.093.104	Mt	Larghezza 20 mm Asola. Colore Bianco
25.093.105	Mt	Larghezza 30 mm Asola. Colore Bianco
25.093.106	Mt	Larghezza 38 mm Asola. Colore Bianco
25.093.107	Mt	Larghezza 50 mm Asola. Colore Bianco
25.093.108	Mt	Larghezza 20 mm Gancio. Colore Bianco
25.093.109	Mt	Larghezza 30 mm Gancio. Colore Bianco
25.093.110	Mt	Larghezza 38 mm Gancio. Colore Bianco
25.093.111	Mt	Larghezza 50 mm Gancio. Colore Bianco





### Velcro Colorato

**Materiale: Velcro.**

1° qualità. Produzione Koreana. Rotoli da 25 metri cadauno. Altre misure e colori disponibili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
25.093.120	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Blue Navy. Asola
25.093.121	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Blue Royal. Asola
25.093.122	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Rosso. Asola
25.093.123	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Bordeaux. Asola
25.093.124	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Grigio. Asola
25.093.125	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Beige. Asola
25.093.134	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Blue Navy. Gancio
25.093.135	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Blue Royal. Gancio
25.093.136	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Rosso. Gancio
25.093.137	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Bordeaux. Gancio
25.093.138	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Grigio. Gancio
25.093.139	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Beige. Gancio
25.093.146	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Grigio Argento. Asola
25.093.148	Mt	Larghezza 25 mm. Colore Grigio Argento. Gancio



### Velcro Colore Nero

**Materiale: Velcro.**

1° qualità. Produzione Koreana. Rotoli da 25 metri cadauno.

Cod.	U.M.	Varianti
25.093.094	Mt	Larghezza 20 mm Asola
25.093.095	Mt	Larghezza 25 mm Asola
25.093.096	Mt	Larghezza 30 mm Asola
25.093.097	Mt	Larghezza 38 mm Asola
25.093.098	Mt	Larghezza 50 mm Asola
25.093.152	Mt	Larghezza 100 mm Asola
25.093.173	Mt	Larghezza 150 mm Asola
25.093.099	Mt	Larghezza 20 mm Gancio
25.093.100	Mt	Larghezza 25 mm Gancio
25.093.101	Mt	Larghezza 30 mm Gancio
25.093.102	Mt	Larghezza 38 mm Gancio
25.093.103	Mt	Larghezza 50 mm Gancio
25.093.153	Mt	Larghezza 100 mm Gancio
25.093.174	Mt	Larghezza 150 mm Gancio

## **Tessuti ed Accessori**



### Matita da Tappezzieri

**Produttore:** Bainbridge.

Ideale per scrivere su tessuti acrilici, tessuti poliestere e vinilici. Si toglie con una spugna o straccio umido senza lasciare tracce. La matita non contiene cera. Confezione da 12 pezzi.

Cod.	U.M.	Varianti
ZPENCILBU	Pz	Colore Blue
ZPENCILWT	Pz	Colore Bianco

### China Marker

1° qualità. Produzione Koreana. Rotoli da 25 metri cadauno.

Cod.	U.M.	Varianti
22.182.041	Pz	Colore Bianco



### Gesso da Tappezzieri

**Materiale:** Gesso.

Gesso originale Hancock's, Londra.

Cod.	U.M.	Varianti
22.182.043	Pz	Colore Nero
22.182.044	Pz	Colore Bianco



### Pinza da Tessuto

**Materiale:** Acciaio.

Cod.	U.M.	Varianti
22.182.042	Pz	Apertura 51 mm. Lunghezza 152 mm.

### Pelle da Velaio

**Materiale:** Pelle Naturale.

Vera pelle rawhide con trattamento al cromo.

Cod.	U.M.	Varianti
22.182.040	M2	Foglio da 1,0 - 1,5 M2. Colore Grigio Chiaro
22.182.045	M2	Foglio da 1,0 - 1,5 M2. Colore Marrone
22.182.048	M2	Foglio da 1,0 - 1,5 M2. Colore Grigio Medio





### Ginocchiere

**Materiale: Lattice.**

In lattice. Estremamente confortevoli e resistenti. Cinghia regolabile.

<b>Cod.</b>	<b>U.M.</b>	<b>Varianti</b>
02.032.019	Cp	Vendute a Coppia



### Pinza Fustellatrice a Ruota

**Materiale: Acciaio.**

Per tessuto, pelle, etc.

<b>Cod.</b>	<b>U.M.</b>	<b>Varianti</b>
02.032.042	Pz	Dotata di Punzoni da 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm



### Rotella Metrica

**Materiale: ABS.**

Corpo in ABS.

<b>Cod.</b>	<b>U.M.</b>	<b>Varianti</b>
22.182.049	Pz	Lunghezza Nastro 30 mts.



### Gancio da Veleria

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Con impugnatura girevole.

<b>Cod.</b>	<b>U.M.</b>	<b>Varianti</b>
02.032.020	Pz	L. 90 mm.



### Griglia Aerazione

**Materiale: ABS Stabilizzato.**

Imballo da 10 pz.

Cod.	U.M.	Varianti
27.216.057	Pz	Col. Nero 260 x 125 mm.
27.216.060	Pz	Col. Nero 84 x 84 mm.
27.216.061	Pz	Col. Bianco 84 x 84 mm.



### Areatore

**Materiale: Plastica Marina.**

Cod.	U.M.	Varianti
27.216.050	Pz	Col. Nero - 94 x 94 mm.
27.216.053	Pz	Col. Bianco - 94 x 94 mm.



### Areatore

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
27.216.030	Pz	45 x 40 mm.



### Areatore per Tendonì e Coperture

**Materiale: Plastica Marina.**

Previene condensa, ruggine e muffa all'interno di teloni e coperture. Può essere cucito su qualsiasi tipo di materiale. E' ripiegabile su se stesso quando il telone viene riposto.

Cod.	U.M.	Varianti
27.216.071	Pz	Colore Bianco 180 x 155 mm.



### Biadesivo Captain Base Acrilica

**Materiale: Base Acrilica. Produttore: Captain Inc.**

Il classico biadesivo Captain per incollare dacron, tessuti poliestere, etc.

Cod.	U.M.	Varianti
22.226.019	Pz	H. 6 mm. Rotolo da 50 Mts.
22.226.020	Pz	H. 9 mm. Rotolo da 50 Mts.
22.226.021	Pz	H. 12 mm. Rotolo da 50 Mts.
22.226.022	Pz	H. 15 mm. Rotolo da 50 Mts.
22.226.023	Pz	H. 19 mm. Rotolo da 50 Mts.
22.226.024	Pz	H. 25 mm. Rotolo da 50 Mts.
22.226.025	Pz	H. 30 mm. Rotolo da 50 Mts.



### Biadesivo Venture 1163

**Materiale: Base Acrilica.**

Film poliestere. Su ordinazione disponibile anche nelle misure 25 e 50 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
22.226.031	Pz	H. 9 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.032	Pz	H. 12 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.033	Pz	H. 15 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.034	Pz	H. 19 mm. Rotolo da 50 Metri



### Biadesivo 3M Transfer 927

**Materiale: Base Acrilica. Produttore: 3M.**

Di altissime prestazioni, molto più elastico dei tradizionali biadesivi. Non ingiallisce. Eccellente per gli spinnakers delle derive e vele laminate leggere. Altre larghezze rotolo disponibili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
22.226.028	Pz	H. 12 mm. Rotolo da 55 Metri



### Biadesivo Economico

**Materiale: Base Acrilica.**

Per l'incollaggio temporaneo di svariati tipi di tessuto. Perfetto per dacron e tessuti poliestere. Altre altezze disponibili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
22.226.030	Pz	H. 6 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.015	Pz	H. 9 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.016	Pz	H. 12 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.017	Pz	H. 15 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.018	Pz	H. 18 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.054	Pz	H. 25 mm. Rotolo da 50 Metri



### Biadesivo per Tessuti Acrilici

Biadesivo appositamente studiato per l'incollaggio di tessuti acrilici. Ottimo anche su tessuto taffeta, poliestere con spalmatura acrilica etc. Venduto in rotoli da 50 mts cadauno.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.245	Pz	H. 6 mm. Rotolo da 50 mts
22.048.246	Pz	H. 9 mm. Rotolo da 50 mts
22.048.247	Pz	H. 12 mm. Rotolo da 50 mts



### Biadesivo Tesa Rosso Alta Tenuta

**Produttore: Tesa.**

Alta tenuta. Specifico per membrane, laminati, monofilm. Buona aderenza su nylon. Incolla qualsiasi tipo di materiale.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.134	Pz	Rotolo 50 mts. H. 6 mm.
22.048.135	Pz	Rotolo 50 mts. H. 9 mm.
22.048.136	Pz	Rotolo 50 mts. H. 12 mm.
22.048.137	Pz	Rotolo 50 mts. H. 15 mm.
22.048.138	Pz	Rotolo 50 mts. H. 19 mm.



### Biadesivo Spinnaker Senza Cuciture

Da usare su spinnaker e gennaker ove non si voglia cucire il tessuto. Testato sulla maggior parte dei tessuti di nylon in commercio. Il prodotto non ha garanzie.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.193	Pz	H. Rotolo 12 mm. Lunghezza Rotolo 50 mts.
22.048.194	Pz	H. Rotolo 15 mm. Lunghezza Rotolo 50 mts.
22.048.195	Pz	H. Rotolo 19 mm. Lunghezza Rotolo 50 mts.



### Nastro Mylar Adesivo Trasparente

**Materiale: Mylar.**

Per la finitura delle giunzioni dei pannelli delle membrane e vele laminate film on film. Adesivo acrilico permanente. Previene l'ingresso dell'acqua nel tessuto. Usabile anche come trasparente di finitura per tasche stecche e rinforzi.

Cod.	U.M.	Varianti
22.226.035	Pz	H. 20 mm. Lunghezza Nastro 300 mts
22.226.036	Pz	H. 30 mm. Lunghezza Nastro 300 mts
22.226.037	Pz	H. 40 mm. Lunghezza Nastro 300 mts



### Nastro Tesa Alta Tenuta

**Materiale: Base Acrilica. Produttore: Tesa.**

Per tessuti e pelle.

Cod.	U.M.	Varianti
22.226.043	Pz	H. 6 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.044	Pz	H. 9 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.045	Pz	H. 12 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.046	Pz	H. 15 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.047	Pz	H. 19 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.048	Pz	H. 25 mm. Rotolo da 50 Metri
22.226.049	Pz	H. 30 mm. Rotolo da 50 Metri



## Nastro Protettivo Adesivo UHMWPE

**Materiale: UHMWPE.**

Nastro protettivo adesivo per vele ed attrezzature di coperta realizzato in polietilene ad altissimo peso molecolare UHMWPE. Estrema resistenza all'abrasione, autolubrificante, cucibile. Venduto in rotoli interi da 16,5 mts. Prezzo a rotolo.

Cod.	U.M.	Varianti
22.226.051	Rt	H. 80 mm . L. 16,5 mts Spessore 250 micron
22.226.052	Rt	H. 100 mm . L. 16,5 mts Spessore 250 micron
22.226.053	Rt	H. 120 mm . L. 16,5 mts Spessore 250 micron



## Rullino per Biadesivi

**Materiale: Plastica. Produttore: Bainbridge.**

Per applicare qualsiasi tipo di biadesivo e farlo aderire perfettamente al tessuto.

Cod.	U.M.	Varianti
C523	Pz	-



## Rullino Inox

**Materiale: Acciaio Inox.**

Con rullo in acciaio inox e manico in legno. Il rullo è montato su cuscinetti a sfere.

Cod.	U.M.	Varianti
22.226.026	Pz	Peso 1,13 Kg.



### Cerniera Continua YKK Catena Pressofusa # 5 e Cursori

**Produttore: YKK.**

Bobine da 200 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
22.052.083	Mt	H. 5 mm. Colore Bianco
22.052.084	Pz	Cursore Metallo Singola Aletta Colore Bianco
22.052.085	Pz	Cursore Metallo Doppia Aletta Colore Bianco
22.052.089	Pz	Cursore Resina Singola Aletta Colore Bianco



### Cerniera Continua YKK Spirale # 5 e Cursori

**Produttore: YKK.**

Spirale # 5 . Bobine da 200 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
22.052.086	Mt	H. 5 mm. Colore Bianco
22.052.088	Pz	Cursore Resina Singola Aletta Colore Bianco



### Cerniera Continua YKK Catena Pressofusa # 10

**Produttore: YKK.**

Catena # 10 . Bobine da 100 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
22.052.067	Mt	H. 10 mm. Colore Bianco

### Cerniera Continua YKK Spirale e Cursori # 10

**Produttore: YKK.**

Spirale # 10 . Bobine da 100 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
22.052.019	Mt	H. 10 mm. Colore Bianco
22.052.020	Pz	Cursore Metallo Singola Aletta Colore Bianco
22.052.021	Pz	Cursore Metallo Doppia Aletta Colore Bianco
22.052.169	Mt	H. 10 mm. Colore Nero
22.052.170	Pz	Cursore Metallo Singola Aletta Colore Nero



## Cerniera Divisibile YKK Catena Pressofusa # 10

**Produttore: YKK.**


Tagliata e confezionata a misura. Provvista di cursore autobloccante in resina doppia aletta. Altre misure disponibili su richiesta. # 10.



Cod.	U.M.	Varianti
22.052.068	Pz	Lunghezza 50 cm Colore Bianco
22.052.069	Pz	Lunghezza 100 cm Colore Bianco
22.052.070	Pz	Lunghezza 150 cm Colore Bianco
22.052.071	Pz	Lunghezza 200 cm Colore Bianco
22.052.072	Pz	Lunghezza 250 cm Colore Bianco
22.052.073	Pz	Lunghezza 300 cm Colore Bianco
22.052.074	Pz	Lunghezza 350 cm Colore Bianco
22.052.075	Pz	Lunghezza 400 cm Colore Bianco
22.052.151	Pz	Lunghezza 450 cm Colore Bianco
22.052.152	Pz	Lunghezza 500 cm Colore Bianco
22.052.153	Pz	Lunghezza 550 cm Colore Bianco
22.052.154	Pz	Lunghezza 600 cm Colore Bianco
22.052.157	Pz	Lunghezza 50 cm Colore Nero
22.052.158	Pz	Lunghezza 100 cm Colore Nero
22.052.159	Pz	Lunghezza 150 cm Colore Nero
22.052.160	Pz	Lunghezza 200 cm Colore Nero
22.052.161	Pz	Lunghezza 250 cm Colore Nero
22.052.162	Pz	Lunghezza 300 cm Colore Nero
22.052.163	Pz	Lunghezza 350 cm Colore Nero
22.052.166	Pz	Lunghezza 400 cm Colore Nero

## Cerniera Continua Catena e Cursori # 6

Catena pressofusa # 6 . Bobine da 200 mts. Colore Blue e nero disponibile su richiesta allo stesso prezzo. Particolarmente indicata per cuscineria interna ed esterna.



Cod.	U.M.	Varianti
22.048.189	Mt	H. 6 mm. Colore Bianco
22.048.190	Pz	Cursore Metallo Singola Aletta NON Autobloccante
22.048.191	Pz	Cursore Plastica Singola Aletta NON Autobloccante

## Cerniera Continua Spirale e Cursori # 6

Spirale # 6 . Bobine da 200 mts. . Particolarmente indicata per cuscineria interna ed esterna.



Cod.	U.M.	Varianti
22.048.179	Mt	H. 6 mm. Colore Bianco
22.048.180	Pz	Cursore Metallo Singola Aletta Autobloccante Colore Bianco
22.048.181	Pz	Cursore Plastica Singola Aletta Autobloccante Colore Bianco
22.048.232	Mt	H. 6 mm. Colore Nero
22.048.233	Pz	Cursore Metallo Singola Aletta Autobloccante Colore Nero
22.048.234	Pz	Cursore Plastica Singola Aletta Autobloccante Colore Nero
22.048.277	Mt	H. 6 mm. Colore Beige
22.048.278	Pz	Cursore Metallo Singola Aletta Autobloccante Colore Beige
22.048.280	Pz	Cursore Metallo Singola Aletta Autobloccante Colore Blue Navy
22.048.281	Mt	H. 6 mm. Colore Blue Navy



### Cerniera Continua Catena e Cursori # 8

Pressofusa # 8 . Bobine da 100 mts. Certificata OEKOTEX & ISO 9001.

Cod.	U.M.	Varianti
22.052.130	Mt	H. 8 mm. Colore Bianco
22.052.131	Pz	H. 8 mm. Corsore Singola Aletta Metallo Colore Bianco
22.052.132	Pz	H. 8 mm. Corsore Singola Aletta Plastica Colore Bianco
22.052.133	Mt	H. 8 mm. Colore Nero
22.052.134	Pz	H. 8 mm. Corsore Singola Aletta Metallo Colore Nero
22.052.135	Pz	H. 8 mm. Corsore Singola Aletta Plastica Colore Nero
22.052.136	Mt	H. 8 mm. Colore Blue
22.052.137	Pz	H. 8 mm. Corsore Singola Aletta Metallo Colore Blue
22.052.139	Mt	H. 8 mm. Colore Beige
22.052.140	Pz	H. 8 mm. Corsore Singola Aletta Metallo Colore Beige
22.052.141	Pz	H. 8 mm. Corsore Doppia Aletta Metallo Colore Nickel

### Cerniera Divisibile Stiff Breeze Catena # 8

Tagliata e confezionata a misura. Provvista di cursore non autobloccante in metallo doppia aletta. Altre misure disponibili su richiesta. # 8.



Cod.	U.M.	Varianti
22.052.098	Pz	Lunghezza 50 cm Colore Bianco
22.052.099	Pz	Lunghezza 100 cm Colore Bianco
22.052.100	Pz	Lunghezza 150 cm Colore Bianco
22.052.101	Pz	Lunghezza 200 cm Colore Bianco
22.052.102	Pz	Lunghezza 250 cm Colore Bianco
22.052.103	Pz	Lunghezza 300 cm Colore Bianco
22.052.104	Pz	Lunghezza 350 cm Colore Bianco
22.052.105	Pz	Lunghezza 400 cm Colore Bianco
22.052.106	Pz	Lunghezza 50 cm Colore Nero
22.052.107	Pz	Lunghezza 100 cm Colore Nero
22.052.108	Pz	Lunghezza 150 cm Colore Nero
22.052.109	Pz	Lunghezza 200 cm Colore Nero
22.052.110	Pz	Lunghezza 250 cm Colore Nero
22.052.111	Pz	Lunghezza 300 cm Colore Nero
22.052.112	Pz	Lunghezza 350 cm Colore Nero
22.052.113	Pz	Lunghezza 400 cm Colore Nero
22.052.114	Pz	Lunghezza 50 cm Colore Blue
22.052.115	Pz	Lunghezza 100 cm Colore Blue
22.052.116	Pz	Lunghezza 150 cm Colore Blue
22.052.117	Pz	Lunghezza 200 cm Colore Blue
22.052.118	Pz	Lunghezza 250 cm Colore Blue
22.052.119	Pz	Lunghezza 300 cm Colore Blue
22.052.120	Pz	Lunghezza 350 cm Colore Blue
22.052.121	Pz	Lunghezza 400 cm Colore Blue
22.052.122	Pz	Lunghezza 50 cm Colore Beige
22.052.123	Pz	Lunghezza 100 cm Colore Beige
22.052.124	Pz	Lunghezza 150 cm Colore Beige
22.052.125	Pz	Lunghezza 200 cm Colore Beige
22.052.126	Pz	Lunghezza 250 cm Colore Beige
22.052.127	Pz	Lunghezza 300 cm Colore Beige
22.052.128	Pz	Lunghezza 350 cm Colore Beige
22.052.129	Pz	Lunghezza 400 cm Colore Beige



### Cerniera Divisibile Catena # 8 mm per Fiocco Classe Dragone


Tagliata e confezionata a misura. Provvista di cursore autobloccante in metallo singola aletta. Specifica per fiocchi classe Dragone, Hobie Cat, etc.

Cod.	U.M.	Varianti
22.052.090	Pz	Lunghezza 600 cm Colore Bianco
22.052.172	Pz	Lunghezza 600 cm Colore Nero

### Cerniera Continua Spirale e Cursori # 10

Spirale # 10 . Bobine da 100 mts. Certificata OEKOTEX & ISO 9001.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.045	Mt	H. 10 mm. Colore Bianco
22.048.046	Pz	Cursore Aletta Singola NON Autobloccante Metallo Bianco
22.048.047	Pz	Cursore Aletta Doppia NON Autobloccante Metallo Bianco
22.048.208	Mt	H. 10 mm. Colore Nero
22.048.209	Mt	H. 10 mm. Colore Blue
22.048.210	Pz	Cursore Aletta Singola NON Autobloccante Metallo Nero
22.048.211	Pz	Cursore Aletta Singola NON Autobloccante Metallo Blue
22.048.212	Pz	Cursore Aletta Doppia NON Autobloccante Metallo Nero
22.048.237	Pz	Cursore Aletta Doppia NON Autobloccante Metallo Blue
22.048.238	Pz	Cursore Aletta Singola NON Autobloccante Plastica Bianco
22.048.239	Pz	Cursore Aletta Singola NON Autobloccante Plastica Nero
22.048.240	Pz	Cursore Aletta Singola NON Autobloccante Plastica Blue



### Cerniera Divisibile Stiff Breeze Spirale # 10

# 10 .Tagliata e confezionata a misura. Provvista di cursore NON autobloccante a singola aletta in Metallo e fermi superiori ed inferiori sempre in materiale plastico per una protezione totale dalla corrosione.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.048	Pz	Lunghezza 100 cm Colore Bianco
22.048.049	Pz	Lunghezza 150 cm Colore Bianco
22.048.050	Pz	Lunghezza 200 cm Colore Bianco
22.048.052	Pz	Lunghezza 250 cm Colore Bianco
22.048.248	Pz	Lunghezza 300 cm Colore Bianco
22.048.249	Pz	Lunghezza 500 cm Colore Bianco
22.048.250	Pz	Lunghezza 700 cm Colore Bianco
22.048.272	Pz	Lunghezza 400 cm Colore Bianco
22.048.053	Pz	Lunghezza 100 cm Colore Nero
22.048.054	Pz	Lunghezza 150 cm Colore Nero
22.048.102	Pz	Lunghezza 200 cm Colore Nero
22.048.131	Pz	Lunghezza 250 cm Colore Nero
22.048.132	Pz	Lunghezza 100 cm Colore Blue
22.048.133	Pz	Lunghezza 150 cm Colore Blue
22.048.235	Pz	Lunghezza 200 cm Colore Blue
22.048.236	Pz	Lunghezza 250 cm Colore Blue



### Cerniera Continua Catena e Cursori # 10

Pressofusa # 10 . Bobine da 100 mts. Certificata OEKOTEX & ISO 9001.



Cod.	U.M.	Varianti
22.048.009	Mt	H. 10 mm. Colore Bianco
22.048.010	Pz	Cursore Doppia Aletta Autobloccante Plastica Colore Bianco
22.048.098	Pz	Cursore Singola Aletta Autobloccante Metallo Colore Bianco
22.048.100	Pz	Cursore Doppia Aletta Autobloccante Metallo Colore Bianco
22.048.183	Pz	Cursore Singola Aletta Autobloccante Plastica Colore Nero
22.048.198	Pz	Cursore Singola Aletta Autobloccante Plastica Colore Nero
22.048.199	Pz	Cursore Singola Aletta Autobloccante Plastica Colore Blue
22.048.200	Pz	Cursore Doppia Aletta Autobloccante Plastica Colore Nero
22.048.201	Pz	Cursore Doppia Aletta Autobloccante Plastica Colore Blue
22.048.206	Mt	H. 10 mm. Colore Nero
22.048.207	Mt	H. 10 mm. Colore Blue
22.048.289	Pz	Cursore Singola Aletta Autobloccante Metallo Colore Nero
22.048.290	Pz	Cursore Singola Aletta Autobloccante Metallo Colore Blue.
22.048.291	Pz	Cursore Doppia Aletta Autobloccante Metallo Colore Nero.
22.048.295	Pz	Cursore Doppia Aletta Autobloccante Metallo Colore Blue.

### Cerniera Divisibile Stiff Breeze Catena # 10 Colorata

Tagliata e confezionata a misura. Provvista di cursore non autobloccante in metallo doppia aletta. Altre misure disponibili su richiesta. # 10.



Cod.	U.M.	Varianti
22.048.029	Pz	Lunghezza 50 cm Colore Nero
22.048.030	Pz	Lunghezza 100 cm Colore Nero
22.048.032	Pz	Lunghezza 150 cm Colore Nero
22.048.034	Pz	Lunghezza 200 cm Colore Nero
22.048.035	Pz	Lunghezza 250 cm Colore Nero
22.048.036	Pz	Lunghezza 300 cm Colore Nero
22.048.037	Pz	Lunghezza 350 cm Colore Nero
22.048.241	Pz	Lunghezza 400 cm Colore Nero
22.048.038	Pz	Lunghezza 50 cm Colore Blue
22.048.055	Pz	Lunghezza 100 cm Colore Blue
22.048.056	Pz	Lunghezza 150 cm Colore Blue
22.048.057	Pz	Lunghezza 200 cm Colore Blue
22.048.058	Pz	Lunghezza 250 cm Colore Blue
22.048.266	Pz	Lunghezza 300 cm Colore Blue
22.048.059	Pz	Lunghezza 350 cm Colore Blue
22.048.192	Pz	Lunghezza 400 cm Colore Blue

### Cerniera Divisibile Stiff Breeze Catena # 10

Tagliata e confezionata a misura. Provvista di cursore non autobloccante in metallo doppia aletta. Altre misure disponibili su richiesta. # 10.



Cod.	U.M.	Varianti
22.048.013	Pz	Lunghezza 50 cm Colore Bianco
22.048.014	Pz	Lunghezza 100 cm Colore Bianco
22.048.016	Pz	Lunghezza 150 cm Colore Bianco
22.048.018	Pz	Lunghezza 200 cm Colore Bianco
22.048.019	Pz	Lunghezza 250 cm Colore Bianco
22.048.020	Pz	Lunghezza 300 cm Colore Bianco
22.048.021	Pz	Lunghezza 350 cm Colore Bianco
22.048.022	Pz	Lunghezza 400 cm Colore Bianco
22.048.023	Pz	Lunghezza 450 cm Colore Bianco
22.048.024	Pz	Lunghezza 500 cm Colore Bianco
22.048.025	Pz	Lunghezza 550 cm Colore Bianco
22.048.026	Pz	Lunghezza 600 cm Colore Bianco
22.048.027	Pz	Lunghezza 650 cm Colore Bianco
22.048.028	Pz	Lunghezza 700 cm Colore Bianco
22.048.127	Pz	Lunghezza 800 cm Colore Bianco
22.048.128	Pz	Lunghezza 1000 cm Colore Bianco
22.048.299	Pz	Lunghezza 1100 cm Colore Bianco
22.048.276	Pz	Lunghezza 1200 cm Colore Bianco
22.048.300	Pz	Lunghezza 1500 cm Colore Bianco
22.048.301	Pz	Lunghezza 2000 cm Colore Bianco



### Cerniera Continua Catena HD # 15

Pressofusa # 15 . Bobine da 50 mts. Certificata OEKOTEX & ISO 9001.

Cod.	U.M.	Varianti
22.052.038	Mt	H. 15 mm. Colore Bianco
22.052.039	Mt	H. 15 mm. Colore Nero
22.052.040	Pz	Cursore NON Autobloccante Singola Aletta Plastica Colore Bianco
22.052.041	Pz	Cursore NON Autobloccante Singola Aletta Plastica Colore Nero
22.052.042	Pz	Cursore NON Autobloccante Singola Aletta con Doppio Tirante Metallo Colore Piombo



### Cursori YKK per Cerniera Continua Catena # 10

**Produttore: YKK.**

Usabili su tutte le nostre cerniere a catena sia continua che divisibile.

Cod.	U.M.	Varianti
22.052.060	Pz	Per Cerniera a Catena # 10. Singola Aletta Metallo. Bianco
22.052.061	Pz	Per Cerniera a Catena # 10. Doppia Aletta Metallo. Bianco
22.052.062	Pz	Per Cerniera a Catena # 10. Singola Aletta Plastica. Bianco
22.052.066	Pz	Per Cerniera a Catena # 10. Doppia Aletta Plastica. Bianco





### Fermi Cerniera Catena # 10 mm

**Materiale: Acciaio Inox. Produttore: YKK.**  
In confezione da 200 pz. Prezzo a confezione.


Cod.	U.M.	Varianti
22.052.143	CF	-



### YKK Snapcap

**Materiale: Nylon. Produttore: YKK.**  
Fermo per cerniere YKK a catena da 10 mm . Non necessita di attrezzi per il montaggio. Basta infilare il fermo nel dente della cerniera, ruotarlo di 90° e premere. Venduto in confezioni da 10 pz. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
22.052.167	Cf	Colore Bianco
22.052.168	Cf	Colore Nero



### Fermi Cerniera Catena # 10 mm

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.011	Pz	Fermo Superiore. Foto A
22.048.012	Pz	Fermo Inferiore. Foto B



### Applicatore per Cursori da Banco

**Materiale: Acciaio.**  
Permette di bloccare il cursore in modo da infilare comodamente la cerniera. Universale per cursori da 2,5 a 10 mm

Cod.	U.M.	Varianti
22.052.144	Pz	-



### Detergente Impermeabilizzante per Tessuti

Pulisce e ripristina l'impermeabilità di tessuti di cappottine, cagnari lasciando il tessuto traspirante. Adatto sia per cotone che per tessuti sintetici ( poliestere, acrilico ). In questi ultimi evita la carica elettrostatica.

**Cod.** 22.017.017      **U.M.** Pz      **Varianti** Confezione da Lt.



### Speciale Detergente per Tessuti Kristal

Specifico per tessuti vinilici e pvc trasparenti. Attenzione il prodotto può sporcare altri tipi di tessuto come acrilici e poliestere. Aiuta a proteggere il Kristal dai graffi e macchie. Raccomandato da Strataglass.

**Cod.** 22.017.014      **U.M.** Pz      **Varianti** Confezione da 118 ml.



### Sigillante per Cuciture

Sigilla qualsiasi tipo di cucitura su dacron, acrilici, sintetici etc. Rende la cucitura stagna ed inoltre agisce come protettivo anti UV.

**Cod.** 25.188.039      **U.M.** Pz      **Varianti** Flacone da 118 ml con Applicatore



### Sigillante per Cuciture

Liquido impermeabilizzante e sigillante per cuciture e giunture in tutti i tipi di tessuto incluso PVC. Ripara anche piccoli fori.

**Cod.**

22.017.018

**U.M.**

Pz

**Varianti**

Flacone da 100 ml



### Espanso a Cellula Chiusa Adesivo

**Materiale: Espanso.**

Da utilizzarsi per la costruzione delle bande UV. Rotoli tagliati a misura ( 80 e 120 mm di Altezza ) con liner in politene. Venduto in rotoli lunghezza 50 e 25 mts.

**Cod.**

22.048.182  
22.048.330

**U.M.**

Rt  
Rt

**Varianti**

Spessore 5 mm. H. Rotolo 80 mm. Rotolo da 50 mts.  
Spessore 5 mm. H. Rotolo 120 mm. Rotolo da 25 mts.



### Fettuccia per Bordature Spigata

**Materiale: Acrilico. Produttore: Recasens.**

Per la finitura dei nostri tessuti Recasens. Disegno della fettuccia a lisca di pesce. Tessuto acrilico tinto in massa. Altri colori disponibili su richiesta,

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.089	Mt	Colore Bianco 099 - White - Rotolo da 100 mt, altezza 25 mm, peso 5 grs / lm.
22.048.090	Mt	Colore Beige 100 - Beige - Rotolo da 100 mt, altezza 25 mm, peso 5 grs / lm.
22.048.091	Mt	Colore Grigio 161 - Grey - Rotolo da 100 mt, altezza 25 mm, peso 5 grs / lm.
22.048.092	Mt	Colore Celeste 172 - Royal Blue - Rotolo da 50 mt, altezza 20 mm, peso 5 grs / lm.
22.048.094	Mt	Colore Blue Scuro 174 - Navy Blue - Rotolo da 100 mt, altezza 25 mm, peso 5 grs / lm.
22.048.095	Mt	Colore Nero 103 - Black - Rotolo da 50 mt, altezza 20 mm, peso 5 grs / lm.
22.048.096	Mt	Colore Bordeaux 177 - Burgundy - Rotolo da 50 mt, altezza 20 mm, peso 5 grs / lm.
22.048.184	Mt	Colore Sabbia 117 - Raw - Rotolo da 50 mt, altezza 20 mm, peso 5 grs / lm.



### Nastro Vinile per Bordature


**Materiale: Vinile.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.143	Mt	Colore Bianco. Altezza 25 mm. Rotolo da 25 mts.
22.048.145	Mt	Colore Blue Navy . Altezza 25 mm. Rotolo da 25 mts.
22.048.146	Mt	Colore Grigio . Altezza 25 mm. Rotolo da 25 mts.

### Nastro PVC per Rinforzi

**Materiale: PVC.**

In PVC BISPALMATO 620 gr./m2. Per rinforzare le coperture in PVC nei punti di maggiore sforzo o sfregamento. Prezzo a rotolo.



Cod.	U.M.	Varianti
22.048.147	Pz	Colore Bianco . Altezza 100 mm. Rotolo da 50 mts.
22.048.148	Pz	Colore Nero . Altezza 100 mm. Rotolo da 50 mts.
22.048.149	Pz	Colore Blue Navy . Altezza 100 mm. Rotolo da 50 mts.
22.048.150	Pz	Colore Grigio Chiaro . Altezza 100 mm. Rotolo da 50 mts.
22.223.051	Pz	Colore Bianco . Altezza 50 mm. Rotolo da 50 mts.
22.223.052	Pz	Colore Nero . Altezza 50 mm. Rotolo da 50 mts.



### Bordino Stamoid - Stamoid Binding Tape

**Materiale: Vinile.**

Per bordare qualsiasi tipo di tessuto. Resistente ai raggi UV, non forma muffe.

Cod.	U.M.	Varianti
22.223.043	Mt	Colore Bianco - White . Larghezza 25 mm. Rotolo da 50 mts.
22.223.044	Mt	Colore Nero - Black . Larghezza 25 mm. Rotolo da 50 mts.
22.223.045	Mt	Colore Blue Navy - Navy . Larghezza 25 mm. Rotolo da 50 mts.
22.223.047	Mt	Colore Grigio Perla - Pearl Grey . Larghezza 25 mm. Rotolo da 50 mts.
22.223.048	Mt	Colore Avorio - Ivory . Larghezza 25 mm. Rotolo da 50 mts.
22.223.049	Mt	Colore Beige - Beige . Larghezza 25 mm. Rotolo da 50 mts.
22.223.050	Mt	Colore Bianco Neve - Snow White .Larghezza 25 mm. Rotolo da 50 mts.



### Nastrino Sunbrella per Bordature

**Materiale: Acrilico. Produttore: Sunbrella.**

Per la finitura dei nostri tessuti Sunbrella. Tessuto acrilico tinto in pasta. Altri colori disponibili su richiesta, chiedeteci la cartella colori. Rotoli da 150 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.082	Mt	Colore Natural - White - CFG 5020 altezza 23 mm.
22.048.083	Mt	Colore Nero - Jet Black - CFG 5032 altezza 23 mm.
22.048.084	Mt	Colore Grigio Chiaro - Stone - CFG P011 altezza 23 mm.
22.048.085	Mt	Colore Blue Navy - Captain Navy - CFG 5057 altezza 23 mm.
22.048.086	Mt	Colore Bordeaux - Burgundy - altezza 23 mm.
22.048.271	Mt	Colore Beige - Dune - CFG 5026 altezza 23 mm.
22.048.296	Mt	Colore Marrone - Taupe - CFG 5548 altezza 23 mm.
22.048.303	Mt	Colore Blue Marino - Marine - CFG 5031 altezza 23 mm.
22.048.304	Mt	Colore Grigio Scuro - Charcoal Grey - CFG 5049 altezza 23 mm.
22.048.311	Mt	Colore Linen - CFG 5050 altezza 23 mm.



### Fettuccia Dacron Colore Nero

**Materiale: Dacron.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.248.081	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 30 mm
22.248.071	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 40 mm
22.248.072	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 50 mm
22.248.073	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 60 mm
22.248.074	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 80 mm
22.248.110	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 100 mm
22.248.075	Mt	250 gr/m 6.0 Oz Larghezza 60 mm
22.248.076	Mt	250 gr/m 6.0 Oz Larghezza 80 mm
22.248.077	Mt	250 gr/m 6.0 Oz Larghezza 100 mm
22.248.078	Mt	310 gr/m 7.0 Oz Larghezza 80 mm
22.248.079	Mt	310 gr/m 7.0 Oz Larghezza 100 mm
22.248.080	Mt	310 gr/m 7.0 Oz Larghezza 120 mm



### Fettuccia Dacron Colorata

**Materiale: Dacron.**

Per bordare Gennaker e Spinnaker. Altri colori e misure disponibili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
22.248.082	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 30 mm. Colore Rosso
22.248.083	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 40 mm. Colore Rosso
22.248.084	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 50 mm. Colore Rosso
22.248.085	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 60 mm. Colore Rosso
22.248.086	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 80 mm. Colore Rosso
22.248.087	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 100 mm. Colore Rosso
22.248.088	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 30 mm. Colore Blue
22.248.089	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 40 mm. Colore Blue
22.248.090	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 50 mm. Colore Blue
22.248.091	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 60 mm. Colore Blue
22.248.092	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 80 mm. Colore Blue
22.248.093	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 100 mm. Colore Blue
22.248.094	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 30 mm. Colore Verde
22.248.095	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 40 mm. Colore Verde
22.248.096	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 50 mm. Colore Verde
22.248.097	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 60 mm. Colore Verde
22.248.098	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 80 mm. Colore Verde
22.248.099	Mt	170 gr/m 4.0 Oz Larghezza 100 mm. Colore Verde



### Fettuccia Teflon

**Materiale: Dacron / Teflon.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.248.104	Mt	343 gr - 8 Oz - Larghezza 125 mm
22.248.107	Mt	343 gr - 8 Oz - Larghezza 80 mm

## Dacron Insignia Adesivo

### Materiale: Dacron.

Lunghezza rotolo 50 yds. Per larghezze o colori non presenti come i fluorescenti riferirsi al catalogo e codici Bainbridge.



Cod.	U.M.	Varianti
22.248.014	Pz	Colore Nero. Larghezza 15 mm
22.248.015	Pz	Colore Blue. Larghezza 15 mm.
22.248.016	Pz	Colore Rosso. Larghezza 15 mm.
22.248.017	Pz	Colore Bianco. Larghezza 15 mm.
22.248.068	Pz	Colore Grigio. Larghezza 15 mm
22.248.018	Pz	Colore Nero. Larghezza 20 mm.
22.248.019	Pz	Colore Blue. Larghezza 20 mm.
22.248.020	Pz	Colore Rosso. Larghezza 20 mm.
22.248.021	Pz	Colore Bianco. Larghezza 20 mm.
22.248.022	Pz	Colore Grigio Chiaro. Larghezza 20 mm.
22.248.056	Pz	Colore Grigio Scuro. Larghezza 20 mm.
22.248.023	Pz	Colore Nero. Larghezza 25 mm.
22.248.024	Pz	Colore Blue. Larghezza 25 mm.
22.248.025	Pz	Colore Rosso. Larghezza 25 mm.
22.248.026	Pz	Colore Bianco. Larghezza 25 mm.
22.248.027	Pz	Colore Grigio Chiaro. Larghezza 25 mm.
22.248.057	Pz	Colore Grigio Scuro. Larghezza 25 mm.
22.248.048	Pz	Colore Nero. Larghezza 30 mm.
22.248.049	Pz	Colore Blue. Larghezza 30 mm.
22.248.050	Pz	Colore Rosso. Larghezza 30 mm.
22.248.051	Pz	Colore Bianco. Larghezza 30 mm.
22.248.054	Pz	Colore Grigio Scuro. Larghezza 30 mm.
22.248.055	Pz	Colore Grigio Chiaro. Larghezza 30 mm.
22.248.028	Pz	Colore Nero. Larghezza 40 mm.
22.248.029	Pz	Colore Blue. Larghezza 40 mm.
22.248.030	Pz	Colore Bianco. Larghezza 40 mm.
22.248.065	Pz	Colore Rosso. Larghezza 40 mm.
22.248.069	Pz	Colore Grigio Scuro. Larghezza 40 mm.
22.248.031	Pz	Colore Nero. Larghezza 50 mm.
22.248.032	Pz	Colore Blue. Larghezza 50 mm.
22.248.033	Pz	Colore Rosso. Larghezza 50 mm.
22.248.034	Pz	Colore Bianco. Larghezza 50 mm.
22.248.035	Pz	Colore Grigio Chiaro. Larghezza 50 mm.
22.248.058	Pz	Colore Grigio Scuro. Larghezza 50 mm.
22.248.036	Pz	Colore Nero. Larghezza 60 mm.
22.248.037	Pz	Colore Blue. Larghezza 60 mm.
22.248.038	Pz	Colore Rosso. Larghezza 60 mm.
22.248.039	Pz	Colore Bianco. Larghezza 60 mm.
22.248.040	Pz	Colore Grigio Chiaro. Larghezza 60 mm.
22.248.059	Pz	Colore Grigio Scuro. Larghezza 60 mm.
22.248.041	Pz	Colore Nero. Larghezza 75 mm.
22.248.042	Pz	Colore Blue. Larghezza 75 mm.
22.248.043	Pz	Colore Rosso. Larghezza 75 mm.
22.248.044	Pz	Colore Bianco. Larghezza 75 mm.
22.248.060	Pz	Colore Grigio Scuro. Larghezza 75 mm.
22.248.062	Pz	Colore Grigio Chiaro. Larghezza 75 mm.
22.248.045	Pz	Colore Nero. Larghezza 100 mm.
22.248.046	Pz	Colore Rosso. Larghezza 100 mm.
22.248.047	Pz	Colore Bianco. Larghezza 100 mm.
22.248.061	Pz	Colore Grigio Scuro. Larghezza 100 mm.
22.248.063	Pz	Colore Grigio Chiaro. Larghezza 100 mm.
22.248.067	Pz	Colore Blue . Larghezza 100 mm.
22.248.106	Pz	Colore Bianco. Larghezza 125 mm.
22.248.109	Pz	Colore Bianco. Larghezza 150 mm.

## Fettuccia Dacron Finissaggio MT



### Materiale: Dacron.

Fettucce in dacron colore bianco.

Cod.	U.M.	Varianti
F40030	Mt	170 gr. 30 mm
F40040	Mt	170 gr. 40 mm
F40050	Mt	170 gr. 50 mm
F40060	Mt	170 gr. 60 mm
F40070	Mt	170 gr. 70 mm
F40080	Mt	170 gr. 80 mm
F40100	Mt	170 gr. 100 mm
F50040	Mt	200 gr. 40 mm
F50050	Mt	200 gr. 50 mm
F50060	Mt	200 gr. 60 mm
F50070	Mt	200 gr. 70 mm
F50080	Mt	200 gr. 80 mm
F50100	Mt	200 gr. 100 mm
F50150	Mt	200 gr. 150 mm
F60040	Mt	250 gr. 40 mm
F60050	Mt	250 gr. 50 mm
F60060	Mt	250 gr. 60 mm
F60070	Mt	250 gr. 70 mm
F60080	Mt	250 gr. 80 mm
F60100	Mt	250 gr. 100 mm
F60120	Mt	250 gr. 120 mm
F60150	Mt	250 gr. 150 mm
F60240	Mt	280 gr. 240 mm
F70060	Mt	310 gr. 60 mm
F70070	Mt	310 gr. 70 mm
F70080	Mt	310 gr. 80 mm
F70100	Mt	310 gr. 100 mm
F70120	Mt	310 gr. 120 mm
F70150	Mt	310 gr. 150 mm
F80070	Mt	350 gr. 70 mm
F80080	Mt	350 gr. 80 mm
F80100	Mt	350 gr. 100 mm
F80120	Mt	350 gr. 120 mm
F80150	Mt	350 gr. 150 mm
F80200	Mt	350 gr. 200 mm

## Fettuccia Dacron Anti UV



### Materiale: Dacron.

In dacron Dimension Polyant con tecnologia UV. Colore bianco. Altre misure disponibili su richiesta.

Cod.	U.M.	Varianti
22.248.100	Mt	280 gr/m 6.5 Oz . Larghezza 60 mm
22.248.101	Mt	280 gr/m 6.5 Oz . Larghezza 70 mm
22.248.102	Mt	280 gr/m 6.5 Oz . Larghezza 80 mm
22.248.103	Mt	280 gr/m 6.5 Oz . Larghezza 100 mm



### Fettuccia Dacron Finissaggio Soft

**Materiale: Dacron.**

Fettucce in dacron colore bianco.

<b>Cod.</b>	<b>U.M.</b>	<b>Varianti</b>
F70060S	Mt	310 gr. 60 mm.
F70070S	Mt	310 gr. 70 mm.
F70080S	Mt	310 gr. 80 mm.
F70100S	Mt	310 gr. 100 mm.



### Gancio da Copriboma

**Materiale: Nylon. Produttore: Bainbridge.**  
Colore Bianco.

Cod.	U.M.	Varianti
A071	Pz	Per Cima Elastica Ø 6 mm. Come Rivetto Usare ns. Articolo D337

### Gancio Rapido Holdon

**Materiale: Plastica. Produttore: Holdon.**


Originale Svedese, brevettato. Da utilizzarsi al posto dei comuni occhielli oppure per sostituire quelli strappati. Si applica senza attrezzi in pochi secondi su qualsiasi tipo di tessuto: acrilici, PVC, etc. Resistenza testata 60 kg. Prezzo a confezione.



Cod.	U.M.	Varianti
22.047.045	Pz	Colore Bianco. Confezione Singola
22.047.046	Pz	Colore Nero. Confezione Singola
22.047.098	Pz	Colore Blue. Confezione Singola

### Ganci

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**



Cod.	U.M.	Varianti
27.143.006	Pz	Mod. A. Distanza Fori 18 mm.
27.143.007	Pz	Mod. B. Distanza Fori 18 mm.
27.143.008	Pz	Piastra di Supporto

### Ganci per Tendalini

**Materiale: Nylon.**

Facilmente cucibili sul tessuto grazie alla loro conformazione e metodo di produzione. In nylon iniettato a stampo. In confezione da 100 pezzi.



Cod.	U.M.	Varianti
22.146.064	Pz	Occhiello Colore Nero.
22.146.065	Pz	Occhiello Colore Bianco.
22.146.066	Pz	Gancio Colore Nero.
22.146.067	Pz	Gancio Colore Bianco.

### Gancio a Moschettone

**Materiale: Nylon.**

Montaggio tramite nodo.



Cod.	U.M.	Varianti
22.146.062	Pz	Corda 3-5 mm.
22.146.063	Pz	Corda 8-10 mm.



### Gancio Nylon con Montaggio a Nodo

**Materiale: Nylon.**

Confezione da 50 pz.

Cod.	U.M.	Varianti
02.027.009	Pz	Ø 4 mm. Bianco
02.027.001	Pz	Ø 6 mm. Bianco
02.027.010	Pz	Ø 8 mm. Bianco
02.027.042	Pz	Ø 10 mm. Bianco



### Gancio a Moschettone per Cima Elastica

**Materiale: Nylon.**

Gancio fissabile a scatto con efficace sistema autobloccante. Confezione da 50 pz.

Cod.	U.M.	Varianti
02.027.011	Pz	Colore Nero per Cima Ø 5/6 mm.
02.027.020	Pz	Colore Nero per Cima Ø 8 mm.
02.027.038	Pz	Colore Bianco per Cima Ø 5/6 mm.
02.027.039	Pz	Colore Bianco per Cima Ø 8 mm.



### Gancio a S

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Gancio fissabile a scatto con efficace sistema autobloccante. Confezione da 50 pz.

Cod.	U.M.	Varianti
27.143.013	Pz	Ø 5,0 mm . Lunghezza 47 mm.
27.143.014	Pz	Ø 6,0 mm . Lunghezza 61 mm.



### Gancetti

**Materiale: Ottone Cromato.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.146.068	Pz	Classico Lungh. 25 mm.
22.146.069	Pz	Ad Occhio Lungh. 30 mm.



### Gancetto a Molla

**Materiale: Ottone Cromato.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.146.070	Pz	Lungh. 35 mm.



### Gancio per Cima Elastica

**Materiale: Plastica.**

Permette di serrare la corda elastica su nottolini etc. Non richiede alcun attrezzo per il montaggio.

Cod.	U.M.	Varianti
22.146.072	Pz	Colore Bianco L. 86 mm.
22.146.073	Pz	Colore Nero L. 86 mm.



### Gancio per Fettuccia

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
02.079.119	Pz	Per Fettuccia da 25 mm.




### Gancio per Telo Copribarche

**Materiale: Nylon.**

Specialmente indicato per il telo dei gommoni.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.083	Pz	Per Cima Ø 8 mm. Dimensioni 38 x 40. Colore Bianco
22.047.111	Pz	Per Cima Ø 8 mm. Dimensioni 38 x 40. Colore Grigio
22.047.112	Pz	Per Cima Ø 8 mm. Dimensioni 38 x 40. Colore Nero





### Gancio Cucibile con Passante

**Materiale: Plastica.**

Cucibile su qualsiasi tipo di tessuto.

**Cod.**

22.146.060

22.146.061

**U.M.**

Pz

Pz

**Varianti**

Colore Nero. Con Passacima

Colore Nero. Con Bozzellino Incorporato




### Rete Precontraint Heavy Duty

**Materiale: PVC. Produttore: Ferrari.**

Rete PVC con tecnologia precontraint. Estremamente robusta resiste a muffe e condizioni ambientali estreme. Rete drenante per sacchi vele dei maxi yachts. Rete frangivento. Ignifuga Venduta solo a ROTOLO INTERO da 50 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
22.241.019	Mt	430 gr/m2. H. 267 cm. Colore Beige
22.241.020	Mt	430 gr/m2. H. 267 cm. Colore Nero
22.241.021	Mt	430 gr/m2. H. 267 cm. Colore Grigio
22.241.022	Mt	430 gr/m2. H. 267 cm. Colore Bianco




### Trampoline

**Materiale: Polipropilene.**

Rete per trampolini in monofilamento di polipropilene stabilizzato ai raggi UV. Spessore 0,508 mm, peso 271 gsm, Rotolo di altezza 255 cm.

Cod.	U.M.	Varianti
FH374BK	Mt	Colore Nero



### Tramp

**Materiale: Poliestere.**

Rete per trampolini usata in medi / grandi catamarani. Poliestere con spalmatura vinilica. Temperatura di esercizio -30° + 70° Celsius. Resistente al fuoco. Rotolo di altezza 180 cm.


Cod.	U.M.	Varianti
22.241.005	Mt	Pesante 848 gsm. Permeabilità del vento +/- 7%. Colore Nero
22.241.006	Mt	Pesante 848 gsm. Permeabilità del vento +/- 7%. Colore Bianco
22.241.007	Mt	Extra Pesante 1017 gsm. Permeabilità del vento +/- 7%. Colore Bianco. SOLO ROTOLO INTERO




### Airmat AG+

**Materiale: Poliestere.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.188	Mt	Spessore 8,0 mm. H. 205 cm. Con Speciale Trattamento Antibatterico.





### Rete PVC M5509

**Materiale: PVC / Poliestere.**

Tessuto tramato in poliestere alta tenacità con spalmatura in PVC a maglie strette. Perfetto come ombreggiante ed antivento con una riduzione fino al 90%. 100% PES / 1.100 dtex. Carico di rottura ordito 1800N/5 cm-Trama 1600N/5cm.

Cod.	U.M.	Varianti
22.241.009	Mt	Colore Bianco - H. Rotolo 210 cm Rotolo da 100 mts. - Gr. 250 gsm.
22.241.011	Mt	Colore Grigio - H. Rotolo 210 cm Rotolo da 100 mts. - Gr. 250 gsm.



### Rete PVC N108

**Materiale: PVC / Poliestere.**

Tessuto tramato in poliestere alta tenacità con spalmatura in PVC. Perfetto come oscurante, ombreggiante e drenante per sacchi vela. Eccezionale resistenza allo strappo e alla rottura. 1100 dtex. Temperatura di esercizio - 30°/+80° celsius.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.072	Mt	Colore Bianco - H. Rotolo 200 cm Rotolo da 100 mts. - Gr. 280 gsm.
22.048.074	Mt	Colore Blue - H. Rotolo 200 cm Rotolo da 100 mts. - Gr. 280 gsm.
22.048.075	Mt	Colore Rosso - H. Rotolo 200 cm Rotolo da 100 mts. Gr. 280 gsm.
22.048.077	Mt	Colore Nero - H. Rotolo 200 cm Rotolo da 100 mts. - Gr. 280 gsm.



### Giunto Scorrevole

**Materiale: Nylon.**

Per tubi Ø 22 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.078	Pz	-



### Cappuccio Terminale

**Materiale: Nylon.**

Per tubi Ø 22 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.079	Pz	-



### Piedino a Forcella

**Materiale: Nylon.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.080	Pz	-



### Base per Attacco Cappottine Parasole

**Materiale: Gomma.**

Per l'inserimento di cappottine su battelli pneumatici.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.002	Pz	Grigia



### Perno Scalmiera per Cappottine

**Materiale: Nylon.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.003	Pz	-



### Base Attacco Scalmiera per Cappottine

**Materiale: Nylon.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.005	Pz	Col. Bianco



### Snodo Esterno

**Materiale: Plastica.**

Tubo Ø 20 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.007	Pz	-



### Terminale per Cappottine

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidato a Specchio. Prodotto in UK.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.008	Pz	Per Tubo Ø 22 mm.
22.047.009	Pz	Per Tubo Ø 25 mm.



### Giunto a Fascetta

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Con struttura lucidata a specchio. Prodotto in UK.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.010	Pz	Per Tubo Ø 25 mm.
22.047.011	Pz	Per Tubo Ø 22 mm.
22.047.117	Pz	Per Tubo Ø 30 mm.



### Attacco Cappottina a Manicotto

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidata a specchio. Prodotto in UK.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.021	Pz	Per Tubi Ø 22
22.047.022	Pz	Per Tubi Ø 25
22.047.023	Pz	Per Tubi Ø 30



### Supporto Scorrevole per Tendalino

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Con morsetto a camma ad azionamento rapido.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.050	Pz	Per Tubo Ø 22 mm.
22.047.051	Pz	Per Tubo Ø 25 mm.



### Cappuccio Terminale

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

ucidato a specchio. Con occhio regolabile. Escursione mm. 15, permette di tesare perfettamente il tendalino.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.033	Pz	Per Tubi Ø 22 mm.
22.047.034	Pz	Per Tubi Ø 25 mm.
22.047.116	Pz	Per Tubi Ø 30 mm.



### Terminale per Cappottine Heavy Duty

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidato a Specchio. Prodotto in UK. Costruzione più robusta e duratura in microfusione per tubi da Ø 30 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.118	Pz	Per Tubo Ø 30 mm.



### Forcella 90° per Tubo

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Attacco a vite. Lucidata a specchio. Prodotto in UK.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.086	Pz	-



### Forcella Inclinata

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Attacco a vite. Lucidato a specchio. Prodotto in UK.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.089	Pz	-



### Forcella Inclinata

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Con perno sfilabile. Lucidata a specchio. Prodotto in UK.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.053	Pz	-



### Forcella 90°

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Con attacco a vite. Prodotto in UK.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.052	Pz	-



### Forcella 90° per Tubo

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Con perno sfilabile. Lucidata a specchio. Prodotto in UK.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.054	Pz	-



### Forcella

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidata a specchio. Per montaggio tendalini nei portascalmi dei gommoni.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.026	Pz	-



### Base 2 Fori Perno Estraibile

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Con struttura lucidata a specchio. Prodotto in UK.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.012	Pz	-



### Basetta per Tendalini

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidata a specchio. Con perno a forcella sfilabile. Prodotto in UK.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.025	Pz	Base 90 x 40 mm. per Tubi Ø 22 - 25 - 30 mm.



### Snodo Esterno a 90°

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.028	Pz	Per Tubi Ø 22 mm.
22.047.145	Pz	Per Tubi Ø 25 mm.



### Attacco Cappottina Snodato a 180°

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidato a specchio. Per tubo Ø 22-25-30 mm. Può essere montato in verticale o in orizzontale. Incluso sistema a frizione antirumore. Prodotto in UK.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.024	Pz	Lungh. 70 mm.



### Snodo Interno a 90°

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidato a specchio.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.029	Pz	Per Tubi Ø 22 mm. 1,2 mm. di Spessore
22.047.030	Pz	Per Tubi Ø 22 mm. 1,5 mm. di Spessore
22.047.031	Pz	Per Tubi Ø 20 mm. 1,2 mm. di Spessore
22.047.032	Pz	Per Tubi Ø 20 mm. 1,5 mm. di Spessore



### Attacco da Winch

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Per permettere di utilizzare il winch come base per infilare i tubi del tendalino, cagnaro etc. Articolo novità.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.068	Pz	-



### Giunto Scorrevole

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Con fissaggio a pomello. Ideale per tendalini ripiegabili.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.119	Pz	Per Tubo Ø 22 mm.
22.047.120	Pz	Per Tubo Ø 25 mm.
22.047.121	Pz	Pomello di Ricambio



### Tenditore Supporto

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Lucidato a specchio. Permette di tesare perfettamente il tendalino senza smontare la cappottina. Escursione mm. 30.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.035	Pz	Per Tubi Ø 22 mm.
22.047.129	Pz	Per Tubi Ø 25 mm.
22.047.067	Pz	Per Tubi Ø 30 mm.



### Gancio Scorrevole per Keder

**Materiale: Plastica. Produttore: Bainbridge.**

Disegnato per rotaie in alluminio e PVC. Non adatto per rotaie Flex-a-Rail. Ideale per tende a scorrere.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.130	Pz	Colore Bianco



### Rotaia e Carrello per Tendalini

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Per permettere alla struttura di muoversi sulla coperta o sulla tuga.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.038	Pz	Rotaia Lunghezza 1,2 mts.
22.047.039	Pz	Terminale Rotaia in Plastica Colore Nero
22.047.040	Pz	Carrello con Attacco a Forcella



### Rotaia e Carrello per Tendalini

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Per permettere alla struttura di muoversi sulla coperta o sulla tuga. Carrelli in microfusione di acciaio inox aisi 316. Rotaia in acciaio inox aisi 316.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.041	Pz	Rotaia Lunghezza 1,2 mts. 2 Pezzi
22.047.042	Pz	Terminale Rotaia Inox.
22.047.043	Pz	Carrello Forcella Dritta
22.047.044	Pz	Carrello Forcella Inclinata




### Fettuccia Keder per Rotaia Tendalini Singola Aletta

**Materiale: Poliestere.**

In filato di poliestere colore bianco peso 300 g/m2 (7 Oz). Rotoli da 100 metri. ALETTA SINGOLA.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.139	Mt	Ø 7,5 mm. H. Fettuccia 20 mm. Colore Bianco
22.047.148	Mt	Ø 7,5 mm. H. Fettuccia 20 mm. Colore Nero
22.047.140	Mt	Ø 8,5 mm. H. Fettuccia 20 mm. Colore Bianco




### Fettuccia Keder per Rotaia Tendalini Doppia Aletta

**Materiale: Poliestere.**

Rotoli da 80-100 metri. In poliestere con inserto in plastica semirigida. Lato interno con spalmatura in PVC saldabile. DOPPIA ALETTA.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.141	Mt	Corda Ø 7 mm. Colore Bianco
22.047.142	Mt	Corda Ø 7 mm. Colore Nero
22.047.143	Mt	Corda Ø 7 mm. Colore Blue Royal
22.047.144	Mt	Corda Ø 7 mm. Colore Blue Navy



### Rotaia per Sprayhood

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

In alluminio anodizzato forma a P. Vendute in barre da mt. 2.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.019	Mt	Lunghezza 2,0 mts.



### Profilo per Cuscineria

**Materiale: PVC.**

Prezzo a barra da 4 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.146	Cf	Colore Bianco. Barra da 4 mts di Lunghezza



### Rotaia Flex-a-Rail

**Materiale: PVC.**

In estrusione di PVC. Flessibile ed adattabile a qualsiasi profilo.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.137	Mt	Colore Bianco. Barra da 4 mts di Lunghezza



### Piegatubi Manuale ed Accessori

**Materiale: Acciaio.**

Modello portatile. Piega sia tubi di alluminio che di acciaio inox. Usabile su tubi fino ad un Ø massimo di 38 mm. Spessore massimo 1,5 mm. Fornita di serie con matrici per tubi Ø 25 mm. Consente, con passaggi ripetuti, di effettuare curve molto strette.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.074	Pz	Piegatrice
22.047.075	Pz	Matrice per Tubi Ø 22 mm.
22.047.076	Pz	Matrice per Tubi Ø 25 mm.
22.047.077	Pz	Matrice per Tubi Ø 30 mm.



### Spinotto per Forcelle

**Materiale: Acciaio Inox.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.109	Pz	Ø 6 x Lunghezza 25 mm



### Sistema per Tendalini Ripiegabili

**Materiale: Acciaio Inox Aisi 316.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.131	Pz	Foto A Giunto Snodato per Tubo Ø 22 mm
22.047.133	Pz	Foto B Connettore per Tubo Ø 22 mm
22.047.134	Pz	Foto B Connettore per Tubo Ø 25 mm
22.047.135	Pz	Foto C Molla di Sostegno 9 mm x 37 mm
22.047.136	Pz	Foto C Molla di Sostegno 11 mm x 52 mm



### Perno a Molla

**Materiale: Acciaio Inox.**

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.108	Pz	Ø 6 mm x Length 25 mm




### Sun Blocker

**Materiale: Plastica Marina.**

Evita ai tubi di sfregare contro tessuti o crystal evitando così di graffiarli o segnarli.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.124	Pz	Per Tubi Ø 22
22.047.125	Pz	Per Tubi Ø 25



### Attacco per Corrimano

**Materiale: Nylon.**

Per corrimano Ø 25 mm.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.006	Pz	-



### Distanziale per Coperture

**Materiale: Alluminio Anodizzato.**

Telescopico, in alluminio anodizzato con ampio appoggio in PVC per il telone onde evitare di sfondarlo.

Cod.	U.M.	Varianti
22.047.017	Pz	Da 75 a 120 cm.
22.047.018	Pz	Da 90 a 160 cm.

## Recsystem

**Materiale: Acrilico. Produttore: Recasens.**

Il tessuto Recsystem si pone al vertice della categoria per qualità, durata e resistenza agli agenti atmosferici. Spalmato ideale per tendalini, cappottine, sprayhoods, bimini top. Resistenza colonna d'acqua 110 cm. Garanzia colore 5 anni.



Cod.	U.M.	Varianti
22.238.006	Mt	Colore Bianco 099 - White - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm
22.238.007	Mt	Colore Blue Scuro 175 - Captain Navy - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm
22.238.008	Mt	Colore Blue Navy 170 - Admiral Blue - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm
22.238.009	Mt	Colore Beige 100 - Beige - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm
22.238.010	Mt	Colore Royal Blue 172 - Blue - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm
22.238.011	Mt	Colore Grigio Scuro 138 - Cadet Grey - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm
22.238.012	Mt	Colore Grigio Chiaro 114 - Pearl - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm
22.238.013	Mt	Colore Nero 103 - Black - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm
22.238.014	Mt	Colore Sabbia 117 - Raw - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm
22.238.016	Mt	Colore Antracite 164 - Charcoal Grey - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm
22.238.017	Mt	Colore Bordeaux 177 - Burgundy - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm
22.238.069	Mt	Colore Rosso 176 - Rosso - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm
22.238.070	Mt	Colore Tortora 127 - Moonrock - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 315 gsm

## Recacril

**Materiale: Acrilico. Produttore: Recasens.**

Il tessuto Recacril si pone al vertice della categoria per qualità, durata e resistenza agli agenti atmosferici. Non spalmato ideale per copriranda e coperture in genere. Traspirante. Resistenza colonna d'acqua 30 cm. Garanzia colore 5 anni.



Cod.	U.M.	Varianti
22.238.018	Mt	Colore Bianco 099 - White - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm
22.238.019	Mt	Colore Blue Scuro 175 - Captain Navy - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm
22.238.020	Mt	Colore Blue Navy 170 - Navy - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm
22.238.021	Mt	Colore Blue Royal 172 - Blue - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm
22.238.022	Mt	Colore Grigio Scuro 138 - Cadet Grey - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm
22.238.023	Mt	Colore Grigio Chiaro 114 - Pearl - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm
22.238.024	Mt	Colore Nero 103 - Black - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm
22.238.025	Mt	Colore Sabbia 117 - Raw - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm
22.238.026	Mt	Colore Beige 100 - Beige - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm
22.238.027	Mt	Colore Beige Scuro 139 - Heather Beige - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm
22.238.028	Mt	Colore Bordeaux 177 - Burgundy - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm
22.238.029	Mt	Colore Antracite 164 - Charcoal Grey - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm
22.238.059	Mt	Colore Rosso 176 - Red - Rotolo da 60 mt, altezza 153 cm, peso 305 gsm



### Tessuto Adesivo UV-Stop

**Materiale: Poliestere / Acrilico. Produttore: Boat Rigging.**

Specifico per bande UV e protezione su qualsiasi tipo di vela. Tessuto di base poliestere acrilato. Adesivo acrilico modificato su politene.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.115	Mt	Colore Bianco. Rotolo da 50 mts in Altezza 155 cm.
22.048.116	Mt	Colore Blue Navy. Rotolo da 50 mts in Altezza 155 cm.
22.048.117	Mt	Colore Blue Medio . Rotolo da 50 mts in Altezza 155 cm.
22.048.118	Mt	Colore Grigio Chiaro. Rotolo da 50 mts in Altezza 155 cm.
22.048.119	Mt	Colore Grigio Scuro. Rotolo da 50 mts in Altezza 155 cm.
22.048.120	Mt	Colore Antracite. Rotolo da 50 mts in Altezza 155 cm.
22.048.121	Mt	Colore Beige . Rotolo da 50 mts in Altezza 155 cm.



### Sunbrella Furling Adesivo

**Materiale: Acrilico. Produttore: Sunbrella.**

Specifico per bande UV e protezione su qualsiasi tipo di vela. Tessuto di base acrilico solution dyed 195 gsm , garanzia colore 5 anni. Venduto su ordinazione a rotoli interi.

Cod.	U.M.	Varianti
22.244.001	Mt	Colore Bianco. Rotolo da 60 mts in Altezza 165 cm.
22.244.003	Mt	Colore Dune. Rotolo da 60 mts in Altezza 165 cm.
22.244.006	Mt	Colore Silver. Rotolo da 60 mts in Altezza 165 cm.
22.244.007	Mt	Colore Marine Blue. Rotolo da 60 mts in Altezza 165 cm.
22.244.008	Mt	Colore Captain. Rotolo da 60 mts in Altezza 165 cm.



## Trasparente per Coperture Kristal UV

### Materiale: Vinile.

Tessuto vinilico di eccezionale trasparenza stabilizzato ai raggi UV. Per qualsiasi copertura. Rotoli di altezza 137 cm. Per le lunghezze vedere varianti. Certificazione BS5438 " Fire Retardant ".

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.243	Mt	Spessore 0,5 mm. Rotolo 50 mts.
22.240.003	Mt	Spessore 0,5 mm. Sfumatura Dark Smoke Rotolo 30 mts.
22.240.005	Mt	Spessore 0,75 mm. Sfumatura Dark Smoke Rotolo 30 mts.
22.048.099	Mt	Spessore 0,75 mm. Rotolo 30 mts.
22.048.203	Mt	Spessore 1.0 mm. Rotolo 20 mts.

## Raptor Tessuto per Code 0



**Materiale: Poliestere. Produttore: Boat Rigging.**

Specificamente creato da Boat Rigging per Code 0 leggeri, S 0 e come base per nastri. Taffeta da 53 gsm con trattamento antimuffa e film di mylar. Il taffeta è disponibile in 45 colori diversi con un minimo d'ordine di 100 metri.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.007	Mt	Film da 19 My Colore Bianco.
22.233.008	Mt	Film da 19 My Colore Grigio Chiaro
22.233.009	Mt	Film da 19 My Colore Grigio Scuro
22.233.010	Mt	Film da 23 My Colore Bianco
22.233.011	Mt	Film da 23 My Colore Grigio Chiaro
22.233.012	Mt	Film da 23 My Colore Grigio Scuro

## Numeri e Lettere Adesivi in Dacron



**Materiale: Insigna. Produttore: Boat Rigging.**

Disponibili nei colori a catalogo dell'insigna Captain. Venduti in confezione da 10 pezzi. Al momento dell'ordine specificare lettere e/o numeri ed il colore desiderato. Taglio laser.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.269	Pz	Misura 9" - 236 mm. ISAF Sotto 3,5 mts
22.233.207	Pz	Misura 12" - 307 mm. ISAF 3,5 - 8,5 mts
22.233.208	Pz	Misura 15" - 381 mm. ISAF 8,5 - 11 mts
22.233.209	Pz	Misura 18" - 457mm. ISAF oltre 11 mts

## Rinforzi Circolari Randa Dacron




**Materiale: Dacron. Produttore: Boat Rigging.**

Per rinforzi nei punti di maggior usura ad esempio crocette. Taglio laser. Altre misure disponibili su richiesta. Venduti in confezione da 10 pz. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.191	Cf	7 Oz Ø 20 cm.
22.233.192	Cf	7 Oz Ø 30 cm.
22.233.193	Cf	8 Oz Ø 20 cm.
22.233.194	Cf	8 Oz Ø 30 cm.


## Rinforzi Circolari Randa Insigna



**Materiale: Insigna. Produttore: Boat Rigging.**

Per rinforzi nei punti di maggior usura ad esempio crocette. Taglio laser. Altre misure e colori disponibili su richiesta. Venduti in confezione da 10 pz. Prezzo a confezione.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.195	Cf	Colore Bianco Ø 20 cm.
22.233.196	Cf	Colore Bianco Ø 30 cm.
22.233.197	Cf	Colore Bianco Ø 40 cm.
22.233.198	Cf	Colore Nero Ø 20 cm.
22.233.199	Cf	Colore Nero Ø 30 cm.
22.233.200	Cf	Colore Nero Ø 40 cm.
22.233.201	Cf	Colore Grigio Scuro Ø 20 cm.
22.233.202	Cf	Colore Grigio Scuro Ø 30 cm.
22.233.203	Cf	Colore Grigio Scuro Ø 40 cm.
22.233.204	Cf	Colore Grigio Silver Ø 20 cm.
22.233.205	Cf	Colore Grigio Silver Ø 30 cm.
22.233.206	Cf	Colore Grigio Silver Ø 40 cm.



### Insignia Adesivo Captain

**Materiale: Dacron. Produttore: Captain Inc.**

Dacron adesivo insignia. Altezza rotolo 142 cm. Lunghezza rotolo 50 yds. Per i colori non presenti, preghiamo riferirsi al catalogo Bainbridge.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.018	Mt	Colore Bianco
22.233.019	Mt	Colore Blue
22.233.020	Mt	Colore Rosso
22.233.021	Mt	Colore Nero
22.233.022	Mt	Colore Grigio
22.233.023	Mt	Colore Grigio Silver
22.233.033	Mt	Colore Arancione Fluorescente
22.233.034	Mt	Colore Verde



### Insignia Adesivo Stampabile-Printable

**Materiale: Dacron. Produttore: Captain Inc.**

Specifico per stampare loghi, marchi, bandiere su vele e banners.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.057	Mt	Colore Bianco. H. 137 cm



### Insignia Adesivo Challenge Sailcloth

**Materiale: Dacron. Produttore: Challenge Sailcloth.**

Dacron adesivo insignia. Altezza rotolo 142 cm. Lunghezza rotolo 50 yds.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.042	Mt	Colore Bianco
22.233.043	Mt	Colore Blue
22.233.044	Mt	Colore Grigio Scuro
22.233.045	Mt	Colore Rosso
22.233.046	Mt	Colore Nero
22.233.270	Mt	Colore Verde




### Insignia UV

**Materiale: Polyester. Produttore: Captain Inc.**

Insignia poliestere trattato con una pellicola flessibile al biossido di titanio che di fatto blocca i raggi ultravioletti. Stessa tecnologia usata per le vernici degli aerei.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.078	Mt	2 Oz. H. 137 cm. Colore Bianco



### Monofilm Rinforzato

**Materiale: Poliestere. Produttore: Challenge Sailcloth.**

Per vele e finestre di catamarani, windsurf e one design. Scrim di poliestere a supporto del filato a X 1000 denier in sandwich di film poliestere.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.157	Mt	H. Rotolo 137 cm. 4.5 Oz. 5.0 mil



### Window X-Ply

**Materiale: Poliestere. Produttore: Challenge Sailcloth.**

Monofilm super clear con x-ply di colore nero. H. Rotolo 152 cm.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.062	Mt	Peso 4.3 Oz. Mil 4.0. Fibra 12° 1.000 Poliestere Nero



### Kevlar Adesivo

**Materiale: Kevlar. Produttore: Challenge Sailcloth.**

Per topconi e rinforzi su qualsiasi tipo di vela. 34 x 34, 600 Denier Dupont Kevlar in warp e fill. 20,400 DPI warp x 20,400 DPI fill. Adesivo acrilico ad altissima adesione.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.047	Mt	H. Rotolo 137 cm.




### Film Poliestere Adesivo

**Materiale: Poliestere.**

Per finitura su laminati e membrane. Film poliestere superclear da 23 my. Adesivo permanente acrilico.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.025	Mt	Altezza Rotolo 100 cm. Lunghezza 50 mts.



### Monofilm

**Materiale: Poliestere.**

Poliestere trasparente per vele e finestrate. Materiale rigido.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.039	Mt	5.0 Spessore 0,125 mm. Rotolo H. 1570 mm
22.233.041	Mt	7.0 Spessore 0,175 mm. Rotolo H. 1.570 mm
22.233.040	Mt	10.0 Spessore 0,250 mm. Rotolo H. 1570 mm



### Mylar per Modelli

**Materiale: Mylar.**

Cod.	U.M.	Varianti
02.032.046	Mt	Spessore 175 my. Trasparente. H. Rotolo 153 cm.
02.032.047	Mt	Spessore 190 my. Opaco. H. Rotolo 144 cm.




### Composito per Rinforzi

**Materiale: Polipropilene Composito.**

Venduto in lastre 1.200 x 2.400 mm di vari spessori. Le lastre sono tagliate a metà per ottimizzare i costi di trasporto. Si usa come materiale di rinforzo per bugne, penna, tavolette randa etc. Riciclabile al 100%. Prezzo a lastra.

Cod.	U.M.	Varianti
22.233.029	Pz	Colore Bianco / Grigio. Twill 2-2. Spessore 0,4 mm. SOLO SU ORDINAZIONE. MIN. 10 LASTRE
22.233.030	Pz	Colore Bianco / Grigio. Twill 2-2. Spessore 0,8 mm
22.233.031	Pz	Colore Bianco / Grigio. Twill 2-2. Spessore 1,2 mm. SOLO SU ORDINAZIONE. MIN. 10 LASTRE



### Softtouch Odyssey

**Materiale: Poliestere. Produttore: Marlen Textiles.**

Tessuto indicato per copertura imbarcazioni. Interno in fiocco di poliestere molto morbido per non rovinare vernice, gelcoat, attrezzature. Esterno in robusto poliestere con spalmatura acrilica. Peso 405 gsm. Rotolo da 45,7 mt. con altezza 157,5 cm.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.263	Mt	Colore Celeste Scuro
22.048.264	Mt	Colore Nero
22.048.265	Mt	Colore Grigio Argento




### Fabrene

**Materiale: Polietilene Alta Densità.**

Tessuto molto resistente per sacchi vela regata e coperture temporanee in genere. Peso 130 gr/m<sup>2</sup>, Trattato con inibitore raggi UV.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.254	Mt	Colore Bianco Opaco. Altezza Rotolo 205 cm.
22.048.255	Mt	Colore Blue Chiaro. Altezza Rotolo 183 cm.
22.048.256	Mt	Colore Argento / Nero. Altezza Rotolo 183 cm



### Fabrene Heavy

**Materiale: Polietilene Alta Densità.**

Versione più pesante del classico Fabrene. Per sacchi vela regata e coperture temporanee in genere. Peso 180 gr/m<sup>2</sup>, altezza rotolo 200 cm. Trattato con inibitore raggi UV.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.273	Mt	Colore Bianco. Rotolo da 50 mts
22.048.335	Mt	Colore Grigio. Rotolo da 50 mts
22.048.336	Mt	Colore Nero / Silver. Rotolo da 50 mts

### Polisack Ripstopre

**Materiale: Poliestere.**

Specifico per sacchi vela e borse. Tessuto poliestere ripstop ordito 12 fili trama 12 fili. Resinato. Il tessuto è traspirante evitando così condensa e muffa quando si ripongono vele od oggetti umidi e bagnati.



Cod.	U.M.	Varianti
22.048.158	Mt	Colore Grigio Rotolo da 50 mt, altezza 150 cm, peso 225 gsm.
22.048.159	Mt	Colore Navy Blue Rotolo da 50 mt, altezza 150 cm, peso 225 gsm.
22.048.160	Mt	Colore Royal Blue Rotolo da 50 mt, altezza 150 cm, peso 225 gsm.
22.048.161	Mt	Colore Rosso Rotolo da 50 mt, altezza 150 cm, peso 225 gsm.



### Baintex Poly

**Materiale: Poliestere.**

Tessuto in poliestere spalmato PVC. Peso 210 gsm. Resiste a macchie, muffa, etc. Buona resistenza ai raggi UV. Per sacchi vela, borse, coperture. Rotolo da 100 mts. altezza 150 cm.

Cod.	U.M.	Varianti
V006BU	Mt	Colore Royal Blue
V006DG	Mt	Colore Grigio Antracite
V006GY	Mt	Colore Grigio
V006NB	Mt	Colore Blue Scuro
V006RD	Mt	Colore Rosso
V006WT	Mt	Colore Bianco

### Polibag

**Materiale: Poliestere.**

Tessuto poliestere testurizzato ritorto spalmato da un lato. Per sacche vela ed accessori di bordo quali copri winch, copri timone, sacche porta cime etc. Ordito 2 x 300D. Trama 2 x 300D. Altri colori disponibili su richiesta.



Cod.	U.M.	Varianti
22.048.313	Mt	Colore Rosso Rotolo da 70 mt, altezza 150 cm, peso 300 gr/m2.
22.048.314	Mt	Colore Blue Navy Rotolo da 70 mt, altezza 150 cm, peso 300 gr/m2.
22.048.315	Mt	Colore Blue Royal Rotolo da 70 mt, altezza 150 cm, peso 300 gr/m2.
22.048.316	Mt	Colore Antracite Rotolo da 70 mt, altezza 150 cm, peso 300 gr/m2.
22.048.317	Mt	Colore Grigio Medio Rotolo da 70 mt, altezza 150 cm, peso 300 gr/m2.
22.048.318	Mt	Colore Sabbia Rotolo da 70 mt, altezza 150 cm, peso 300 gr/m2.
22.048.334	Mt	Colore Nero Rotolo da 70 mt, altezza 150 cm, peso 300 gr/m2.



### Tessuto per Calze Spinnaker e Bandiere

**Materiale: Poliestere.**

Poliestere a trama finissima specifico per calze spinnaker/gennaker e bandiere. Lunghezza Rotolo 100 mts.

Cod.	U.M.	Varianti
22.048.257	Mt	Colore Royal Blue- H. 153 cm.
22.048.258	Mt	Colore Rosso- H. 153 cm.
22.048.259	Mt	Colore Bianco- H. 185 cm.
22.048.260	Mt	Colore Grigio. H. 153 cm.

### Covertec

**Materiale: Poliestere / Acrilico.**

100% poliestere alta tenacità con doppia spalmatura acrilica. Ideale per tendalini, capottine, cagnari. Colonna acqua + 80 cm. Peso 230 gr/mq. Resistente ai raggi UV.



Cod.	U.M.	Varianti
22.048.337	Mt	Colore Bianco. Altezza 220 cm. Rotoli da 60 mts.
22.048.338	Mt	Colore Beige Chiaro. Altezza 220 cm. Rotoli da 60 mts.
22.048.339	Mt	Colore Grigio Chiaro. Altezza 220 cm. Rotoli da 60 mts.

## Iris Cap PVC Monospalmato

### Materiale: Poliestere.

Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC totalmente stagno. Trama poliestere da un lato (42%), finitura PVC (58%) opaco dall' altro. Perfetto per coperture, tendoni, copri consolle e tendalini. Altri colori disponibili su richiesta.



Cod.	U.M.	Varianti
22.237.014	Mt	Colore Blue - Rotolo H. 220 cm. Rotolo Lungh. 50 mts. 1.100dtex. Peso 440 gsm.
22.237.016	Mt	Colore Avorio - Rotolo H. 220 cm. Rotolo Lungh. 50 mts. 1.100dtex. Peso 440 gsm.
22.237.017	Mt	Colore Royal - Rotolo H. 220 cm. Rotolo Lungh. 50 mts. 1.100dtex. Peso 440 gsm.
22.237.018	Mt	Colore Grigio Chiaro - Rotolo H. 220 cm. Rotolo Lungh. 50 mts. 1.100dtex. Peso 440 gsm.
22.237.019	Mt	Colore Bianco - Rotolo H. 220 cm. Rotolo Lungh. 50 mts. 1.100dtex. Peso 440 gsm.
22.237.020	Mt	Colore Beige - Rotolo H. 220 cm. Rotolo Lungh. 50 mts. 1.100dtex. Peso 440 gsm.

